

# 第1回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 平成29年9月3日（日）13時～  
場所 リーガホテルゼスト高松

## I. 開会

## II. 座長選出

## III. 審議・報告事項

1. D測線西側の地下水質等の状況
2. 地下水概況調査等の状況
3. 応急的な整地に伴う排水対策
4. 西井戸及び承水路並びに貯留トレンチ等の撤去
5. 今後の地下水対策等

## IV. 閉会

## 第2回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 平成29年11月26日（日）13時～  
場所 リーガホテルゼスト高松

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 豊島処分地における地下水浄化対策等に関する基本的事項（報告）
2. 地下水調査の状況
  - (1) 地下水概況調査等の状況（報告）
  - (2) D測線西側の地下水質等の状況（報告）
3. 地下水浄化対策等の工事の状況
  - (1) FG34付近のつぼ掘り拡張工事（審議）
  - (2) D測線西側の集水井の設置工事（審議）
  - (3) 油混じり水周辺土壌の洗浄浄化工事（報告）
  - (4) 応急的な整地工事（審議）
  - (5) 地下水対策工事の進捗状況（報告）
4. 地下水汚染領域の把握のための調査方法（審議）
5. 台風による処分地の状況（報告）
6. 混合面、仮置きヤード等下の土壌の確認調査の結果（報告）

### III. 閉会

## 第3回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 平成30年3月4日（日）10時30分～

場所 ルポール讃岐 大ホール

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 平成29年度に実施する地下水浄化対策の概況（報告）
2. 地下水調査結果の状況
  - (1) D測線西側の水質の状況（定期モニタリング、東側5か所の結果）（報告）
  - (2) 処分地東側の深い層の水質の状況（⑧⑫⑭の区画）（報告）
3. 地下水浄化対策の工事等の実施状況
  - (1) D測線西側の集水井の設置工事（報告）
  - (2) 油混じり水周辺土壌の洗浄浄化業務（報告）
  - (3) FG34付近及び北海岸付近のつぼ掘り拡張工事（報告）
  - (4) 応急的な整地工事（井戸側、観測孔の設置）（報告）
4. 地下水汚染領域の把握のための調査方法（審議）
5. 貯留トレンチ貯留水の溶解性マンガンの処理（報告）

### III. 閉会

## 第4回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 平成30年7月22日（日）13時00分～  
場所 リーガホテルゼスト高松 2階 エメラルド

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 豊島処分地の地下水浄化対策等の概況（報告）
2. 地下水浄化の状況
  - (1) D測線西側
    - (1)-1 D測線西側の地下水質の状況（定期モニタリング）（報告）
    - (1)-2 D測線西側の集水井の設置工事（報告）
  - (2) 井戸側の水質の状況（報告）
3. 地下水浄化対策の工事等の実施状況
  - (1) 油混じり水周辺土壌の洗浄浄化業務（報告）
  - (2) 応急的な整地工事（報告）
4. 処分地内の水管理
  - (1) 水質検査項目の見直し（審議）
  - (2) 新たな排水処理装置による処理の検討（審議）
  - (3) 大雨による処分地の状況（報告）
5. 地下水汚染領域の把握のための調査結果（報告）
6. 深い層の地下水浄化対策の方法の検討（審議）
7. 今後の深い層の地下水浄化対策の進め方（案）（審議）

### III. 閉会

## 第5回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 平成30年11月25日（日）13時00分～

場所 リーガホテルゼスト高松 3階 翡翠

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 豊島処分地の地下水浄化対策等の概況（報告）
2. 地下水浄化の状況
  - (1) D測線西側
    - ① D測線西側の地下水質の状況（定期モニタリング）（報告）
    - ② D測線西側の集水井の設置工事（報告）
  - (2) 井戸側の水質の状況（報告）
3. 応急的な整地工事（報告）
4. 処分地内の水管理
  - (1) 周辺環境モニタリングの見直しの検討（審議）
  - (2) 集水井から湧出する地下水の処理の検討（審議）
5. 地下水の汚染領域の把握のための調査結果（報告）
6. 化学処理による原位置浄化を実施する際に必要な調査及び実施に係る技術要件の概要の検討（審議）
7. その他
  - (1) 「豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会に係る持ち回り審議のガイドライン」の作成（報告）
  - (2) 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の完了に向けての今後の対応と課題（豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会永田委員長提案、意見聴取）

### III. 閉会

## 第6回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 平成31年2月23日（土）13時00分～

場所 高松国際ホテル 2階 瀬戸東の間

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 豊島処分地の地下水浄化対策等の概況（報告）
2. 地下水浄化の状況
  - (1) D測線西側
    - ① D測線西側の地下水質の状況（定期モニタリング）（報告）
    - ② D測線西側の集水井の設置工事（報告）
  - (2) 井戸側の水質の状況（報告）
3. 集水井から湧出する地下水の処理の検討結果（報告）
4. 化学処理による原位置浄化等を実施する区画の事前調査結果（報告）
5. 処分地全体の地下水浄化対策を行う際に必要な調査の実施（審議）

### III. その他

1. D測線西側における水質調査結果の解析（中杉座長作成資料）  
～豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の完了に向けての今後の対応と課題（豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会永田委員長提案）～

### IV. 閉会

## 第7回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和元年6月5日(水) 13時00分～  
場所 ルポール讃岐 大ホール

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 処分地の地下水浄化対策等の概況(報告)
2. 地下水浄化対策の状況(報告)
  - (1) D測線西側の揚水浄化の状況
    - ① D測線西側の地下水質の状況(定期モニタリング)
    - ② 集水井横ボーリング等の調査結果及び解析結果等
  - (2) つぼ掘り拡張区画の揚水浄化等の状況
  - (3) 井戸側を設置した区画の揚水浄化の状況
  - (4) 高濃度汚染地点における化学処理の状況
3. 地下水汚染領域の把握のための調査結果(報告)
4. 地下水の流れの調査等の実施状況(報告)
5. 今後の処分地の地下水浄化対策の進め方(審議)
  - (1) 今後の処分地の地下水浄化対策の進め方
  - (2) 高度排水処理施設等における処理量アップ対策
6. 処分地の雨水対策の状況(報告)

### III. 閉会

## 第8回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和元年8月3日(土) 13時00分～  
場所 ルポール讃岐 大ホール

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 処分地の地下水浄化対策等の概況(その2)(報告)
2. 地下水浄化対策等の状況(報告)
  - (1) D測線西側の揚水浄化の状況
    - ① D測線西側の地下水質の状況(定期モニタリング)(その2)
    - ② 集水井の揚水浄化の状況
  - (2) 高濃度汚染地点やD測線西側等における化学処理の状況
  - (3) つぼ掘り拡張区画の揚水浄化等の状況(その2)
  - (4) 高度排水処理施設等における処理量アップ対策の状況
  - (5) 処分地の雨水対策の状況(その2)
3. 地下水汚染領域の把握のための調査結果(その2)(報告)
4. 地下水の流れの調査等の実施結果及び解析結果(報告)
5. 今後の処分地の地下水浄化対策の進め方(その2)(審議)

### III. 閉会



## 第9回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和元年10月11日(金) 13時00分～  
場所 ルポール讃岐 大ホール

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 処分地の地下水浄化対策等の概況(その3)(報告)
2. 地下水浄化対策等の状況(報告)
  - (1) D測線西側の地下水質の状況(定期モニタリング)(その3)
  - (2) 集水井の揚水浄化の状況(その2)
  - (3) 集水井横ボーリングの洗浄実施結果
  - (4) 高度排水処理施設等における処理量アップ対策の状況(その2)
3. 高濃度汚染地点やD測線西側等における化学処理の実施報告とその評価(審議)
4. 今後の処分地の地下水浄化対策の進め方(その3)(審議)
5. 処分地の水収支モデルの構築の検討(審議)

### III. 閉会



# 第11回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

## I. 開会

## II. 審議・報告事項

1. 処分地の地下水浄化対策等の概況（その5）（報告）
2. 処分地の環境計測等の状況
  - (1) 処分地全域での地下水の状況（その2）（報告）
  - (2) 高度排水処理施設等における運転管理の状況（報告）
  - (3) 令和2年度における環境計測及び周辺環境モニタリングの実施方針（審議）
3. 処分地の地下水浄化対策の状況（報告）
  - (1) 化学処理による浄化対策の状況（区画②③⑩及びD測線西側）
  - (2) 地下水汚染領域中の土壌の掘削・除去による浄化対策の状況（区画⑨）
  - (3) 揚水井による揚水浄化の状況（区画⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿）（その2）
  - (4) ウェルポイントによる揚水浄化の状況（区画⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿）
4. 処分地の水収支モデルの構築の状況（審議）
5. 今後の地下水浄化対策の進め方（その5）（審議）
6. 処分地全域での地下水における排水基準の達成の確認手法の検討（審議）

## III. 閉会

## 第12回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和2年7月4日(土) 13時00分～  
場所 ルポール讃岐 大ホール

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 処分地の地下水浄化対策等の概況(その6)(報告)
2. 処分地の地下水の状況(報告)
  - (1) 処分地全域での地下水の状況(その3)
  - (2) D測線西側の地下水の状況(その5)
3. 処分地の地下水浄化対策の状況(報告)
  - (1) 化学処理による浄化対策の状況(区画②③⑩及びD測線西側)(その2)
  - (2) 土壌の掘削・除去による浄化対策の状況(区画⑨)(その2)
  - (3) 揚水井による揚水浄化の状況(区画⑥⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲)
  - (4) ウェルポイントによる揚水浄化の状況(区画⑪⑫⑬⑰⑱⑲㉑㉒㉓)(その2)
  - (5) A3、B5及びF1における浄化対策の状況
4. 高度排水処理施設等における運転管理状況及び処理量アップ対策の状況(報告)
5. 処分地の水収支モデルの構築の状況(その2)(審議)
6. 今後の処分地の地下水浄化対策の進め方(その6)(審議)
7. 第8回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会指摘事項への対応(審議)
8. 処分地全域での地下水における排水基準の到達及び達成の確認手法の検討(審議)

### III. 閉会

## 第13回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和2年8月12日（水）13時00分～  
場所 リーガホテルゼスト高松

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 処分地の地下水浄化対策等の概況（その7）（報告）
2. 処分地全域での地下水の状況（その4）（報告）
3. 処分地の地下水浄化対策の状況（報告）
  - (1) 化学処理による浄化対策の状況（区画②⑨⑩及びD測線西側）
  - (2) 揚水井による揚水浄化の状況（区画⑥⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺）（その2）
  - (3) ウェルポイントによる揚水浄化の状況（区画⑥⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲㉑㉒㉓）（その3）
  - (4) 注水を併用した揚水浄化対策の状況（小区画⑩-5、⑩-6）
4. 高度排水処理施設等における運転管理状況（報告）
5. 処分地の水収支モデルの構築の状況（その3）（審議）
6. 今後の処分地の地下水浄化対策の進め方（その7）（審議）
7. 処分地全域での地下水における排水基準の到達及び達成の確認手法の検討（その2）（審議）
8. 地下水浄化対策の進捗状況と課題（報告）

### III. 閉会

## 第14回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和2年10月25日（日）13時00分～  
場所 ルポール讃岐 大ホール

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 処分地全域での地下水の状況（その5）（報告）
2. 処分地の地下水浄化対策の状況（報告）
  - (1) 処分地の地下水浄化対策等の概況（その8）
  - (2) 化学処理による浄化対策の状況（HS-D 西、HS-②⑨⑩）
  - (3) 土壌の掘削・除去による浄化対策の状況（HS-⑥⑨⑬⑭）
  - (4) 注水を併用した揚水浄化対策等の状況（HS-⑩）
  - (5) ウェルポイントによる揚水浄化の状況（HS-⑬⑭、区画⑥⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲）（その4）
  - (6) 揚水井による揚水浄化の状況（区画⑥⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟）（その3）
  - (7) 油混じり水周辺土壌の洗浄浄化により発生した汚泥の処分
3. 今後の処分地の地下水浄化対策の進め方（その8）（審議）
4. 局所的な汚染源の浄化対策の終了確認の検討（審議）
5. D測線西側における地下水計測点の選定（審議）
6. 遮水機能を解除した場合の地下水浄化状況の検討（審議）
7. 豊島内施設撤去関連施設の第Ⅱ期工事の地下水浄化の観点からの検討（審議）

### III. 閉会

## 第 15 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和3年1月31日（日）13時00分～

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 処分地全域での地下水の状況（その6）（報告）
2. 処分地の地下水浄化対策の状況（報告）
  - (1) 処分地の地下水浄化対策等の概況（その9）
  - (2) 化学処理による浄化対策の状況（HS-D 西）
  - (3) 土壌の掘削・除去による浄化対策の状況（HS-⑯）
  - (4) 油混じり水周辺土壌の洗浄浄化により発生した汚泥の処分（その2）
3. 今後の処分地の地下水浄化対策の進め方（その9）（審議）
4. 排水基準の到達に関する状況整理（審議）

### III. 閉会

# 第16回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和3年2月28日（日）13時00分～

## I. 開会

## II. 審議・報告事項

1. 処分地全域での地下水の状況（その7）（報告）
2. 処分地の地下水浄化対策の状況（報告）
  - (1) 処分地の地下水浄化対策等の概況（その10）
  - (2) 土壌の掘削・除去等による浄化対策の状況（HS-⑯）（その2）
  - (3) 注水・揚水井による浄化対策の状況（HS-⑳）
  - (4) 揚水を併用した化学処理等による浄化対策の状況（HS-D 西）
  - (5) ガス吸引による浄化対策の状況（HS-⑬⑭）
  - (6) ウェルポイントによる揚水浄化の状況（区画⑥⑪⑫⑬⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓）（その5）
3. 今後の処分地の地下水浄化対策の進め方（その10）（審議）
4. 排水基準の到達に向けた状況整理（審議）
  - (1) 局所的な汚染源への対策の終了の確認（HS-②⑥⑨⑬⑱）
  - (2) 区画毎の浄化対策の状況
5. 豊島内施設撤去関連施設の第Ⅱ期工事の地下水浄化の観点からの検討（その2）（審議）
6. A3、B5及びF1の取扱いについて（審議）
7. 令和3年度における環境計測及び周辺環境モニタリングの実施方針（審議）

## III. 閉会



## 第 17 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和3年4月28日（水）14時00分～

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 第 11 回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会の決定事項（報告）
2. 処分地全域での地下水の状況（その 8）（報告）
3. 処分地の地下水浄化対策の状況と今後の進め方（審議）
  - (1) 区画・区域毎の地下水浄化対策等の実施状況と今後の進め方
  - (2) 注水・揚水井による浄化対策等の状況（HS-③⑩）（その 2）
  - (3) 揚水井による浄化対策等の状況（HS-①⑥）
  - (4) 揚水を併用した化学処理等による浄化対策の状況（HS-D 西）（その 2）
  - (5) 局所的な污染源への対策の終了の確認（HS-D 西）
4. 排水基準の到達及び達成の確認における区域の設定（審議）
5. 排水基準の到達の申請（審議）
6. 雨水等を活用した地下水浄化の促進策に関する検討（審議）

### III. 閉会

# 第 18 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和 3 年 6 月 22 日（火） 1 4 時 0 0 分～

## I. 開会

## II. 審議・報告事項

1. 処分地全域での地下水の状況（その 9）（報告）
2. 処分地の地下水浄化対策の状況と今後の進め方（審議）
  - (1) 区画・区域毎の地下水浄化対策等の実施状況と今後の進め方（その 2）
  - (2) 注水・揚水井による浄化対策等の状況（HS-③⑩）（その 3）
  - (3) 揚水井による浄化対策等の状況（HS-⑬）（その 2）
  - (4) HS-D 西における浄化対策の状況
3. 排水基準の到達の申請（その 2）（審議）
4. 排水基準の達成の確認の申請（審議）
5. 雨水等を活用した地下水浄化の促進策の状況（審議）

## III. 閉会

## 第 19 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和 3 年 7 月 31 日（土） 1 4 時 0 0 分～

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 処分地全域での地下水の状況（その 10）（報告）
  
2. 処分地の地下水浄化対策の状況と今後の進め方（審議）
  - (1) 区画・区域毎の地下水浄化対策等の実施状況と今後の進め方（その 3）
  - (2) 注水・揚水井による浄化対策等の状況（HS-③⑩）（その 4）
  - (3) 揚水井による浄化対策等の状況（HS-①⑬）（その 3）
  - (4) HS-D 西における浄化対策の状況（その 2）
  
3. 排水基準の達成後の地下水浄化対策の取り扱い（審議）
  
4. 排水基準の達成の確認の申請（その 2）（審議）

### III. 閉会

## 第 20 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和3年8月15日（日）14時00分～

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 処分地全域での地下水における環境基準の到達及び達成の確認手法の検討（審議）
2. 排水基準の達成後の地下水浄化に対する基本的対応（審議）

### III. 閉会

## 第 21 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和3年9月26日（日）15時00分～

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 排水基準達成後の地下水の状況（報告）
2. 高度排水処理施設等の停止後の地下水浄化対策（審議）
3. 本件処分地の水管理の検討（審議）
4. 追加的浄化対策の実施状況と今後の進め方（審議）
  - （1）注水・揚水井による浄化対策等の状況（HS-③⑩）
  - （2）揚水井による浄化対策等の状況（HS-①⑥）
  - （3）HS-D西における浄化対策の状況
  - （4）掘削・除去した土壌の処理状況（HS-①⑧）
5. 高度排水処理施設等の停止前後及び遮水機能の解除前後の地下水への影響調査の方法の検討（審議）
6. A3、B5及びF1の取扱いについて（その2）（審議）
7. その他
  - （1）豊島廃棄物等処理施設撤去等事業における新型コロナウイルス陽性者の発生に伴う対応（報告）

### III. 閉会

## 第 22 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和 3 年 10 月 28 日（木） 10 時～

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 排水基準達成後の地下水の状況（報告）
2. 本件処分地の水管理マニュアル（案）（審議）
3. 追加的浄化対策の実施状況と今後の進め方（その 2）（審議）
  - （1）注水・揚水井による浄化対策等の状況（HS-③⑩）
  - （2）揚水井による浄化対策等の状況（HS-①⑥）
  - （3）HS-D 西における浄化対策の状況
4. 遮水機能の解除前後の地下水への影響調査の方法の検討（その 2）（審議）
5. A 3、B 5 及び F 1 における浄化対応の方針の策定（審議）
6. 処分地内雨量計の必要性の整理（審議）
7. 第 12 回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会の審議結果（報告）
  - （1）排水基準の達成後の地下水浄化に対する基本的対応
  - （2）処分地全域での地下水における環境基準の到達及び達成の確認マニュアル

### III. 閉会

## 第 23 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和 4 年 2 月 18 日（金） 14 時～

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 排水基準達成後の地下水の状況（その 2）（報告）
2. 追加的浄化対策の実施状況と今後の進め方（その 3）（審議）
  - （1）注水・揚水井による浄化対策等の状況（HS-③⑩）
  - （2）揚水井による浄化対策等の状況（HS-①⑥）
  - （3）HS-D 西における浄化対策の状況
3. 遮水機能の解除前後の地下水への影響調査の結果（その 1）（報告）
4. 豊島処分地における地下水浄化の達成状況に関する評価（意見聴取）
5. 令和 4 年度における環境計測及び周辺環境モニタリングの実施方針（審議）

### III. その他

1. 豊島住民会議からの地下水検討会への「環境基準達成の確認方法に関する意見書」に対する見解（豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会 永田委員長の見解）（報告）

### IV. 閉会

## 第 24 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和 4 年 6 月 2 日（木） 14 時～

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 排水基準達成後の地下水の状況（その 3）（報告）
2. 追加的浄化対策の実施状況と今後の進め方（その 4）（審議）
  - （1）注水・揚水井による浄化対策等の状況（HS-③⑩）
  - （2）揚水井による浄化対策等の状況（HS-①⑥）
  - （3）HS-D 西における浄化対策の状況
3. 遮水機能の解除前後の地下水への影響調査の結果（その 2）（報告）
4. 追加的浄化対策及びリバウンド対策の終了要件（案）（審議）
5. 地下水・雨水対策の観点からの整地工事の検討（審議）

### III. 閉会



## 第 25 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和 4 年 7 月 30 日（土）14 時～

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 第 15 回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会での決定事項（報告）
  - （1）「追加的浄化対策及びリバウンド対策の終了要件」の決定
  - （2）処分地の整地工事における基本方針
2. 排水基準達成後の地下水の状況（その 4）（報告）
3. 追加的浄化対策の実施状況（審議）
  - （1）揚水井による浄化対策等の状況（HS-①⑥）
  - （2）注水・揚水井による浄化対策等の状況（HS-③⑩）
  - （3）HS-D 西における浄化対策の状況
4. 追加的浄化対策の終了の確認（審議）
5. 遮水機能解除後の処分地の流出水の濃度推定（審議）

### III. 閉会

## 第 26 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和 4 年 10 月 3 日（月） 14 時～

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 排水基準達成後の地下水の状況（その 5）（報告）
2. 追加的浄化対策の実施状況（審議）
  - （1）HS-⑩における浄化対策の状況
  - （2）HS-⑳における浄化対策の状況
  - （3）HS-D 西における浄化対策の状況
3. 追加的浄化対策における地下水濃度確認地点の状況（審議）
4. 処分地の整地工事開始後における地下水浄化対策の検討（審議）

### III. 閉会

## 第 27 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和 4 年 12 月 20 日（火）10 時～

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 第 16 回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会の審議結果（報告）  
（1）豊島処分地における地下水浄化の達成状況に関する評価（最終報告）
2. 排水基準達成後の地下水の状況（その 6）（報告）
3. 追加的浄化対策の終了の確認（その 2）（審議）
4. 今後の地下水浄化の推計方法の検討（審議）
5. 第 16 回フォローアップ委員会での質問事項に対する対応（審議）

### III. 閉会

## 第 28 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会次第

日時 令和 5 年 3 月 3 日（金） 14 時～

### I. 開会

### II. 審議・報告事項

1. 第 17 回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会での決定事項（報告）
  - （1）令和 5 年度以降の豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会の運営方針
2. 排水基準達成後の地下水の状況（その 7）（報告）
3. 追加的浄化対策の終了の確認（その 3）（審議）
4. 今後の地下水浄化の推計方法の検討（その 2）（審議）
5. 令和 5 年度に第 2 次豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会が行う事業等の概要
  - （1）令和 5 年度における各種調査の実施方針（審議）

### III. 閉会