

令和7年度  
土木工事積算単価表  
(閲覧用)

令和7年10月

香川県土木部

## 土木工事積算単価表について

### 1. はじめに

この「土木工事積算単価表」（以下、単価表という。）は、香川県が発注する土木工事の積算に用いる材料単価です。

### 2. 内容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「Web建設物価」及び「月刊 積算資料」、「積算資料電子版」（以下、物価資料という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を行い、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

なお、この単価表の材料単価のうち、2調査会の物価資料に掲載されている材料については、物価資料の単価を適用しているため、「＊」表示となっているか、未掲載となっています。なお、単価表中空欄表示となっているものについては、調査不能または不採用の資材です。

また、未調査の材料単価についても単価表に掲載していません。

### 3. 単価改定

材料単価の更新は、4月、10月の年2回を基本としています。ただし、物価資料に掲載されている材料単価については、毎月の物価資料により単価を決定します。

### 4. その他

本材料単価の全部または一部を、複製・転載・販売することを禁止します。

# 目次

|                                |   |   |     |
|--------------------------------|---|---|-----|
| 第1節 設計労務単価                     | 1 | - | 1   |
| 第2節 建設資材単価                     |   |   |     |
| 1: B01 0000: 棒 鋼               | 2 | - | 1   |
| 2: B06 0000: セメント、その他          | 2 | - | 2   |
| 3: B07 0000: 珪砂、混和剤            | 2 | - | 3   |
| 4: B11 0000: 生コンクリート           | 2 | - | 4   |
| 5: B16 0000: 生モルタル             | 2 | - | 20  |
| 6: B21 0000: 骨 材・砕 石           | 2 | - | 28  |
| 7: B26 0000: アスファルト合材 1        | 2 | - | 38  |
| 8: B27 0000: アスファルト合材 2        | 2 | - | 46  |
| 9: B28 0000: 常温合材、乳剤           | 2 | - | 47  |
| 10: B41 0000: 積ブロック 1          | 2 | - | 48  |
| 11: B86 0000: 捨石・被覆石           | 2 | - | 58  |
| 12: C01 0000: 鉄鋼(棒鋼、形鋼、鋼板等)    | 2 | - | 68  |
| 13: C02 0000: 鉄鋼(その他)          | 2 | - | 74  |
| 14: C04 0000: 鉄鋼二次製品(ボルト、蓋     | 2 | - | 75  |
| 15: C06 0000: コンクリート二次製品 1     | 2 | - | 83  |
| 16: C08 0000: コンクリート二次製品 2     | 2 | - | 94  |
| 17: C11 0000: 木 材              | 2 | - | 104 |
| 18: C12 0000: 仮設材(円形型枠等)       | 2 | - | 105 |
| 19: C16 0000: 塗 料              | 2 | - | 106 |
| 20: C18 0000: その他共通資材          | 2 | - | 109 |
| 21: C21 0000: 河川・砂防・ダム用材       | 2 | - | 112 |
| 22: C23 0000: 道路用材             | 2 | - | 114 |
| 23: C25 0000: 橋梁・トンネル用材        | 2 | - | 122 |
| 24: C27 0000: 造園・緑化用材          | 2 | - | 129 |
| 25: C29 0000: その他資材 1 (火薬等)    | 2 | - | 130 |
| 26: C30 0000: その他資材 2 (橋歴板等)   | 2 | - | 132 |
| 27: C40 0000: 配線材料             | 2 | - | 134 |
| 28: C41 0000: 管路材・ダクト (電気)     | 2 | - | 135 |
| 29: C43 0000: 照明器具             | 2 | - | 136 |
| 30: C44 0000: 通信機器             | 2 | - | 141 |
| 31: C46 0000: 外線・接地材料          | 2 | - | 143 |
| 32: C49 0000: 電気設備資材その他        | 2 | - | 145 |
| 33: C50 0000: 配管材 (給排水ガス)      | 2 | - | 146 |
| 34: C59 0000: 機械設備資材 (EPS等)    | 2 | - | 147 |
| 35: C61 0000: 機械工具(削孔資材等)      | 2 | - | 148 |
| 36: C65 0000: 機械工具類その他         | 2 | - | 152 |
| 37: C68 0000: 燃料・潤滑油 1         | 2 | - | 153 |
| 38: C70 0000: 燃料・潤滑油 2         | 2 | - | 154 |
| 39: C71 0000: スクラップ            | 2 | - | 155 |
| 40: C80 0000: 鋼材等リース料金         | 2 | - | 156 |
| 41: C89 0000: 各種料金その他          | 2 | - | 157 |
| 42: D01 0000: その他(索道ロープ、コルゲート) | 2 | - | 158 |
| 43: Q02 0000: 鉄筋工              | 2 | - | 159 |
| 44: Q04 0000: 区画線工             | 2 | - | 160 |
| 第3節 建設資材単価地区割表                 | 3 | - | 1   |
| 第4節 建設資材単価地区割図                 | 4 | - | 1   |

# 第 1 節

## 設計労務単価

## 令和7年3月改定 香川県土木工事設計労務単価

[単位:円]

| コード<br>番 号 | 職 種     | 単位 | 改定(3月1日) |                  |               |       |       | 摘 要 |
|------------|---------|----|----------|------------------|---------------|-------|-------|-----|
|            |         |    | 単 価      | 割増対象<br>賃金比<br>A | 割増賃金1時間当係数(K) |       |       |     |
|            |         |    |          |                  | 時間外           | 休日    | 深夜    |     |
|            |         |    |          |                  |               |       |       |     |
| R0101      | 特殊作業員   | 人  | 25,800   | 0.769            | 0.120         | 0.130 | 0.024 |     |
| R0102      | 普通作業員   | 〃  | 24,000   | 0.828            | 0.129         | 0.140 | 0.026 |     |
| R0103      | 軽作業員    | 〃  | 16,800   | 0.851            | 0.133         | 0.144 | 0.027 |     |
| R0104      | 造園工     | 〃  | 23,600   | 0.773            | 0.121         | 0.130 | 0.024 |     |
| R0105      | 法面工     | 〃  | 30,500   | 0.826            | 0.129         | 0.139 | 0.026 |     |
| R0106      | とび工     | 〃  | 27,000   | 0.860            | 0.134         | 0.145 | 0.027 |     |
| R0107      | 石工      | 〃  | 33,100   | 0.858            | 0.134         | 0.145 | 0.027 |     |
| R0108      | ブロック工   | 〃  | 32,500   | 0.835            | 0.130         | 0.141 | 0.026 | ※   |
| R0109      | 助手      | 〃  | 24,000   | 0.828            | 0.129         | 0.140 | 0.026 | ※   |
| R0110      | 鉄筋工     | 〃  | 26,300   | 0.872            | 0.136         | 0.147 | 0.027 |     |
| R0111      | 鉄骨工     | 〃  | 26,200   | 0.831            | 0.130         | 0.140 | 0.026 |     |
| R0112      | 塗装工     | 〃  | 26,700   | 0.824            | 0.129         | 0.139 | 0.026 |     |
| R0113      | 溶接工     | 〃  | 28,700   | 0.842            | 0.132         | 0.142 | 0.026 |     |
| R0114      | 運転手(特殊) | 〃  | 24,800   | 0.778            | 0.122         | 0.131 | 0.024 |     |
| R0115      | 運転手(一般) | 〃  | 23,100   | 0.793            | 0.124         | 0.134 | 0.025 |     |
| R0116      | 潜かん工    | 〃  | 36,900   | 0.861            | 0.135         | 0.145 | 0.027 |     |
| R0117      | 潜かん世話役  | 〃  | 45,700   | 0.718            | 0.112         | 0.121 | 0.022 |     |
| R0118      | さく岩工    | 〃  | 31,200   | 0.683            | 0.107         | 0.115 | 0.021 |     |
| R0119      | トンネル特殊工 | 〃  | 43,000   | 0.931            | 0.145         | 0.157 | 0.029 |     |
| R0120      | トンネル作業員 | 〃  | 30,700   | 0.888            | 0.139         | 0.150 | 0.028 |     |
| R0121      | トンネル世話役 | 〃  | 44,500   | 0.903            | 0.141         | 0.152 | 0.028 |     |
| R0122      | 橋梁特殊工   | 〃  | 33,600   | 0.851            | 0.133         | 0.144 | 0.027 |     |
| R0123      | 橋梁塗装工   | 〃  | 34,000   | 0.855            | 0.134         | 0.144 | 0.027 |     |
| R0124      | 橋梁世話役   | 〃  | 39,500   | 0.818            | 0.128         | 0.138 | 0.026 |     |
| R0125      | 土木一般世話役 | 〃  | 27,900   | 0.775            | 0.121         | 0.131 | 0.024 |     |
| R0126      | 高級船員    | 〃  | 40,600   | 0.720            | 0.113         | 0.122 | 0.023 |     |
| R0127      | 普通船員    | 〃  | 32,200   | 0.737            | 0.115         | 0.124 | 0.023 |     |
| R0128      | 潜水土     | 〃  | 51,500   | 0.807            | 0.126         | 0.136 | 0.025 |     |
| R0129      | 潜水連絡員   | 〃  | 24,600   | 0.887            | 0.139         | 0.150 | 0.028 | ※   |
| R0130      | 潜水送気員   | 〃  | 27,200   | 0.876            | 0.137         | 0.148 | 0.027 |     |
| R0131      | 山林砂防工   | 〃  | 26,500   | 0.775            | 0.121         | 0.131 | 0.024 |     |
| R0132      | 軌道工     | 〃  | 34,400   | 0.823            | 0.129         | 0.139 | 0.026 |     |

| コード<br>番 号 | 職 種      | 単位 | 改定(3月1日) |                  |               |       |       | 摘 要 |
|------------|----------|----|----------|------------------|---------------|-------|-------|-----|
|            |          |    | 単 価      | 割増対象<br>賃金比<br>A | 割増賃金1時間当係数(K) |       |       |     |
|            |          |    |          |                  | 時間外           | 休日    | 深夜    |     |
|            |          |    |          |                  |               |       |       |     |
| R0133      | 型枠工      | 人  | 28,700   | 0.898            | 0.140         | 0.152 | 0.028 |     |
| R0134      | 大工       | 〃  | 28,700   | 0.896            | 0.140         | 0.151 | 0.028 | ※   |
| R0135      | 左官       | 〃  | 27,100   | 0.835            | 0.130         | 0.141 | 0.026 |     |
| R0136      | 配管工      | 〃  | 25,300   | 0.764            | 0.119         | 0.129 | 0.024 |     |
| R0137      | はつり工     | 〃  | 30,700   | 0.830            | 0.130         | 0.140 | 0.026 |     |
| R0138      | 防水工      | 〃  | 26,700   | 0.782            | 0.122         | 0.132 | 0.024 |     |
| R0139      | 板金工      | 〃  | 26,900   | 0.799            | 0.125         | 0.135 | 0.025 | ※   |
| R0140      | タイル工     | 〃  | 23,000   | 0.963            | 0.150         | 0.163 | 0.030 | ※   |
| R0141      | サッシ工     | 〃  | 27,100   | 0.785            | 0.123         | 0.132 | 0.025 | ※   |
| R0143      | 内装工      | 〃  | 28,600   | 0.861            | 0.135         | 0.145 | 0.027 | ※   |
| R0144      | ガラス工     | 〃  | 25,400   | 0.738            | 0.115         | 0.125 | 0.023 |     |
| R0146      | 建具工      | 〃  | 23,700   | 0.851            | 0.133         | 0.144 | 0.027 | ※   |
| R0147      | ダクト工     | 〃  | 23,000   | 0.720            | 0.113         | 0.122 | 0.023 |     |
| R0148      | 保温工      | 〃  | 27,400   | 0.740            | 0.116         | 0.125 | 0.023 | ※   |
| R0149      | 建築ブロック工  | 〃  | 22,100   | －                | －             | －     | －     | ※   |
| R0153      | 製作工(橋梁)  | 工  | 31,200   | －                | －             | －     | －     | ※   |
| R0164      | 機械工      | 人  | 28,700   | 0.842            | 0.132         | 0.142 | 0.026 | ※   |
| R0166      | 潜水世話役    | 〃  | 51,500   | 0.807            | 0.126         | 0.136 | 0.025 | ※   |
| R0201      | 電工       | 〃  | 25,700   | 0.706            | 0.110         | 0.119 | 0.022 |     |
| R0202      | 電気通信技術者  | 〃  | 38,800   | 0.640            | 0.100         | 0.108 | 0.020 | ※   |
| R0203      | 電気通信技術員  | 〃  | 26,100   | 0.640            | 0.100         | 0.108 | 0.020 | ※   |
| R0204      | 点検技術者(電) | 〃  | 38,600   | 0.610            | 0.095         | 0.103 | 0.019 | ※   |
| R0205      | 点検技術員(電) | 〃  | 29,700   | 0.610            | 0.095         | 0.103 | 0.019 | ※   |
| R0301      | 設備機械工    | 〃  | 26,300   | 0.746            | 0.117         | 0.126 | 0.023 |     |
| R0302      | 製作工(機設)  | 〃  | 31,200   | －                | －             | －     | －     | ※   |
| R0303      | 据付工(機設)  | 〃  | 30,300   | 0.699            | 0.109         | 0.118 | 0.022 | ※   |
| R0850      | 船団長      | 〃  | 40,600   | 0.720            | 0.113         | 0.122 | 0.023 | ※   |
| －          | 船舶製作工    | 〃  | 29,800   | －                | －             | －     | －     | ※   |
| R0207      | 運転監視技術員  | 〃  | 29,700   | 0.610            | 0.095         | 0.103 | 0.019 | ※   |
| R0803      | 交通誘導警備員A | 〃  | 16,800   | 0.860            | 0.134         | 0.145 | 0.027 |     |
| R0804      | 交通誘導警備員B | 〃  | 15,100   | 0.908            | 0.142         | 0.153 | 0.028 |     |

※二省連絡協議会以外で設定された労務単価である。

## 第 2 節

### 建設資材単価

設計単価表 [2025年10月01日]

B010000:棒 鋼

[illegible]



設計単価表 [2025年10月01日]

B060000:セメント、その他

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

B070000:硅砂, 混和剂

[illegible]

# 設計単価表 [2025年10月01日]

B110000:生コンクリート

| 材料コード      | 名称 / 規格                                                     | 単位  | 長尾(1級地) | 長尾(2級地) | 長尾(1級小型割増) | 長尾(2級小型割増) |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|------------|------------|
| Z 04050099 | 生コンクリート<br>18-5-40 W/C60%以下                                 | m 3 | *       | 25,100  | *          | 29,100     |
| Z 04050103 | 生コンクリート<br>18-8-25(20) W/C60%以下                             | m 3 | *       | 25,100  | *          | 29,100     |
| Z 04050107 | 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60%以下                                 | m 3 | *       | 25,100  | *          | 29,100     |
| Z 04050111 | 生コンクリート<br>18-12-25(20) W/C60%以下                            | m 3 | *       | 25,100  | *          | 29,100     |
| Z 04050175 | 生コンクリート<br>21-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *       | 25,200  | *          | 29,200     |
| Z 04050183 | 生コンクリート<br>21-12-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *       | 25,200  | *          | 29,200     |
| Z 04050199 | 生コンクリート<br>21-18-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *       | 25,400  | *          | 29,400     |
| Z 04050247 | 生コンクリート<br>24-8-25(20) C=230 W/C55%以下                       | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04050255 | 生コンクリート<br>24-12-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *       | 25,200  | *          | 29,200     |
| Z 04050299 | 生コンクリート<br>27-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04050307 | 生コンクリート<br>27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上            | m 3 | 23,300  | 25,300  | 27,300     | 29,300     |
| Z 04050323 | 生コンクリート<br>30-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04050331 | 生コンクリート<br>30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上   | m 3 | 23,400  | 25,400  | 27,400     | 29,400     |
| Z 04050355 | 生コンクリート<br>40-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04050366 | 生コンクリート<br>18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%                   | m 3 | *       | 25,100  | *          | 29,100     |
| Z 04060080 | 生コンクリート<br>18-5-40高炉 W/C60%以下                               | m 3 | *       | 25,100  | *          | 29,100     |
| Z 04060095 | 生コンクリート<br>18-12-25(20)高炉                                   | m 3 | *       | 25,000  | *          | 29,000     |
| Z 04060105 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉 W/C60%以下                           | m 3 |         |         |            |            |
| Z 04060110 | 生コンクリート<br>18-8-40高炉 W/C60%以下                               | m 3 | *       | 25,100  | *          | 29,100     |
| Z 04060120 | 生コンクリート<br>18-12-40高炉 W/C60%以下                              | m 3 | *       | 25,100  | *          | 29,100     |
| Z 04060160 | 生コンクリート<br>21-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       | 25,200  | *          | 29,200     |
| Z 04060180 | 生コンクリート<br>21-8-25(20)高炉 W/C55%以下                           | m 3 | *       | 25,200  | *          | 29,200     |
| Z 04060190 | 生コンクリート<br>21-8-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       | 25,200  | *          | 29,200     |
| Z 04060200 | 生コンクリート<br>21-12-25(20)高炉 W/C55%以下                          | m 3 | *       | 25,200  | *          | 29,200     |
| Z 04060205 | 生コンクリート<br>21-12-25(20)早強                                   | m 3 | *       | 26,100  | *          | 30,100     |
| Z 04060210 | 生コンクリート<br>21-12-40高炉 W/C55%以下                              | m 3 | *       | 25,200  | *          | 29,200     |
| Z 04060230 | 生コンクリート<br>24-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       | 25,200  | *          | 29,200     |
| Z 04060240 | 生コンクリート<br>24-8-25(20)高炉 W/C55%以下                           | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04060250 | 生コンクリート<br>24-8-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04060260 | 生コンクリート<br>24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上 | m 3 | 23,200  | 25,200  | 27,200     | 29,200     |
| Z 04060270 | 生コンクリート<br>27-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       | 25,300  | *          | 29,300     |
| Z 04060298 | 生コンクリート<br>18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下                        | m 3 | *       | 25,100  | *          | 29,100     |
| Z 04060300 | 生コンクリート<br>18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下                        | m 3 | *       | 25,100  | *          | 29,100     |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

B110000:生コンクリート

| 材料コード      | 名称 / 規格                                                     | 単位  | 高松(1級地) | 高松(2級地) | 高松(1級小型割増) | 高松(2級小型割増) |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|------------|------------|
| Z 04050099 | 生コンクリート<br>18-5-40 W/C60%以下                                 | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04050103 | 生コンクリート<br>18-8-25(20) W/C60%以下                             | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04050107 | 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60%以下                                 | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04050111 | 生コンクリート<br>18-12-25(20) W/C60%以下                            | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04050175 | 生コンクリート<br>21-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *       | 24,200  | *          | 28,200     |
| Z 04050183 | 生コンクリート<br>21-12-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *       | 24,200  | *          | 28,200     |
| Z 04050199 | 生コンクリート<br>21-18-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *       | 24,400  | *          | 28,400     |
| Z 04050247 | 生コンクリート<br>24-8-25(20) C=230 W/C55%以下                       | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04050255 | 生コンクリート<br>24-12-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *       | 24,200  | *          | 28,200     |
| Z 04050299 | 生コンクリート<br>27-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04050307 | 生コンクリート<br>27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上            | m 3 | 22,300  | 24,300  | 26,300     | 28,300     |
| Z 04050323 | 生コンクリート<br>30-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04050331 | 生コンクリート<br>30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上   | m 3 | 22,400  | 24,400  | 26,400     | 28,400     |
| Z 04050355 | 生コンクリート<br>40-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04050366 | 生コンクリート<br>18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%                   | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04060080 | 生コンクリート<br>18-5-40高炉 W/C60%以下                               | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04060095 | 生コンクリート<br>18-12-25(20)高炉                                   | m 3 | *       | 24,000  | *          | 28,000     |
| Z 04060105 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉 W/C60%以下                           | m 3 |         |         |            |            |
| Z 04060110 | 生コンクリート<br>18-8-40高炉 W/C60%以下                               | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04060120 | 生コンクリート<br>18-12-40高炉 W/C60%以下                              | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04060160 | 生コンクリート<br>21-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       | 24,200  | *          | 28,200     |
| Z 04060180 | 生コンクリート<br>21-8-25(20)高炉 W/C55%以下                           | m 3 | *       | 24,200  | *          | 28,200     |
| Z 04060190 | 生コンクリート<br>21-8-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       | 24,200  | *          | 28,200     |
| Z 04060200 | 生コンクリート<br>21-12-25(20)高炉 W/C55%以下                          | m 3 | *       | 24,200  | *          | 28,200     |
| Z 04060205 | 生コンクリート<br>21-12-25(20)早強                                   | m 3 | *       | 25,100  | *          | 29,100     |
| Z 04060210 | 生コンクリート<br>21-12-40高炉 W/C55%以下                              | m 3 | *       | 24,200  | *          | 28,200     |
| Z 04060230 | 生コンクリート<br>24-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       | 24,200  | *          | 28,200     |
| Z 04060240 | 生コンクリート<br>24-8-25(20)高炉 W/C55%以下                           | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04060250 | 生コンクリート<br>24-8-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04060260 | 生コンクリート<br>24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上 | m 3 | 22,200  | 24,200  | 26,200     | 28,200     |
| Z 04060270 | 生コンクリート<br>27-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       | 24,300  | *          | 28,300     |
| Z 04060298 | 生コンクリート<br>18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下                        | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04060300 | 生コンクリート<br>18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下                        | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

B110000:生コンクリート

| 材料コード      | 名称 / 規格                                                     | 単位  | 小豆(1級地) | 小豆(2級地) | 小豆(1級小型割増) | 小豆(2級小型割増) |        |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|------------|------------|--------|
| Z 04050099 | 生コンクリート<br>18-5-40 W/C60%以下                                 | m 3 | *       | 29,700  | *          | 30,700     |        |
| Z 04050103 | 生コンクリート<br>18-8-25(20) W/C60%以下                             | m 3 | *       | 29,700  | *          | 30,700     |        |
| Z 04050107 | 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60%以下                                 | m 3 | *       | 29,700  | *          | 30,700     |        |
| Z 04050111 | 生コンクリート<br>18-12-25(20) W/C60%以下                            | m 3 | *       | 30,000  | *          | 31,000     |        |
| Z 04050175 | 生コンクリート<br>21-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *       | 30,100  | *          | 31,100     |        |
| Z 04050183 | 生コンクリート<br>21-12-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *       | 30,400  | *          | 31,400     |        |
| Z 04050199 | 生コンクリート<br>21-18-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *       | 30,900  | *          | 31,900     |        |
| Z 04050247 | 生コンクリート<br>24-8-25(20) C=230 W/C55%以下                       | m 3 | *       |         | *          |            |        |
| Z 04050255 | 生コンクリート<br>24-12-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *       | 30,400  | *          | 31,400     |        |
| Z 04050299 | 生コンクリート<br>27-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *       |         | *          |            |        |
| Z 04050307 | 生コンクリート<br>27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上            | m 3 |         |         |            |            |        |
| Z 04050323 | 生コンクリート<br>30-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *       |         | *          |            |        |
| Z 04050331 | 生コンクリート<br>30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上   | m 3 |         |         |            |            |        |
| Z 04050355 | 生コンクリート<br>40-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *       |         | *          |            |        |
| Z 04050366 | 生コンクリート<br>18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%                   | m 3 | *       | 30,000  | *          | 31,000     |        |
| Z 04060080 | 生コンクリート<br>18-5-40高炉 W/C60%以下                               | m 3 | *       | 29,500  | *          | 30,500     |        |
| Z 04060095 | 生コンクリート<br>18-12-25(20)高炉                                   | m 3 |         | 29,400  |            | 30,400     |        |
| Z 04060105 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉 W/C60%以下                           | m 3 |         |         |            |            |        |
| Z 04060110 | 生コンクリート<br>18-8-40高炉 W/C60%以下                               | m 3 | *       | 29,500  | *          | 30,500     |        |
| Z 04060120 | 生コンクリート<br>18-12-40高炉 W/C60%以下                              | m 3 |         | 29,300  | 29,800     | 30,300     | 30,800 |
| Z 04060160 | 生コンクリート<br>21-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       | 29,900  | *          | 30,900     |        |
| Z 04060180 | 生コンクリート<br>21-8-25(20)高炉 W/C55%以下                           | m 3 | *       | 29,900  | *          | 30,900     |        |
| Z 04060190 | 生コンクリート<br>21-8-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       | 29,900  | *          | 30,900     |        |
| Z 04060200 | 生コンクリート<br>21-12-25(20)高炉 W/C55%以下                          | m 3 | *       | 30,200  | *          | 31,200     |        |
| Z 04060205 | 生コンクリート<br>21-12-25(20)早強                                   | m 3 |         |         |            |            |        |
| Z 04060210 | 生コンクリート<br>21-12-40高炉 W/C55%以下                              | m 3 | *       | 30,200  | *          | 31,200     |        |
| Z 04060230 | 生コンクリート<br>24-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       | 29,900  | *          | 30,900     |        |
| Z 04060240 | 生コンクリート<br>24-8-25(20)高炉 W/C55%以下                           | m 3 | *       |         | *          |            |        |
| Z 04060250 | 生コンクリート<br>24-8-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       |         | *          |            |        |
| Z 04060260 | 生コンクリート<br>24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上 | m 3 |         |         |            |            |        |
| Z 04060270 | 生コンクリート<br>27-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       | 30,200  | *          | 31,200     |        |
| Z 04060298 | 生コンクリート<br>18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下                        | m 3 | *       | 29,500  | *          | 30,500     |        |
| Z 04060300 | 生コンクリート<br>18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下                        | m 3 | *       | 29,800  | *          | 30,800     |        |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

B110000:生コンクリート

| 材料コード      | 名称 / 規格                                                     | 単位  | 中讃A(1級地) | 中讃A(2級地) | 中讃A(1級小型割増) | 中讃A(2級小型割増) |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------|-------------|
| Z 04050099 | 生コンクリート<br>18-5-40 W/C60%以下                                 | m 3 | *        | 24,100   | *           | 28,100      |
| Z 04050103 | 生コンクリート<br>18-8-25(20) W/C60%以下                             | m 3 | *        | 24,100   | *           | 28,100      |
| Z 04050107 | 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60%以下                                 | m 3 | *        | 24,100   | *           | 28,100      |
| Z 04050111 | 生コンクリート<br>18-12-25(20) W/C60%以下                            | m 3 | *        | 24,100   | *           | 28,100      |
| Z 04050175 | 生コンクリート<br>21-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *        | 24,200   | *           | 28,200      |
| Z 04050183 | 生コンクリート<br>21-12-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *        | 24,200   | *           | 28,200      |
| Z 04050199 | 生コンクリート<br>21-18-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *        | 24,400   | *           | 28,400      |
| Z 04050247 | 生コンクリート<br>24-8-25(20) C=230 W/C55%以下                       | m 3 | *        |          | *           |             |
| Z 04050255 | 生コンクリート<br>24-12-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *        | 24,200   | *           | 28,200      |
| Z 04050299 | 生コンクリート<br>27-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *        |          | *           |             |
| Z 04050307 | 生コンクリート<br>27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上            | m 3 | 22,300   | 24,300   | 26,300      | 28,300      |
| Z 04050323 | 生コンクリート<br>30-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *        |          | *           |             |
| Z 04050331 | 生コンクリート<br>30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上   | m 3 | 22,400   | 24,400   | 26,400      | 28,400      |
| Z 04050355 | 生コンクリート<br>40-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *        |          | *           |             |
| Z 04050366 | 生コンクリート<br>18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%                   | m 3 | *        | 24,100   | *           | 28,100      |
| Z 04060080 | 生コンクリート<br>18-5-40高炉 W/C60%以下                               | m 3 | *        | 24,100   | *           | 28,100      |
| Z 04060095 | 生コンクリート<br>18-12-25(20)高炉                                   | m 3 | *        | 24,000   | *           | 28,000      |
| Z 04060105 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉 W/C60%以下                           | m 3 |          |          |             |             |
| Z 04060110 | 生コンクリート<br>18-8-40高炉 W/C60%以下                               | m 3 | *        | 24,100   | *           | 28,100      |
| Z 04060120 | 生コンクリート<br>18-12-40高炉 W/C60%以下                              | m 3 | *        | 24,100   | *           | 28,100      |
| Z 04060160 | 生コンクリート<br>21-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *        | 24,200   | *           | 28,200      |
| Z 04060180 | 生コンクリート<br>21-8-25(20)高炉 W/C55%以下                           | m 3 | *        | 24,200   | *           | 28,200      |
| Z 04060190 | 生コンクリート<br>21-8-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *        | 24,200   | *           | 28,200      |
| Z 04060200 | 生コンクリート<br>21-12-25(20)高炉 W/C55%以下                          | m 3 | *        | 24,200   | *           | 28,200      |
| Z 04060205 | 生コンクリート<br>21-12-25(20)早強                                   | m 3 | *        | 25,100   | *           | 29,100      |
| Z 04060210 | 生コンクリート<br>21-12-40高炉 W/C55%以下                              | m 3 | *        | 24,200   | *           | 28,200      |
| Z 04060230 | 生コンクリート<br>24-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *        | 24,200   | *           | 28,200      |
| Z 04060240 | 生コンクリート<br>24-8-25(20)高炉 W/C55%以下                           | m 3 | *        |          | *           |             |
| Z 04060250 | 生コンクリート<br>24-8-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *        |          | *           |             |
| Z 04060260 | 生コンクリート<br>24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上 | m 3 | 22,200   | 24,200   | 26,200      | 28,200      |
| Z 04060270 | 生コンクリート<br>27-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *        | 24,300   | *           | 28,300      |
| Z 04060298 | 生コンクリート<br>18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下                        | m 3 | *        | 24,100   | *           | 28,100      |
| Z 04060300 | 生コンクリート<br>18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下                        | m 3 | *        | 24,100   | *           | 28,100      |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

B110000:生コンクリート

| 材料コード      | 名称 / 規格                                                     | 単位  | 中讃B(1級地) | 中讃B(2級地) | 中讃B(1級小型割増) | 中讃B(2級小型割増) |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------|-------------|
| Z 04050099 | 生コンクリート<br>18-5-40 W/C60%以下                                 | m 3 | *        | 25,100   | *           | 29,100      |
| Z 04050103 | 生コンクリート<br>18-8-25(20) W/C60%以下                             | m 3 | *        | 25,100   | *           | 29,100      |
| Z 04050107 | 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60%以下                                 | m 3 | *        | 25,100   | *           | 29,100      |
| Z 04050111 | 生コンクリート<br>18-12-25(20) W/C60%以下                            | m 3 | *        | 25,100   | *           | 29,100      |
| Z 04050175 | 生コンクリート<br>21-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *        | 25,200   | *           | 29,200      |
| Z 04050183 | 生コンクリート<br>21-12-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *        | 25,200   | *           | 29,200      |
| Z 04050199 | 生コンクリート<br>21-18-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *        | 25,400   | *           | 29,400      |
| Z 04050247 | 生コンクリート<br>24-8-25(20) C=230 W/C55%以下                       | m 3 | *        |          | *           |             |
| Z 04050255 | 生コンクリート<br>24-12-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *        | 25,200   | *           | 29,200      |
| Z 04050299 | 生コンクリート<br>27-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *        |          | *           |             |
| Z 04050307 | 生コンクリート<br>27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上            | m 3 | 22,300   | 25,300   | 26,300      | 29,300      |
| Z 04050323 | 生コンクリート<br>30-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *        |          | *           |             |
| Z 04050331 | 生コンクリート<br>30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上   | m 3 | 22,400   | 25,400   | 26,400      | 29,400      |
| Z 04050355 | 生コンクリート<br>40-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *        |          | *           |             |
| Z 04050366 | 生コンクリート<br>18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%                   | m 3 | *        | 25,100   | *           | 29,100      |
| Z 04060080 | 生コンクリート<br>18-5-40高炉 W/C60%以下                               | m 3 | *        | 25,100   | *           | 29,100      |
| Z 04060095 | 生コンクリート<br>18-12-25(20)高炉                                   | m 3 | *        | 25,000   | *           | 29,000      |
| Z 04060105 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉 W/C60%以下                           | m 3 |          |          |             |             |
| Z 04060110 | 生コンクリート<br>18-8-40高炉 W/C60%以下                               | m 3 | *        | 25,100   | *           | 29,100      |
| Z 04060120 | 生コンクリート<br>18-12-40高炉 W/C60%以下                              | m 3 | *        | 25,100   | *           | 29,100      |
| Z 04060160 | 生コンクリート<br>21-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *        | 25,200   | *           | 29,200      |
| Z 04060180 | 生コンクリート<br>21-8-25(20)高炉 W/C55%以下                           | m 3 | *        | 25,200   | *           | 29,200      |
| Z 04060190 | 生コンクリート<br>21-8-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *        | 25,200   | *           | 29,200      |
| Z 04060200 | 生コンクリート<br>21-12-25(20)高炉 W/C55%以下                          | m 3 | *        | 25,200   | *           | 29,200      |
| Z 04060205 | 生コンクリート<br>21-12-25(20)早強                                   | m 3 | *        | 26,100   | *           | 30,100      |
| Z 04060210 | 生コンクリート<br>21-12-40高炉 W/C55%以下                              | m 3 | *        | 25,200   | *           | 29,200      |
| Z 04060230 | 生コンクリート<br>24-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *        | 25,200   | *           | 29,200      |
| Z 04060240 | 生コンクリート<br>24-8-25(20)高炉 W/C55%以下                           | m 3 | *        |          | *           |             |
| Z 04060250 | 生コンクリート<br>24-8-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *        |          | *           |             |
| Z 04060260 | 生コンクリート<br>24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上 | m 3 | 22,200   | 25,200   | 26,200      | 29,200      |
| Z 04060270 | 生コンクリート<br>27-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *        | 25,300   | *           | 29,300      |
| Z 04060298 | 生コンクリート<br>18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下                        | m 3 | *        | 25,100   | *           | 29,100      |
| Z 04060300 | 生コンクリート<br>18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下                        | m 3 | *        | 25,100   | *           | 29,100      |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

B110000:生コンクリート

| 材料コード      | 名称 / 規格                                                     | 単位  | 西讃(1級地) | 西讃(2級地) | 西讃(1級小型割増) | 西讃(2級小型割増) |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|------------|------------|
| Z 04050099 | 生コンクリート<br>18-5-40 W/C60%以下                                 | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04050103 | 生コンクリート<br>18-8-25(20) W/C60%以下                             | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04050107 | 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60%以下                                 | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04050111 | 生コンクリート<br>18-12-25(20) W/C60%以下                            | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04050175 | 生コンクリート<br>21-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *       | 24,300  | *          | 28,300     |
| Z 04050183 | 生コンクリート<br>21-12-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *       | 24,300  | *          | 28,300     |
| Z 04050199 | 生コンクリート<br>21-18-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *       | 24,500  | *          | 28,500     |
| Z 04050247 | 生コンクリート<br>24-8-25(20) C=230 W/C55%以下                       | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04050255 | 生コンクリート<br>24-12-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | *       | 24,300  | *          | 28,300     |
| Z 04050299 | 生コンクリート<br>27-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04050307 | 生コンクリート<br>27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上            | m 3 | 22,300  | 24,300  | 26,300     | 28,300     |
| Z 04050323 | 生コンクリート<br>30-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04050331 | 生コンクリート<br>30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上   | m 3 | 22,400  | 24,400  | 26,400     | 28,400     |
| Z 04050355 | 生コンクリート<br>40-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04050366 | 生コンクリート<br>18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%                   | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04060080 | 生コンクリート<br>18-5-40高炉 W/C60%以下                               | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04060095 | 生コンクリート<br>18-12-25(20)高炉                                   | m 3 | *       | 24,000  | *          | 28,000     |
| Z 04060105 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉 W/C60%以下                           | m 3 |         |         |            |            |
| Z 04060110 | 生コンクリート<br>18-8-40高炉 W/C60%以下                               | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04060120 | 生コンクリート<br>18-12-40高炉 W/C60%以下                              | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04060160 | 生コンクリート<br>21-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       | 24,200  | *          | 28,200     |
| Z 04060180 | 生コンクリート<br>21-8-25(20)高炉 W/C55%以下                           | m 3 | *       | 24,200  | *          | 28,200     |
| Z 04060190 | 生コンクリート<br>21-8-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       | 24,200  | *          | 28,200     |
| Z 04060200 | 生コンクリート<br>21-12-25(20)高炉 W/C55%以下                          | m 3 | *       | 24,200  | *          | 28,200     |
| Z 04060205 | 生コンクリート<br>21-12-25(20)早強                                   | m 3 | *       | 25,100  | *          | 29,100     |
| Z 04060210 | 生コンクリート<br>21-12-40高炉 W/C55%以下                              | m 3 | *       | 24,200  | *          | 28,200     |
| Z 04060230 | 生コンクリート<br>24-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       | 24,200  | *          | 28,200     |
| Z 04060240 | 生コンクリート<br>24-8-25(20)高炉 W/C55%以下                           | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04060250 | 生コンクリート<br>24-8-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       |         | *          |            |
| Z 04060260 | 生コンクリート<br>24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上 | m 3 | 22,200  | 24,200  | 26,200     | 28,200     |
| Z 04060270 | 生コンクリート<br>27-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | *       | 24,300  | *          | 28,300     |
| Z 04060298 | 生コンクリート<br>18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下                        | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |
| Z 04060300 | 生コンクリート<br>18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下                        | m 3 | *       | 24,100  | *          | 28,100     |



# 設計単価表 [2025年10月01日]

B110000:生コンクリート

| 材料コード      | 名称 / 規格                                                     | 単位  | 高松(女木島) | 高松(直島) | 小豆(豊島) |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|--|--|
| Z 04050099 | 生コンクリート<br>18-5-40 W/C60%以下                                 | m 3 | 29,500  |        | 26,700 |  |  |
| Z 04050103 | 生コンクリート<br>18-8-25(20) W/C60%以下                             | m 3 | 29,500  | 25,600 | 26,700 |  |  |
| Z 04050107 | 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60%以下                                 | m 3 | 29,500  |        | 26,700 |  |  |
| Z 04050111 | 生コンクリート<br>18-12-25(20) W/C60%以下                            | m 3 | 29,500  | 25,800 | 27,000 |  |  |
| Z 04050175 | 生コンクリート<br>21-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | 29,600  | 26,100 | 27,100 |  |  |
| Z 04050183 | 生コンクリート<br>21-12-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | 29,600  | 26,300 | 27,400 |  |  |
| Z 04050199 | 生コンクリート<br>21-18-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | 29,800  | 26,700 | 27,900 |  |  |
| Z 04050247 | 生コンクリート<br>24-8-25(20) C=230 W/C55%以下                       | m 3 |         |        |        |  |  |
| Z 04050255 | 生コンクリート<br>24-12-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | 29,600  | 26,300 | 27,400 |  |  |
| Z 04050299 | 生コンクリート<br>27-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 |         |        |        |  |  |
| Z 04050307 | 生コンクリート<br>27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上            | m 3 |         |        |        |  |  |
| Z 04050323 | 生コンクリート<br>30-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 |         |        |        |  |  |
| Z 04050331 | 生コンクリート<br>30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上   | m 3 | 29,800  |        |        |  |  |
| Z 04050355 | 生コンクリート<br>40-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 |         |        |        |  |  |
| Z 04050366 | 生コンクリート<br>18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%                   | m 3 | 29,500  |        | 27,000 |  |  |
| Z 04060080 | 生コンクリート<br>18-5-40高炉 W/C60%以下                               | m 3 | 29,500  |        | 26,500 |  |  |
| Z 04060095 | 生コンクリート<br>18-12-25(20)高炉                                   | m 3 |         |        |        |  |  |
| Z 04060105 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉 W/C60%以下                           | m 3 |         | 25,600 |        |  |  |
| Z 04060110 | 生コンクリート<br>18-8-40高炉 W/C60%以下                               | m 3 | 29,500  |        | 26,500 |  |  |
| Z 04060120 | 生コンクリート<br>18-12-40高炉 W/C60%以下                              | m 3 | 29,500  |        | 26,800 |  |  |
| Z 04060160 | 生コンクリート<br>21-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | 29,600  |        | 26,900 |  |  |
| Z 04060180 | 生コンクリート<br>21-8-25(20)高炉 W/C55%以下                           | m 3 | 29,600  | 26,100 | 26,900 |  |  |
| Z 04060190 | 生コンクリート<br>21-8-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | 29,600  |        | 26,900 |  |  |
| Z 04060200 | 生コンクリート<br>21-12-25(20)高炉 W/C55%以下                          | m 3 | 29,600  | 26,300 | 27,200 |  |  |
| Z 04060205 | 生コンクリート<br>21-12-25(20)早強                                   | m 3 |         |        |        |  |  |
| Z 04060210 | 生コンクリート<br>21-12-40高炉 W/C55%以下                              | m 3 | 29,600  |        | 27,200 |  |  |
| Z 04060230 | 生コンクリート<br>24-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | 29,600  |        | 26,900 |  |  |
| Z 04060240 | 生コンクリート<br>24-8-25(20)高炉 W/C55%以下                           | m 3 |         |        |        |  |  |
| Z 04060250 | 生コンクリート<br>24-8-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 |         |        |        |  |  |
| Z 04060260 | 生コンクリート<br>24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上 | m 3 | 29,600  |        |        |  |  |
| Z 04060270 | 生コンクリート<br>27-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | 29,700  |        | 27,200 |  |  |
| Z 04060298 | 生コンクリート<br>18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下                        | m 3 | 29,500  |        | 26,500 |  |  |
| Z 04060300 | 生コンクリート<br>18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下                        | m 3 | 29,500  |        | 26,800 |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

B110000:生コンクリート

| 材料コード      | 名称 / 規格                                                     | 単位  | 中讃A(与島) | 中讃B(本島) | 中讃B(広島) |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|--|--|
| Z 04050099 | 生コンクリート<br>18-5-40 W/C60%以下                                 | m 3 | 23,700  |         | 36,000  |  |  |
| Z 04050103 | 生コンクリート<br>18-8-25(20) W/C60%以下                             | m 3 | 23,700  |         | 36,000  |  |  |
| Z 04050107 | 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60%以下                                 | m 3 | 23,700  |         | 36,000  |  |  |
| Z 04050111 | 生コンクリート<br>18-12-25(20) W/C60%以下                            | m 3 | 23,700  |         | 36,300  |  |  |
| Z 04050175 | 生コンクリート<br>21-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 | 23,800  |         | 36,400  |  |  |
| Z 04050183 | 生コンクリート<br>21-12-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | 23,800  |         | 36,700  |  |  |
| Z 04050199 | 生コンクリート<br>21-18-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | 24,000  |         | 37,700  |  |  |
| Z 04050247 | 生コンクリート<br>24-8-25(20) C=230 W/C55%以下                       | m 3 |         |         |         |  |  |
| Z 04050255 | 生コンクリート<br>24-12-25(20) W/C55%以下                            | m 3 | 23,800  |         | 36,800  |  |  |
| Z 04050299 | 生コンクリート<br>27-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 |         |         |         |  |  |
| Z 04050307 | 生コンクリート<br>27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上            | m 3 |         |         |         |  |  |
| Z 04050323 | 生コンクリート<br>30-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 |         |         |         |  |  |
| Z 04050331 | 生コンクリート<br>30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上   | m 3 | 24,000  |         |         |  |  |
| Z 04050355 | 生コンクリート<br>40-8-25(20) W/C55%以下                             | m 3 |         |         |         |  |  |
| Z 04050366 | 生コンクリート<br>18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%                   | m 3 | 23,700  |         | 36,300  |  |  |
| Z 04060080 | 生コンクリート<br>18-5-40高炉 W/C60%以下                               | m 3 | 23,700  |         | 36,000  |  |  |
| Z 04060095 | 生コンクリート<br>18-12-25(20)高炉                                   | m 3 |         |         |         |  |  |
| Z 04060105 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)高炉 W/C60%以下                           | m 3 |         |         |         |  |  |
| Z 04060110 | 生コンクリート<br>18-8-40高炉 W/C60%以下                               | m 3 | 23,700  | 35,500  | 36,000  |  |  |
| Z 04060120 | 生コンクリート<br>18-12-40高炉 W/C60%以下                              | m 3 | 23,700  | 35,800  | 36,300  |  |  |
| Z 04060160 | 生コンクリート<br>21-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | 23,800  |         | 36,400  |  |  |
| Z 04060180 | 生コンクリート<br>21-8-25(20)高炉 W/C55%以下                           | m 3 | 23,800  |         | 36,400  |  |  |
| Z 04060190 | 生コンクリート<br>21-8-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | 23,800  | 36,100  | 36,400  |  |  |
| Z 04060200 | 生コンクリート<br>21-12-25(20)高炉 W/C55%以下                          | m 3 | 23,800  |         | 36,700  |  |  |
| Z 04060205 | 生コンクリート<br>21-12-25(20)早強                                   | m 3 |         |         |         |  |  |
| Z 04060210 | 生コンクリート<br>21-12-40高炉 W/C55%以下                              | m 3 | 23,800  | 36,400  | 36,700  |  |  |
| Z 04060230 | 生コンクリート<br>24-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | 23,800  |         | 36,400  |  |  |
| Z 04060240 | 生コンクリート<br>24-8-25(20)高炉 W/C55%以下                           | m 3 |         |         |         |  |  |
| Z 04060250 | 生コンクリート<br>24-8-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 |         |         |         |  |  |
| Z 04060260 | 生コンクリート<br>24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上 | m 3 | 23,800  |         |         |  |  |
| Z 04060270 | 生コンクリート<br>27-5-40高炉 W/C55%以下                               | m 3 | 23,900  |         | 36,800  |  |  |
| Z 04060298 | 生コンクリート<br>18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下                        | m 3 | 23,700  | 35,500  | 36,000  |  |  |
| Z 04060300 | 生コンクリート<br>18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下                        | m 3 | 23,700  | 35,800  | 36,300  |  |  |

## 設計単価表 [2025年10月01日]

B110000:生コンクリート

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B110000:生コンクリート

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B110000:生コンクリート

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B110000:生コンクリート

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B110000:生コンクリート

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B110000:生コンクリート

[illegible]



設計単価表 [2025年10月01日]

B110000:生コンクリート

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B110000:生コンクリート

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

B160000:生モルタル

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

B160000:生モルタル

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

B160000:生モルタル

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

B160000:生モルタル

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

B160000:生モルタル

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

B160000:生モルタル

[illegible]



## 設計単価表 [2025年10月01日]

B160000:生モルタル

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

B160000:生モルタル

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]



設計単価表 [2025年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B260000:アスファルト合材1

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

## B260000:アスファルト合材1

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B260000:アスファルト合材1

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

## B260000:アスファルト合材1

[illegible]



## 設計単価表 [2025年10月01日]

B260000:アスファルト合材 1

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B260000:アスファルト合材1

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

## B260000:アスファルト合材1

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B260000:アスファルト合材1

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B270000:アスファルト合材2

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B280000: 常温合材, 乳剂

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]



設計単価表 [2025年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]



設計単価表 [2025年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

設計単価表 [2025年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

設計単価表 [2025年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

設計単価表 [2025年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

設計単価表 [2025年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

設計単価表 [2025年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

設計単価表 [2025年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

設計単価表 [2025年10月01日]

B860000:捨石・被覆石



設計単価表 [2025年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

[illegible]

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C010000:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

| 材料コード      | 名称 / 規格                                     | 単位 | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| Z 01040125 | 構造用丸鋼<br>S S 4 0 0 径 1 3                    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01040130 | 構造用丸鋼<br>S S 4 0 0 径 1 6                    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01040135 | 構造用丸鋼<br>S S 4 0 0 径 2 5                    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01040140 | 構造用丸鋼<br>S S 4 0 0 径 3 2                    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01040150 | 構造用丸鋼<br>S S 4 0 0 径 3 8                    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01040154 | 構造用丸鋼<br>S S 4 0 0 径 4 4                    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01040158 | 構造用丸鋼<br>S S 4 0 0 径 4 8                    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01040160 | 構造用丸鋼<br>S S 4 0 0 径 5 0                    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01040170 | 構造用丸鋼<br>S S 4 0 0 径 6 0                    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060040 | 等辺山形鋼 (大形) (販売)<br>無規格 2 5 0                | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060050 | 等辺山形鋼 (小形) S S 4 0 0<br>3 × 4 0 × 4 0       | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060060 | 等辺山形鋼 (小形) S S 4 0 0<br>5 × 4 0 × 4 0       | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060070 | 等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0<br>4 × 5 0 × 5 0       | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060080 | 等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0<br>6 × 5 0 × 5 0       | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060090 | 等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0<br>6 × 6 5 × 6 5       | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060100 | 等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0<br>8 × 6 5 × 6 5       | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060110 | 等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0<br>6 × 7 5 × 7 5       | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060120 | 等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0<br>9 × 7 5 × 7 5       | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060130 | 等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0<br>1 2 × 7 5 × 7 5     | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060140 | 等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0<br>7 × 9 0 × 9 0       | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060150 | 等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0<br>1 0 × 9 0 × 9 0     | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060160 | 等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0<br>1 3 × 9 0 × 9 0     | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060170 | 等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0<br>7 × 1 0 0 × 1 0 0   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060180 | 等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0<br>1 0 × 1 0 0 × 1 0 0 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060190 | 等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0<br>1 3 × 1 0 0 × 1 0 0 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060200 | 等辺山形鋼 (大形) S S 4 0 0<br>9 × 1 3 0 × 1 3 0   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060210 | 等辺山形鋼 (大形) S S 4 0 0<br>1 2 × 1 3 0 × 1 3 0 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01060220 | 等辺山形鋼 (大形) S S 4 0 0<br>1 5 × 1 3 0 × 1 3 0 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01090010 | 溝形鋼 (大形) (販売)<br>無規格 3 0 0                  | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01090020 | 溝形鋼 (大形) (販売)<br>無規格 3 8 0                  | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01090030 | 溝形鋼 (中形) S S 4 0 0<br>5 × 7 5 × 4 0         | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01090040 | 溝形鋼 (中形) S S 4 0 0<br>5 × 1 0 0 × 5 0       | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01090050 | 溝形鋼 (大形) S S 4 0 0<br>6 × 1 2 5 × 6 5       | t  | *   |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C010000:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

| 材料コード      | 名称 / 規格                                     | 単位 | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| Z 01090060 | 溝形鋼 (大形) SS400<br>6.5×150×75                | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01090070 | 溝形鋼 (大形) SS400<br>9×150×75                  | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01090080 | 溝形鋼 (大形) SS400<br>7×180×75                  | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01090090 | 溝形鋼 (大形) SS400<br>7.5×200×80                | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01090100 | 溝形鋼 (大形) SS400<br>8×200×90                  | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01090110 | 溝形鋼 (大形) SS400<br>9×250×90                  | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01090120 | 溝形鋼 (大形) SS400<br>9×300×90                  | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01090130 | 溝形鋼 (大形) SS400<br>10×300×90                 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01100010 | I形鋼 (大形) (販売)<br>無規格 200                    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01100020 | I形鋼 (大形) (販売)<br>無規格 250以上                  | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01110015 | H形鋼 (販売) G3192 無規格<br>広幅300以下中300以下細400以下   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01110025 | H形鋼 (販売) G3192 無規格<br>広幅350中幅500以下細幅500以下   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01110035 | H形鋼 (販売) G3192 無規格<br>広幅400中幅600細幅600       | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01110060 | H形鋼 (広幅) SS400<br>125×125                   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01110070 | H形鋼 (広幅) SS400<br>150×150                   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01120010 | 橋梁用H形鋼 (C T形鋼用 販売)<br>広幅300以下中幅300以下細幅400以下 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01130020 | H形鋼ぐい (販売) A5526<br>広幅300以下                 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01140010 | 形鋼 (大形) 規格エキストラ<br>SS400                    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01140040 | 形鋼 (大形) 規格エキストラ<br>SM400A                   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01140050 | 形鋼 (大形) 規格エキストラ<br>SM490A                   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01150010 | H形鋼 (C T形鋼用) 規格エキストラ<br>SS400 t ≤ 38        | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01150030 | H形鋼 規格エキストラ<br>SM400A t ≤ 38                | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01150050 | H形鋼 規格エキストラ<br>SM490A t ≤ 50                | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01160020 | C T形鋼エキストラ (橋梁用)<br>175～250シリーズ             | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01160030 | C T形鋼エキストラ (橋梁用)<br>300シリーズ以上               | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01160040 | C T形鋼 [橋梁用] Sエキストラ<br>JISサイズ以外              | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01170010 | 鋼板 (厚板) (販売)<br>無規格 12 ≤ t ≤ 25             | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01170030 | 鋼板 (厚板)<br>無規格 t = 6                        | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01170040 | 鋼板 (厚板)<br>無規格 9 ≤ t ≤ 12                   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01170050 | 鋼板 (厚板)<br>無規格 16 ≤ t ≤ 25                  | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01170060 | 鋼板 (中板)<br>無規格 t = 3.2                      | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01170070 | 鋼板 (中板)<br>無規格 t = 4.5                      | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180010 | 中厚板 規格エキストラ<br>SS400                        | t  | *   |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C010000:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

| 材料コード      | 名称 / 規格                              | 単位 | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| Z 01180040 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM400A t ≤ 38         | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180050 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM400B t ≤ 25         | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180060 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM400B 25 < t ≤ 38    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180070 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM400C t ≤ 25         | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180080 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM400C 25 < t ≤ 38    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180090 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM400C 38 < t ≤ 50    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180100 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM490A t ≤ 50         | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180110 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM490B t ≤ 25         | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180120 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM490B 25 < t ≤ 38    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180130 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM490C t ≤ 25         | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180140 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM490C 25 < t ≤ 38    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180150 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM490C 38 < t ≤ 50    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180160 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM490YA t ≤ 25        | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180170 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM490YB t ≤ 25        | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180180 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM490YB 25 < t ≤ 38   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180190 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM520B t ≤ 25         | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180200 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM520B 25 < t ≤ 38    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180210 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM520C t ≤ 25         | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180220 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM520C 25 < t ≤ 38    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180230 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM520C 38 < t ≤ 50    | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180240 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM570 (Q) 6 ≤ t ≤ 20  | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180250 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM570 (Q) 20 < t ≤ 38 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180260 | 中厚板 規格エキストラ<br>SM570 (Q) 38 < t ≤ 50 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180270 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA400AP 6 ≤ t ≤ 38   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180280 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA400BP 6 ≤ t ≤ 25   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180290 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA400BP 25 < t ≤ 38  | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180300 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA400CP 6 ≤ t ≤ 25   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180310 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA400CP 25 < t ≤ 38  | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180320 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA400CP 38 < t ≤ 50  | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180330 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA490AP 6 ≤ t ≤ 50   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180340 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA490BP 6 ≤ t ≤ 25   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180350 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA490BP 25 < t ≤ 38  | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180360 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA490CP 6 ≤ t ≤ 25   | t  | *   |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C010000:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

| 材料コード      | 名称 / 規格                                    | 単位 | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| Z 01180370 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 4 9 0 C P 2 5 < t ≤ 3 8 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180380 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 4 9 0 C P 3 8 < t ≤ 5 0 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180390 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 5 7 0 P Q 6 ≤ t ≤ 2 0   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180400 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 5 7 0 P Q 2 0 < t ≤ 3 8 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180410 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 5 7 0 P Q 3 8 ≤ t ≤ 5 0 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180420 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 4 0 0 A W 6 ≤ t ≤ 3 8   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180430 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 4 0 0 B W 6 ≤ t ≤ 2 5   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180440 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 4 0 0 B W 2 5 < t ≤ 3 8 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180450 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 4 0 0 C W 6 ≤ t ≤ 2 5   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180460 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 4 0 0 C W 2 5 < t ≤ 3 8 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180470 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 4 0 0 C W 3 8 < t ≤ 5 0 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180480 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 4 9 0 A W 6 ≤ t ≤ 5 0   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180490 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 4 9 0 B W 6 ≤ t ≤ 2 5   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180500 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 4 9 0 B W 2 5 < t ≤ 3 8 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180510 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 4 9 0 C W 6 ≤ t ≤ 2 5   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180520 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 4 9 0 C W 2 5 < t ≤ 3 8 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180530 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 4 9 0 C W 3 8 < t ≤ 5 0 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180540 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 5 7 0 W Q 6 ≤ t ≤ 2 0   | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180550 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 5 7 0 W Q 2 0 < t ≤ 3 8 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01180560 | 中厚板 規格エキストラ<br>SMA 5 7 0 W Q 3 8 < t ≤ 5 0 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01181010 | 中厚板 厚みエキストラ<br>2 5 < t ≤ 3 0               | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01181020 | 中厚板 厚みエキストラ<br>3 0 < t ≤ 3 5               | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01181030 | 中厚板 厚みエキストラ<br>3 5 < t ≤ 4 0               | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01181040 | 中厚板 厚みエキストラ<br>4 0 < t ≤ 4 5               | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01181050 | 中厚板 厚みエキストラ<br>4 5 < t ≤ 5 0               | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01190010 | 平鋼 SS 4 0 0<br>4 . 5 × 2 5                 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01190020 | 平鋼 SS 4 0 0<br>4 . 5 × 3 2 ~ 3 8           | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01190030 | 平鋼 SS 4 0 0<br>4 . 5 × 5 0                 | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01190040 | 平鋼 SS 4 0 0<br>6 × 2 5                     | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01190050 | 平鋼 SS 4 0 0<br>6 × 3 2 ~ 4 4               | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01190060 | 平鋼 SS 4 0 0<br>6 × 5 0 ~ 7 5               | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01190070 | 平鋼 SS 4 0 0<br>6 × 9 0 ~ 1 0 0             | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 01190080 | 平鋼 SS 4 0 0<br>6 × 1 2 5                   | t  | *   |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C010000:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

| 材料コード      | 名称 / 規格                                | 単位  | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| Z 01190090 | 平鋼 S S 4 0 0<br>9 × 2 5                | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 01190100 | 平鋼 S S 4 0 0<br>9 × 3 2 ~ 4 4          | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 01190110 | 平鋼 S S 4 0 0<br>9 × 5 0 ~ 7 5          | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 01190120 | 平鋼 S S 4 0 0<br>9 × 9 0 ~ 1 0 0        | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 01190130 | 平鋼 S S 4 0 0<br>9 × 1 2 5              | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 01240010 | 鋼矢板<br>S Y 2 9 5                       | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 01240012 | 鋼矢板<br>SY295 IA、VL、VIL型                | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 01240014 | 鋼矢板<br>S Y W 2 9 5                     | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 01240016 | 鋼矢板<br>SYW295 IA、VL、VIL型               | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 01240018 | 鋼矢板<br>SYW295 ハット型(10H、25H)            | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 01240019 | 鋼矢板<br>SYW295 ハット型(50H)                | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 01240020 | 鋼矢板 規格エキストラ<br>S Y 3 9 0               | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 01240040 | 鋼矢板 規格エキストラ<br>S Y W 3 9 0             | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 01240500 | 鋼矢板 形状エキストラ<br>I A、V L、V I L型          | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 01250010 | ステンレス板<br>S U S 3 0 4 4 ≤ t ≤ 6        | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 01250020 | ステンレス板<br>S U S 3 0 4 6 < t ≤ 9        | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 01250030 | ステンレス板<br>S U S 3 0 4 9 < t ≤ 1 2      | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 01250040 | ステンレス板<br>S U S 3 0 4 1 2 < t ≤ 2 5    | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 01250050 | ステンレス板<br>S U S 3 0 4 2 5 < t ≤ 4 0    | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 01250060 | ステンレス板<br>S U S 3 0 4 4 0 < t ≤ 5 0    | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 01260060 | ステンレス丸棒<br>S U S 3 0 4 径 2 5 ~ 1 0 0   | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 01260070 | ステンレス丸棒<br>S U S 3 0 4 径 = 1 1 0       | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 01260080 | ステンレス丸棒<br>S U S 3 0 4 径 = 1 2 0       | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 01263110 | 冷間圧延ステンレス鋼板<br>S U S 3 0 4 t = 1       | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 01263130 | 冷間圧延ステンレス鋼板<br>S U S 3 0 4 t = 2       | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 01263140 | 冷間圧延ステンレス鋼板<br>S U S 3 0 4 t = 3       | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 76800510 | ステンレス丸棒 S U S 3 0 4<br>径 2 0 1 ~ 2 5 0 | k g | 800 |  |  |  |  |
| Z 76800511 | ステンレス丸棒 S U S 3 0 4<br>径 2 5 1 ~ 3 0 0 | k g | 810 |  |  |  |  |
| Z 76800512 | ステンレス丸棒 S U S 3 0 4<br>径 3 0 1 ~ 3 5 0 | k g | 810 |  |  |  |  |
| Z 76800513 | ステンレス丸棒 S U S 3 0 4<br>径 3 5 1 ~ 4 0 0 | k g | 810 |  |  |  |  |
| Z 76800514 | ステンレス丸棒 S U S 3 0 4<br>径 4 0 1 ~ 4 5 0 | k g | 830 |  |  |  |  |
| Z 76800516 | ステンレス丸棒 S U S 3 0 4<br>径 1 2 1 ~ 1 5 0 | k g | 740 |  |  |  |  |
| Z 76800517 | ステンレス丸棒 S U S 3 0 4<br>径 1 5 0 ~ 2 0 0 | k g | 750 |  |  |  |  |
|            |                                        |     |     |  |  |  |  |

## 設計単価表 [2025年10月01日]

C010000:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

[illegible]



## 設計単価表 [2025年10月01日]

C020000:鉄鋼(その他)

[illegible]

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋

| 材料コード      | 名称 / 規格                                   | 単位  | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| Z 02020010 | なまし鉄線<br># 8 径4. 0                        | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 02020050 | なまし鉄線<br># 2 1 径0. 8                      | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 02020070 | 鉄線<br>亜鉛引 # 1 2                           | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 02030010 | 鉄丸くぎ<br>N 3 8 # 1 4×3 8                   | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 02030040 | 鉄丸くぎ<br>N 5 0 # 1 2×5 0                   | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 02040010 | ワイヤロープ (4号品 6×2 4)<br>径6 A種               | m   | *   |  |  |  |  |
| Z 02040070 | ワイヤロープ (4号品 6×2 4)<br>径1 6 A種             | m   | *   |  |  |  |  |
| Z 02040680 | ワイヤロープ (O/O)<br>6×1 9 径2 2                | m   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050360 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>F 1 0 T M 2 2×1 3 5    | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050370 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>F 1 0 T M 2 2×1 4 0    | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050380 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>F 1 0 T M 2 2×1 4 5    | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050390 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>F 1 0 T M 2 2×1 5 0    | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050500 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×5 0   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050505 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×5 5   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050510 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×6 0   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050515 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×6 5   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050520 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×7 0   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050525 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×7 5   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050530 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×8 0   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050535 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×8 5   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050540 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×9 0   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050545 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×9 5   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050550 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×1 0 0 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050555 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×1 0 5 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050560 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×1 1 0 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050565 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×1 1 5 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050570 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×1 2 0 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050575 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×1 2 5 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050580 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×1 3 0 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050585 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×1 3 5 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050590 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×1 4 0 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050595 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×1 4 5 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02050600 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)<br>耐候性F 1 0 T M 2 2×1 5 0 | 組   | *   |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋

| 材料コード      | 名称 / 規格                                        | 単位  | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| Z 02060250 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>S 1 0 T M 2 2 × 1 3 5     | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060260 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>S 1 0 T M 2 2 × 1 4 0     | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060270 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>S 1 0 T M 2 2 × 1 4 5     | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060500 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 5 0   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060505 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 5 5   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060510 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 6 0   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060515 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 6 5   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060520 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 7 0   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060525 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 7 5   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060530 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 8 0   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060535 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 8 5   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060540 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 9 0   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060545 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 9 5   | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060550 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 0 0 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060555 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 0 5 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060560 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 1 0 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060565 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 1 5 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060570 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 2 0 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060575 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 2 5 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060580 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 3 0 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060585 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 3 5 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060590 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 4 0 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02060595 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)<br>耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 4 5 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02070020 | 六角ボルト<br>M 1 6 × 5 0                           | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 02070070 | 六角ボルト<br>M 1 6 × 1 0 0                         | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 02090020 | 溶接金網 (G 3 5 5 1)<br>径 3 . 2 × 1 0 0 × 1 0 0    | m 2 | *   |  |  |  |  |
| Z 02090070 | 溶接金網 (G 3 5 5 1)<br>径 5 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0    | m 2 | *   |  |  |  |  |
| Z 02100020 | 鉄筋金網 (S D 2 9 5)<br>D 6 × 1 5 0 × 1 5 0        | m 2 | *   |  |  |  |  |
| Z 02100050 | 鉄筋金網 (S D 2 9 5)<br>D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0      | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 02110030 | ひし形金網 (亜鉛引き)<br>径 2 . 0 網目 5 2 ( 5 0 )         | m 2 | *   |  |  |  |  |
| Z 02130010 | ロックボルト L = 3 m<br>耐力 1 1 7 . 7 K N 以上附属品含      | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02130020 | ロックボルト L = 4 m<br>耐力 1 7 6 . 5 K N 以上附属品含      | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 02130030 | ロックボルト L = 3 m<br>耐力 1 7 6 . 5 K N 以上附属品含      | 組   | *   |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋

| 材料コード      | 名称 / 規格                        | 単位 | 香川県    |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------|----|--------|--|--|--|--|
| Z 02215108 | アンカーボルト<br>M8                  | 個  | *      |  |  |  |  |
| Z 02215110 | アンカーボルト<br>M10                 | 個  | *      |  |  |  |  |
| Z 13276010 | ロックボルト L=2m<br>耐力117.7KN以上附属品含 | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800024 | 境界板<br>T2mm 5cm×10cm 黄銅板       | 枚  | 2,160  |  |  |  |  |
| Z 76800290 | 鋼製蓋 側溝用 一般用<br>T-20 300        | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800291 | 鋼製蓋 側溝用 一般用<br>T-20 400        | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800292 | 鋼製蓋 側溝用 一般用<br>T-20 500        | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800293 | 鋼製蓋 側溝用 一般用<br>T-20 600        | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800298 | 鋼製蓋 側溝用 一般用<br>T-6 300         | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800299 | 鋼製蓋 側溝用 一般用<br>T-6 400         | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800300 | 鋼製蓋 側溝用 一般用<br>T-6 500         | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800301 | 鋼製蓋 側溝用 一般用<br>T-6 600         | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800302 | 鋼製蓋 側溝用 一般用<br>T-2 300 受枠無し    | 枚  | 8,400  |  |  |  |  |
| Z 76800303 | 鋼製蓋 側溝用 一般用<br>T-2 400 受枠無し    | 枚  | 11,300 |  |  |  |  |
| Z 76800304 | 鋼製蓋 側溝用 一般用<br>T-2 500 受枠無し    | 枚  | 12,500 |  |  |  |  |
| Z 76800309 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用<br>T-20 300       | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800310 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用<br>T-20 400       | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800311 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用<br>T-20 500       | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800312 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用<br>T-20 600       | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800317 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用<br>T-6 300        | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800318 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用<br>T-6 400        | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800319 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用<br>T-6 500        | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800320 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用<br>T-6 600        | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800321 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用<br>T-2 300        | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800322 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用<br>T-2 400        | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800323 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用<br>T-2 500        | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800330 | 樹蓋110° 開閉型<br>T-20 300×400     | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800331 | 樹蓋110° 開閉型<br>T-20 300×500     | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800332 | 樹蓋110° 開閉型<br>T-20 400×500     | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800333 | 樹蓋110° 開閉型<br>T-20 400×600     | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800335 | 樹蓋110° 開閉型<br>T-20 500×500     | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800336 | 樹蓋110° 開閉型<br>T-20 500×600     | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76800338 | 樹蓋110° 開閉型<br>T-20 600×600     | 組  | *      |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋

| 材料コード      | 名称 / 規格                           | 単位 | 香川県     |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------|----|---------|--|--|--|--|
| Z 76800340 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-20 700×700       | 組  | *       |  |  |  |  |
| Z 76800352 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 400×500        | 組  | *       |  |  |  |  |
| Z 76800353 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 400×600        | 組  | *       |  |  |  |  |
| Z 76800354 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 400×800        | 組  | 32,800  |  |  |  |  |
| Z 76800355 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 500×500        | 組  | *       |  |  |  |  |
| Z 76800356 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 500×600        | 組  | *       |  |  |  |  |
| Z 76800357 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 500×800        | 組  | 40,100  |  |  |  |  |
| Z 76800358 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 600×600        | 組  | *       |  |  |  |  |
| Z 76800359 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 600×800        | 組  | 46,800  |  |  |  |  |
| Z 76800360 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 700×700        | 組  | *       |  |  |  |  |
| Z 76800361 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 800×800        | 組  | 60,400  |  |  |  |  |
| Z 76800362 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 800×800 2枚/組   | 組  | 61,100  |  |  |  |  |
| Z 76800364 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 900×900 2枚/組   | 組  | 74,800  |  |  |  |  |
| Z 76800366 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 1000×1000 2枚/組 | 組  | 100,000 |  |  |  |  |
| Z 76800367 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-2 300×500        | 組  | *       |  |  |  |  |
| Z 76800368 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-2 400×500        | 組  | *       |  |  |  |  |
| Z 76800369 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-2 400×600        | 組  | *       |  |  |  |  |
| Z 76800370 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-2 400×800        | 組  | 23,500  |  |  |  |  |
| Z 76800371 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-2 500×500        | 組  | *       |  |  |  |  |
| Z 76800372 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-2 500×600        | 組  | *       |  |  |  |  |
| Z 76800373 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-2 500×800        | 組  | 28,200  |  |  |  |  |
| Z 76800374 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-2 600×600        | 組  | *       |  |  |  |  |
| Z 76800375 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-2 600×800        | 組  | 33,000  |  |  |  |  |
| Z 76800376 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-2 700×700        | 組  | *       |  |  |  |  |
| Z 76800377 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-2 800×800        | 組  | 42,700  |  |  |  |  |
| Z 76800378 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-2 800×800 2枚/組   | 組  | 43,700  |  |  |  |  |
| Z 76800379 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-2 900×900        | 組  | 60,400  |  |  |  |  |
| Z 76800380 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-2 900×900 2枚/組   | 組  | 61,500  |  |  |  |  |
| Z 76800382 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-2 1000×1000 2枚/組 | 組  | 73,900  |  |  |  |  |
| Z 76810526 | 鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定<br>T-6 300      | 組  | 22,700  |  |  |  |  |
| Z 76810528 | 鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定<br>T-6 400      | 組  | 29,200  |  |  |  |  |
| Z 76810530 | 鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定<br>T-6 500      | 組  | 34,900  |  |  |  |  |
| Z 76810532 | 鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定<br>T-6 600      | 組  | 43,000  |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋

| 材料コード      | 名称 / 規格                        | 単位 | 香川県    |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------|----|--------|--|--|--|--|
| Z 76810534 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定<br>T-20 300  | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76810536 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定<br>T-20 400  | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76810538 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定<br>T-20 500  | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76810550 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定<br>T-6 300   | 組  | 22,700 |  |  |  |  |
| Z 76810552 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定<br>T-6 400   | 組  | 29,200 |  |  |  |  |
| Z 76810554 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定<br>T-6 500   | 組  | 34,900 |  |  |  |  |
| Z 76810556 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定<br>T-6 600   | 組  | 43,000 |  |  |  |  |
| Z 76810558 | 鋼製蓋 側溝用 一般用 細目<br>T-6 300      | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76810560 | 鋼製蓋 側溝用 一般用 細目<br>T-6 400      | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76810562 | 鋼製蓋 側溝用 一般用 細目<br>T-6 500      | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76810564 | 鋼製蓋 側溝用 一般用 細目<br>T-6 600      | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76810566 | 鋼製蓋 側溝用 一般用 細目<br>T-2 300 本体のみ | 枚  | 15,600 |  |  |  |  |
| Z 76810568 | 鋼製蓋 側溝用 一般用 細目<br>T-2 400 本体のみ | 枚  | 18,100 |  |  |  |  |
| Z 76810570 | 鋼製蓋 側溝用 一般用 細目<br>T-2 500 本体のみ | 枚  | 24,700 |  |  |  |  |
| Z 76810572 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目<br>T-6 300     | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76810574 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目<br>T-6 400     | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76810576 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目<br>T-6 500     | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76810578 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目<br>T-6 600     | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76810580 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目<br>T-2 300     | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76810582 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目<br>T-2 400     | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76810584 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目<br>T-2 500     | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812350 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-20 300×400 細目 | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812355 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-20 300×500 細目 | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812360 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-20 400×500 細目 | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812425 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 300×400 細目  | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812430 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 300×500 細目  | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812435 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 400×500 細目  | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812440 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 400×600 細目  | 組  | 22,300 |  |  |  |  |
| Z 76812445 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 400×800 細目  | 組  | 51,800 |  |  |  |  |
| Z 76812450 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 500×500 細目  | 組  | 21,500 |  |  |  |  |
| Z 76812455 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 500×600 細目  | 組  | 26,800 |  |  |  |  |
| Z 76812460 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 500×800 細目  | 組  | 62,200 |  |  |  |  |
| Z 76812465 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 600×600 細目  | 組  | 43,600 |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋

| 材料コード      | 名称 / 規格                              | 単位 | 香川県    |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------|----|--------|--|--|--|--|
| Z 76812471 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 600×800 細目 2枚/組   | 組  | 75,600 |  |  |  |  |
| Z 76812475 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 700×700 細目        | 組  | 56,400 |  |  |  |  |
| Z 76812485 | 樹蓋 110° 開閉型<br>T-6 800×800 細目 2枚/組   | 組  | 98,000 |  |  |  |  |
| Z 76812500 | 鋼製蓋 側溝用 一般用 細目<br>T-20 300           | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812505 | 鋼製蓋 側溝用 一般用 細目<br>T-20 400           | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812510 | 鋼製蓋 側溝用 一般用 細目<br>T-20 500           | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812515 | 鋼製蓋 側溝用 一般用 細目<br>T-20 600           | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812540 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目<br>T-20 300          | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812545 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目<br>T-20 400          | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812550 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目<br>T-20 500          | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812555 | 鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目<br>T-20 600          | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812770 | 鋼製蓋 側溝用一般用 細目ボルト固定<br>T-6 300        | 組  | 33,000 |  |  |  |  |
| Z 76812775 | 鋼製蓋 側溝用一般用 細目ボルト固定<br>T-6 400        | 組  | 37,900 |  |  |  |  |
| Z 76812780 | 鋼製蓋 側溝用一般用 細目ボルト固定<br>T-6 500        | 組  | 44,200 |  |  |  |  |
| Z 76812785 | 鋼製蓋 側溝用一般用 細目ボルト固定<br>T-6 600        | 組  | 70,000 |  |  |  |  |
| Z 76812790 | 鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定<br>T-20 300        | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812795 | 鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定<br>T-20 400        | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812800 | 鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定<br>T-20 500        | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812805 | 鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定<br>T-20 600        | 組  | *      |  |  |  |  |
| Z 76812810 | 鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定<br>T-6 300         | 組  | 33,000 |  |  |  |  |
| Z 76812815 | 鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定<br>T-6 400         | 組  | 37,900 |  |  |  |  |
| Z 76812820 | 鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定<br>T-6 500         | 組  | 44,200 |  |  |  |  |
| Z 76812825 | 鋼製蓋横断溝用一般用細目ボルト固定<br>T-6 600         | 組  | 70,000 |  |  |  |  |
| Z 76812865 | 樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定<br>T-6 300×400 | 組  | 14,100 |  |  |  |  |
| Z 76812870 | 樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定<br>T-6 300×500 | 組  | 16,800 |  |  |  |  |
| Z 76812875 | 樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定<br>T-6 400×500 | 組  | 19,900 |  |  |  |  |
| Z 76812880 | 樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定<br>T-6 400×600 | 組  | 23,400 |  |  |  |  |
| Z 76812885 | 樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定<br>T-6 400×800 | 組  | 37,700 |  |  |  |  |
| Z 76812890 | 樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定<br>T-6 500×500 | 組  | 23,000 |  |  |  |  |
| Z 76812895 | 樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定<br>T-6 500×600 | 組  | 26,900 |  |  |  |  |
| Z 76812896 | 樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定<br>T-6 600×600 | 組  | 30,300 |  |  |  |  |
| Z 76812898 | 樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定<br>T-6 500×700 | 組  | 31,500 |  |  |  |  |
| Z 76812899 | 樹蓋 110° 開閉型 片側2点ボルト固定<br>T-6 700×700 | 組  | 42,200 |  |  |  |  |
|            |                                      |    |        |  |  |  |  |

設計単価表 [2025年10月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋

[illegible]



設計単価表 [2025年10月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

[illegible]

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C060000:コンクリート二次製品 1

| 材料コード      | 名称 / 規格                                     | 単位 | 香川県(内地) | 香川県(小豆) |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------|----|---------|---------|--|--|--|
| Z 05060010 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>1種 250 250×250×2000        | 個  | *       | 11,700  |  |  |  |
| Z 05060020 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>1種 300A 300×300×2000       | 個  | *       | 13,900  |  |  |  |
| Z 05060030 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>1種 300B 300×400×2000       | 個  | *       | 16,700  |  |  |  |
| Z 05060040 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>1種 300C 300×500×2000       | 個  | *       | 20,000  |  |  |  |
| Z 05060050 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>1種 400A 400×400×2000       | 個  | *       | 18,400  |  |  |  |
| Z 05060060 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>1種 400B 400×500×2000       | 個  | *       | 21,500  |  |  |  |
| Z 05060070 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>1種 500A 500×500×2000       | 個  | *       | 23,900  |  |  |  |
| Z 05060080 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>1種 500B 500×600×2000       | 個  | *       | 27,800  |  |  |  |
| Z 05060090 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 250 250×250×2000        | 個  | *       | 16,100  |  |  |  |
| Z 05060100 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 300A 300×300×2000       | 個  | *       | 20,000  |  |  |  |
| Z 05060110 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 300B 300×400×2000       | 個  | *       | 23,100  |  |  |  |
| Z 05060120 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 300C 300×500×2000       | 個  | *       | 28,500  |  |  |  |
| Z 05060130 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 400A 400×400×2000       | 個  | *       | 26,300  |  |  |  |
| Z 05060140 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 400B 400×500×2000       | 個  | *       | 31,500  |  |  |  |
| Z 05060150 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 500A 500×500×2000       | 個  | *       | 34,900  |  |  |  |
| Z 05060160 | 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>3種 500B 500×600×2000       | 個  | *       | 42,600  |  |  |  |
| Z 05080010 | 歩車道境界ブロック<br>片面 150/170×200×600(A)          | 個  | *       | 1,470   |  |  |  |
| Z 05080020 | 歩車道境界ブロック<br>片面 180/205×250×600(B)          | 個  | *       | 2,050   |  |  |  |
| Z 05080030 | 歩車道境界ブロック<br>片面 180/210×300×600(C)          | 個  | *       | 2,520   |  |  |  |
| Z 05090010 | 地先境界ブロック<br>1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0 (A)       | 個  | *       | 1,000   |  |  |  |
| Z 05090020 | 地先境界ブロック<br>1 5 0 × 1 2 0 × 6 0 0 (B)       | 個  | *       | 1,240   |  |  |  |
| Z 05090030 | 地先境界ブロック<br>1 5 0 × 1 5 0 × 6 0 0 (C)       | 個  | *       | 1,390   |  |  |  |
| Z 05110010 | コンクリートL形<br>2 5 0 B 4 5 0 × 1 7 5 × 6 0 0   | 個  | *       | 2,270   |  |  |  |
| Z 05110015 | 鉄筋コンクリートL形<br>2 5 0 A 3 5 0 × 1 5 5 × 6 0 0 | 個  | *       | 1,970   |  |  |  |
| Z 05110020 | 鉄筋コンクリートL形<br>2 5 0 B 4 5 0 × 1 5 5 × 6 0 0 | 個  | *       | 2,270   |  |  |  |
| Z 05110030 | 鉄筋コンクリートL形<br>3 0 0 5 0 0 × 1 5 5 × 6 0 0   | 個  | *       | 2,510   |  |  |  |
| Z 05110040 | 鉄筋コンクリートL形<br>3 5 0 5 5 0 × 1 5 5 × 6 0 0   | 個  | *       | 2,850   |  |  |  |
| Z 05110050 | 鉄筋コンクリートL形<br>GB-3-2 0 0 3 2 0 × 5 0 0      | 個  | *       | 7,190   |  |  |  |
| Z 05110060 | 鉄筋コンクリートL形<br>GB-3-2 5 0 3 7 0 × 5 0 0      | 個  | *       | 8,000   |  |  |  |
| Z 05120030 | 鉄筋コンクリートU形<br>2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0   | 個  | *       | 2,070   |  |  |  |
| Z 05120040 | 鉄筋コンクリートU形<br>3 0 0 A 3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0 | 個  | *       | 2,590   |  |  |  |
| Z 05120050 | 鉄筋コンクリートU形<br>3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 | 個  | *       | 2,860   |  |  |  |
| Z 05120060 | 鉄筋コンクリートU形<br>3 0 0 C 3 0 0 × 3 6 0 × 6 0 0 | 個  | *       | 3,560   |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

| 材料コード      | 名称 / 規格                         | 単位 | 香川県(内地) | 香川県(小豆) |  |  |  |
|------------|---------------------------------|----|---------|---------|--|--|--|
| Z 05120070 | 鉄筋コンクリートU形<br>360A 360×300×600  | 個  | *       | 3,560   |  |  |  |
| Z 05120080 | 鉄筋コンクリートU形<br>360B 360×360×600  | 個  | *       | 3,850   |  |  |  |
| Z 05120090 | 鉄筋コンクリートU形<br>450 450×450×600   | 個  | *       | 5,780   |  |  |  |
| Z 05120100 | 鉄筋コンクリートU形<br>600 600×600×600   | 個  | *       | 10,300  |  |  |  |
| Z 05130010 | 道路用側溝蓋 (1種)<br>250 36.2×9×50    | 枚  | *       | 1,510   |  |  |  |
| Z 05130020 | 道路用側溝蓋 (1種)<br>300 41.2×9.5×50  | 枚  | *       | 1,640   |  |  |  |
| Z 05130030 | 道路用側溝蓋 (1種)<br>400 51.2×11×50   | 枚  | *       | 2,410   |  |  |  |
| Z 05130040 | 道路用側溝蓋 (1種)<br>500 62.2×12.5×50 | 枚  | *       | 3,500   |  |  |  |
| Z 05130050 | 道路用側溝蓋 3種<br>250 36.2×9×50      | 枚  | *       | 1,900   |  |  |  |
| Z 05130060 | 道路用側溝蓋 3種<br>300 41.2×9.5×50    | 枚  | *       | 2,130   |  |  |  |
| Z 05130070 | 道路用側溝蓋 3種<br>400 51.2×11×50     | 枚  | *       | 3,050   |  |  |  |
| Z 05130080 | 道路用側溝蓋 3種<br>500 62.2×12.5×50   | 枚  | *       | 4,310   |  |  |  |
| Z 05140030 | U形用蓋 (1種)<br>240 33×4.5×60      | 枚  | *       | 1,320   |  |  |  |
| Z 05140040 | U形用蓋 (1種)<br>300 40×6×60        | 枚  | *       | 1,760   |  |  |  |
| Z 05140050 | U形用蓋 (1種)<br>360 46×6.5×60      | 枚  | *       | 2,220   |  |  |  |
| Z 05140060 | U形用蓋 (1種)<br>450 56×7×60        | 枚  | *       | 2,980   |  |  |  |
| Z 05140070 | U形用蓋 (1種)<br>600 74×7.5×60      | 枚  | *       | 4,100   |  |  |  |
| Z 05140100 | U形用蓋 (2種)<br>240 33×10×60       | 枚  | *       | 2,700   |  |  |  |
| Z 05140110 | U形用蓋 (2種)<br>300 40×10×60       | 枚  | *       | 3,540   |  |  |  |
| Z 05140120 | U形用蓋 (2種)<br>360 46×10×60       | 枚  | *       | 4,630   |  |  |  |
| Z 05140130 | U形用蓋 (2種)<br>450 56×12×60       | 枚  | *       | 6,030   |  |  |  |
| Z 05140140 | U形用蓋 (2種)<br>600 74×15×60       | 枚  | *       | 8,310   |  |  |  |
| Z 05150010 | 側溝蓋 (場所打ちU型側溝)<br>C1-B300       | 枚  | *       | 2,670   |  |  |  |
| Z 05150020 | 側溝蓋 (場所打ちU型側溝)<br>C1-B400       | 枚  | *       | 3,330   |  |  |  |
| Z 05150030 | 側溝蓋 (場所打ちU型側溝)<br>C1-B500       | 枚  | *       | 3,930   |  |  |  |
| Z 05150040 | 側溝蓋 (場所打ちU型側溝)<br>C1-B600       | 枚  | *       | 4,550   |  |  |  |
| Z 05150050 | 側溝蓋 (場所打ちU型側溝)<br>C1-B700       | 枚  | *       | 5,190   |  |  |  |
| Z 05150060 | 側溝蓋 (場所打ちU型側溝)<br>C2-B300       | 枚  | *       | 2,920   |  |  |  |
| Z 05150070 | 側溝蓋 (場所打ちU型側溝)<br>C2-B400       | 枚  | *       | 3,930   |  |  |  |
| Z 05150080 | 側溝蓋 (場所打ちU型側溝)<br>C2-B500       | 枚  | *       | 5,070   |  |  |  |
| Z 05160010 | 街渠柵蓋 GC型<br>GC-B300-L600        | 枚  | *       | 10,900  |  |  |  |
| Z 05160020 | 街渠柵蓋 GC型<br>GC-B300-L700        | 枚  | *       | 11,400  |  |  |  |
| Z 05160030 | 街渠柵蓋 GC型<br>GC-B350-L600        | 枚  | *       | 11,100  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

| 材料コード      | 名称 / 規格                                 | 単位 | 香川県(内地) | 香川県(小豆) |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------|----|---------|---------|--|--|--|
| Z 05160040 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 3 5 0-L 7 0 0        | 枚  | *       | 12,400  |  |  |  |
| Z 05160050 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 4 0 0-L 6 0 0        | 枚  | *       | 12,300  |  |  |  |
| Z 05160060 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 4 0 0-L 7 0 0        | 枚  | *       | 14,000  |  |  |  |
| Z 05160070 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 4 0 0-L 8 0 0        | 枚  | *       | 15,200  |  |  |  |
| Z 05160080 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 5 0 0-L 5 0 0        | 枚  | *       | 12,400  |  |  |  |
| Z 05160090 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 5 0 0-L 7 0 0        | 枚  | *       | 15,500  |  |  |  |
| Z 05160100 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 5 0 0-L 8 0 0        | 枚  | *       | 15,900  |  |  |  |
| Z 05160110 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 6 0 0-L 6 0 0        | 枚  | *       | 15,500  |  |  |  |
| Z 05160120 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 6 0 0-L 8 0 0        | 枚  | *       | 18,200  |  |  |  |
| Z 05160130 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 6 0 0-L 9 0 0        | 枚  | *       | 20,500  |  |  |  |
| Z 05160140 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 7 0 0-L 7 0 0        | 枚  | *       | 19,500  |  |  |  |
| Z 05160150 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 7 0 0-L 9 0 0        | 枚  | *       | 21,200  |  |  |  |
| Z 05160160 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 7 0 0-L 1 0 0 0      | 枚  | *       | 23,400  |  |  |  |
| Z 05160170 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 8 0 0-L 8 0 0        | 枚  | *       | 21,900  |  |  |  |
| Z 05160180 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 8 0 0-L 1 0 0 0      | 枚  | *       | 26,200  |  |  |  |
| Z 05160190 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 9 0 0-L 9 0 0        | 枚  | *       | 26,600  |  |  |  |
| Z 05160200 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 9 0 0-L 1 0 0 0      | 枚  | *       | 29,000  |  |  |  |
| Z 05160210 | 街渠樹蓋 G C型<br>G C-B 1 0 0 0-L 1 0 0 0    | 枚  | *       | 31,900  |  |  |  |
| Z 05220010 | ヒューム管 (外圧管1種) B形<br>1 5 0×2 6×2 0 0 0   | 本  | *       | 8,690   |  |  |  |
| Z 05220020 | ヒューム管 (外圧管1種) B形<br>2 0 0×2 7×2 0 0 0   | 本  | *       | 9,980   |  |  |  |
| Z 05220030 | ヒューム管 (外圧管1種) B形<br>2 5 0×2 8×2 0 0 0   | 本  | *       | 11,300  |  |  |  |
| Z 05220040 | ヒューム管 (外圧管1種) B形<br>3 0 0×3 0×2 0 0 0   | 本  | *       | 14,000  |  |  |  |
| Z 05220050 | ヒューム管 (外圧管1種) B形<br>3 5 0×3 2×2 0 0 0   | 本  | *       | 17,100  |  |  |  |
| Z 05220060 | ヒューム管 (外圧管1種) B形<br>4 0 0×3 5×2 4 3 0   | 本  | *       | 25,600  |  |  |  |
| Z 05220070 | ヒューム管 (外圧管1種) B形<br>4 5 0×3 8×2 4 3 0   | 本  | *       | 29,400  |  |  |  |
| Z 05220080 | ヒューム管 (外圧管1種) B形<br>5 0 0×4 2×2 4 3 0   | 本  | *       | 35,800  |  |  |  |
| Z 05220090 | ヒューム管 (外圧管1種) B形<br>6 0 0×5 0×2 4 3 0   | 本  | *       | 50,700  |  |  |  |
| Z 05220100 | ヒューム管 (外圧管1種) B形<br>7 0 0×5 8×2 4 3 0   | 本  | *       | 69,900  |  |  |  |
| Z 05220110 | ヒューム管 (外圧管1種) B形<br>8 0 0×6 6×2 4 3 0   | 本  | *       | 90,000  |  |  |  |
| Z 05220120 | ヒューム管 (外圧管1種) B形<br>9 0 0×7 5×2 4 3 0   | 本  | *       | 116,000 |  |  |  |
| Z 05220130 | ヒューム管 (外圧管1種) B形<br>1 0 0 0×8 2×2 4 3 0 | 本  | *       | 141,000 |  |  |  |
| Z 05220150 | ヒューム管 (外圧管1種) B形<br>1 2 0 0×9 5×2 4 3 0 | 本  | *       | 198,000 |  |  |  |
| Z 05230010 | ヒューム管 (外圧管2種) B形<br>1 5 0×2 6×2 0 0 0   | 本  | *       | 10,600  |  |  |  |
|            |                                         |    |         |         |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

| 材料コード      | 名称 / 規格                          | 単位 | 香川県(内地) | 香川県(小豆) |  |  |  |
|------------|----------------------------------|----|---------|---------|--|--|--|
| Z 05230020 | ヒューム管 (外圧管2種) B形<br>200×27×2000  | 本  | *       | 11,700  |  |  |  |
| Z 05230030 | ヒューム管 (外圧管2種) B形<br>250×28×2000  | 本  | *       | 13,600  |  |  |  |
| Z 05230040 | ヒューム管 (外圧管2種) B形<br>300×30×2000  | 本  | *       | 16,400  |  |  |  |
| Z 05230050 | ヒューム管 (外圧管2種) B形<br>350×32×2000  | 本  | *       | 20,300  |  |  |  |
| Z 05230060 | ヒューム管 (外圧管2種) B形<br>400×35×2430  | 本  | *       | 30,000  |  |  |  |
| Z 05230070 | ヒューム管 (外圧管2種) B形<br>450×38×2430  | 本  | *       | 35,300  |  |  |  |
| Z 05230080 | ヒューム管 (外圧管2種) B形<br>500×42×2430  | 本  | *       | 41,800  |  |  |  |
| Z 05230090 | ヒューム管 (外圧管2種) B形<br>600×50×2430  | 本  | *       | 58,700  |  |  |  |
| Z 05230100 | ヒューム管 (外圧管2種) B形<br>700×58×2430  | 本  | *       | 80,900  |  |  |  |
| Z 05230110 | ヒューム管 (外圧管2種) B形<br>800×66×2430  | 本  | *       | 104,000 |  |  |  |
| Z 05230120 | ヒューム管 (外圧管2種) B形<br>900×75×2430  | 本  | *       | 134,000 |  |  |  |
| Z 05230130 | ヒューム管 (外圧管2種) B形<br>1000×82×2430 | 本  | *       | 164,000 |  |  |  |
| Z 05310020 | ボックスカルバート<br>T-25 1500×1500×2000 | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76800208 | 路側排水管<br>φ400ガッター幅500            | 個  | 37,200  | 42,700  |  |  |  |
| Z 76800209 | 路側排水枳<br>φ400ガッター幅500用           | 個  | 62,000  | 71,300  |  |  |  |
| Z 76800567 | 長尺縁石<br>B種                       | 個  | 8,700   | 10,000  |  |  |  |
| Z 76800568 | 長尺縁石<br>C種                       | 個  | 9,880   | 11,300  |  |  |  |
| Z 76800569 | 縁石<br>マウンタブルA                    | 個  | 4,580   | 5,040   |  |  |  |
| Z 76810016 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>300×300       | 個  | *       | 17,500  |  |  |  |
| Z 76810018 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>300×400       | 個  | *       | 21,500  |  |  |  |
| Z 76810020 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>300×500       | 個  | *       | 24,400  |  |  |  |
| Z 76810022 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>300×600       | 個  | *       | 30,200  |  |  |  |
| Z 76810024 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>300×700       | 個  | *       | 33,500  |  |  |  |
| Z 76810026 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>300×800       | 個  | *       | 40,900  |  |  |  |
| Z 76810028 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>300×900       | 個  | *       | 45,500  |  |  |  |
| Z 76810030 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>300×1000      | 個  | *       | 54,500  |  |  |  |
| Z 76810032 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>300×1100      | 個  | *       | 58,800  |  |  |  |
| Z 76810034 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>400×400       | 個  | *       | 24,600  |  |  |  |
| Z 76810036 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>400×500       | 個  | *       | 28,700  |  |  |  |
| Z 76810038 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>400×600       | 個  | *       | 31,800  |  |  |  |
| Z 76810040 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>400×700       | 個  | *       | 38,500  |  |  |  |
| Z 76810042 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>400×800       | 個  | *       | 41,900  |  |  |  |
| Z 76810044 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>400×900       | 個  | *       | 50,200  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

| 材料コード      | 名称 / 規格                      | 単位 | 香川県(内地) | 香川県(小豆) |  |  |  |
|------------|------------------------------|----|---------|---------|--|--|--|
| Z 76810046 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>400*1000  | 個  | *       | 55,300  |  |  |  |
| Z 76810048 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>400*1100  | 個  | *       | 65,000  |  |  |  |
| Z 76810050 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>400*1200  | 個  | *       | 70,000  |  |  |  |
| Z 76810052 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>500*400   | 個  | *       | 31,500  |  |  |  |
| Z 76810054 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>500*500   | 個  | *       | 34,900  |  |  |  |
| Z 76810056 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>500*600   | 個  | *       | 38,500  |  |  |  |
| Z 76810058 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>500*700   | 個  | *       | 42,000  |  |  |  |
| Z 76810060 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>500*800   | 個  | *       | 45,600  |  |  |  |
| Z 76810062 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>500*900   | 個  | *       | 56,100  |  |  |  |
| Z 76810064 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>500*1000  | 個  | *       | 60,600  |  |  |  |
| Z 76810066 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>500*1100  | 個  | *       | 66,100  |  |  |  |
| Z 76810068 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>500*1200  | 個  | *       | 76,700  |  |  |  |
| Z 76810070 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>500*1300  | 個  | *       | 81,800  |  |  |  |
| Z 76810072 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>500*1400  | 個  | *       | 86,400  |  |  |  |
| Z 76810074 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>600*400   | 個  | *       | 36,900  |  |  |  |
| Z 76810076 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>600*500   | 個  | *       | 40,500  |  |  |  |
| Z 76810078 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>600*600   | 個  | *       | 44,300  |  |  |  |
| Z 76810080 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>600*700   | 個  | *       | 48,000  |  |  |  |
| Z 76810082 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>600*800   | 個  | *       | 51,800  |  |  |  |
| Z 76810084 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>600*900   | 個  | *       | 55,800  |  |  |  |
| Z 76810086 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>600*1000  | 個  | *       | 67,200  |  |  |  |
| Z 76810088 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>600*1100  | 個  | *       | 71,700  |  |  |  |
| Z 76810090 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>600*1200  | 個  | *       | 76,400  |  |  |  |
| Z 76810092 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>600*1300  | 個  | *       | 89,000  |  |  |  |
| Z 76810094 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>600*1400  | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810096 | 自由勾配側溝 一般用 本体のみ<br>600*1500  | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810180 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>300*300 | 個  | *       | 52,400  |  |  |  |
| Z 76810182 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>300*400 | 個  | *       | 58,600  |  |  |  |
| Z 76810184 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>300*500 | 個  | *       | 64,700  |  |  |  |
| Z 76810186 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>300*600 | 個  | *       | 77,500  |  |  |  |
| Z 76810188 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>300*700 | 個  | *       | 84,700  |  |  |  |
| Z 76810190 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>300*800 | 個  | *       | 91,600  |  |  |  |
| Z 76810192 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>300*900 | 個  | *       | 106,000 |  |  |  |
|            |                              |    |         |         |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

| 材料コード      | 名称 / 規格                       | 単位 | 香川県(内地) | 香川県(小豆) |  |  |  |
|------------|-------------------------------|----|---------|---------|--|--|--|
| Z 76810194 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>300*1000 | 個  | *       | 115,000 |  |  |  |
| Z 76810196 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>300*1100 | 個  | 110,000 | 123,000 |  |  |  |
| Z 76810198 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>400*400  | 個  | *       | 67,500  |  |  |  |
| Z 76810200 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>400*500  | 個  | *       | 74,000  |  |  |  |
| Z 76810202 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>400*600  | 個  | *       | 80,600  |  |  |  |
| Z 76810204 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>400*700  | 個  | *       | 94,300  |  |  |  |
| Z 76810206 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>400*800  | 個  | *       | 102,000 |  |  |  |
| Z 76810208 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>400*900  | 個  | *       | 109,000 |  |  |  |
| Z 76810210 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>400*1000 | 個  | *       | 126,000 |  |  |  |
| Z 76810212 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>400*1100 | 個  | 120,000 | 134,000 |  |  |  |
| Z 76810214 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>400*1200 | 個  | 129,000 | 144,000 |  |  |  |
| Z 76810216 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>500*400  | 個  | *       | 79,400  |  |  |  |
| Z 76810218 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>500*500  | 個  | *       | 86,400  |  |  |  |
| Z 76810220 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>500*600  | 個  | *       | 93,400  |  |  |  |
| Z 76810222 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>500*700  | 個  | *       | 100,000 |  |  |  |
| Z 76810224 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>500*800  | 個  | *       | 106,000 |  |  |  |
| Z 76810226 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>500*900  | 個  | *       | 123,000 |  |  |  |
| Z 76810228 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>500*1000 | 個  | *       | 133,000 |  |  |  |
| Z 76810230 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>500*1100 | 個  | 126,000 | 141,000 |  |  |  |
| Z 76810232 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>500*1200 | 個  | 144,000 | 161,000 |  |  |  |
| Z 76810234 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>500*1300 | 個  | 153,000 | 171,000 |  |  |  |
| Z 76810236 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>500*1400 | 個  | 162,000 | 181,000 |  |  |  |
| Z 76810238 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>600*400  | 個  | *       | 90,200  |  |  |  |
| Z 76810240 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>600*500  | 個  | *       | 97,800  |  |  |  |
| Z 76810242 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>600*600  | 個  | *       | 105,000 |  |  |  |
| Z 76810244 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>600*700  | 個  | *       | 112,000 |  |  |  |
| Z 76810246 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>600*800  | 個  | *       | 119,000 |  |  |  |
| Z 76810248 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>600*900  | 個  | *       | 127,000 |  |  |  |
| Z 76810250 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>600*1000 | 個  | *       | 145,000 |  |  |  |
| Z 76810252 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>600*1100 | 個  | 138,000 | 154,000 |  |  |  |
| Z 76810254 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>600*1200 | 個  | 146,000 | 163,000 |  |  |  |
| Z 76810256 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>600*1300 | 個  | 165,000 | 184,000 |  |  |  |
| Z 76810258 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>600*1400 | 個  | 174,000 | 194,000 |  |  |  |



# 設計単価表 [2025年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

| 材料コード      | 名称 / 規格                            | 単位 | 香川県(内地) | 香川県(小豆) |  |  |  |
|------------|------------------------------------|----|---------|---------|--|--|--|
| Z 76810260 | 自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定<br>600*1500      | 個  | 183,000 | 204,000 |  |  |  |
| Z 76810262 | 自由勾配側溝コンクリート蓋<br>車道用 B300          | 枚  | *       | 2,630   |  |  |  |
| Z 76810264 | 自由勾配側溝コンクリート蓋<br>車道用 B400          | 枚  | *       | 3,630   |  |  |  |
| Z 76810266 | 自由勾配側溝コンクリート蓋<br>車道用 B500          | 枚  | *       | 5,080   |  |  |  |
| Z 76810268 | 自由勾配側溝コンクリート蓋<br>車道用 B600          | 枚  | *       | 6,620   |  |  |  |
| Z 76810270 | 自由勾配側溝コンクリート蓋<br>歩道用 B300          | 枚  | 1,730   | 1,980   |  |  |  |
| Z 76810272 | 自由勾配側溝コンクリート蓋<br>歩道用 B400          | 枚  | 2,290   | 2,630   |  |  |  |
| Z 76810274 | 自由勾配側溝コンクリート蓋<br>歩道用 B500          | 枚  | 3,160   | 3,630   |  |  |  |
| Z 76810276 | 自由勾配側溝コンクリート蓋<br>歩道用 B600          | 枚  | 4,100   | 4,710   |  |  |  |
| Z 76810278 | プレキャストU型側溝 標準品<br>U4-B300-H400     | 本  | *       | 71,300  |  |  |  |
| Z 76810284 | プレキャストU型側溝 標準品<br>U4-B400-H500     | 本  | 76,000  | 87,400  |  |  |  |
| Z 76810296 | プレキャストU型側溝 標準品<br>U2-B400-H500     | 本  | 76,600  | 88,000  |  |  |  |
| Z 76810298 | プレキャストU型側溝 標準品<br>U2-B400-H600     | 本  | 64,700  | 74,400  |  |  |  |
| Z 76810312 | プレキャストL型擁壁 標準型<br>H=1.00           | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810314 | プレキャストL型擁壁 標準型<br>H=1.25           | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810316 | プレキャストL型擁壁 標準型<br>H=1.50           | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810318 | プレキャストL型擁壁 標準型<br>H=1.75           | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810320 | プレキャストL型擁壁 標準型<br>H=2.00           | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810322 | プレキャストL型擁壁 標準型<br>H=2.25           | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810324 | プレキャストL型擁壁 標準型<br>H=2.50           | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810326 | プレキャストL型擁壁 標準型<br>H=2.75           | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810328 | プレキャストL型擁壁 標準型<br>H=3.00           | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810330 | プレキャストL型擁壁 標準型<br>H=3.25           | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810332 | プレキャストL型擁壁 標準型<br>H=3.50           | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810334 | プレキャストL型擁壁 標準型<br>H=3.75           | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810336 | プレキャストL型擁壁 標準型<br>H=4.00           | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810364 | ボックスカルバート (T-25)<br>600×600×2000   | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810366 | ボックスカルバート (T-25)<br>700×700×2000   | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810368 | ボックスカルバート (T-25)<br>800×800×2000   | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810370 | ボックスカルバート (T-25)<br>900×600×2000   | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810372 | ボックスカルバート (T-25)<br>900×900×2000   | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810374 | ボックスカルバート (T-25)<br>1000×800×2000  | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810376 | ボックスカルバート (T-25)<br>1000×1000×2000 | 個  | *       |         |  |  |  |
|            |                                    |    |         |         |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

| 材料コード      | 名称 / 規格                            | 単位 | 香川県(内地) | 香川県(小豆) |  |  |  |
|------------|------------------------------------|----|---------|---------|--|--|--|
| Z 76810378 | ボックスカルバート (T-25)<br>1000×1500×2000 | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810380 | ボックスカルバート (T-25)<br>1100×1100×2000 | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810382 | ボックスカルバート (T-25)<br>1200×800×2000  | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810384 | ボックスカルバート (T-25)<br>1200×1000×2000 | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810386 | ボックスカルバート (T-25)<br>1200×1200×2000 | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810388 | ボックスカルバート (T-25)<br>1200×1500×2000 | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810390 | ボックスカルバート (T-25)<br>1300×1300×2000 | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810392 | ボックスカルバート (T-25)<br>1400×1400×2000 | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810394 | ボックスカルバート (T-25)<br>1500×1000×2000 | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810396 | ボックスカルバート (T-25)<br>1500×1200×2000 | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810398 | ボックスカルバート (T-25)<br>1800×1500×2000 | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810400 | ボックスカルバート (T-25)<br>1800×1800×2000 | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810402 | ボックスカルバート (T-25)<br>2000×1500×2000 | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810404 | ボックスカルバート (T-25)<br>2000×1800×2000 | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810406 | ボックスカルバート (T-25)<br>2000×2000×2000 | 個  | *       |         |  |  |  |
| Z 76810456 | ハンドホール<br>1200*600*900 T-8         | 個  | 104,000 |         |  |  |  |
| Z 76810458 | ハンドホール<br>1200*600*900 T-25        | 個  | 104,000 |         |  |  |  |
| Z 76810466 | 鉄筋コンクリート台付管<br>T-25 φ300 L=2000    | 本  | *       | 24,900  |  |  |  |
| Z 76810468 | 鉄筋コンクリート台付管<br>T-25 φ400 L=2000    | 本  | *       | 37,300  |  |  |  |
| Z 76810470 | 鉄筋コンクリート台付管<br>T-25 φ500 L=2000    | 本  | *       | 47,300  |  |  |  |
| Z 76810472 | 鉄筋コンクリート台付管<br>T-25 φ600 L=2000    | 本  | *       | 59,500  |  |  |  |
| Z 76810474 | 鉄筋コンクリート台付管<br>T-25 φ700 L=2000    | 本  | *       | 81,400  |  |  |  |
| Z 76810476 | 鉄筋コンクリート台付管<br>T-25 φ800 L=2000    | 本  | *       | 94,700  |  |  |  |
| Z 76812030 | プレキャストL型擁壁<br>ストレート型 H=1.00        | 個  | 48,600  | 55,800  |  |  |  |
| Z 76812035 | プレキャストL型擁壁<br>ストレート型 H=1.25        | 個  | 62,000  | 71,300  |  |  |  |
| Z 76812040 | プレキャストL型擁壁<br>ストレート型 H=1.50        | 個  | 76,400  | 87,800  |  |  |  |
| Z 76812045 | プレキャストL型擁壁<br>ストレート型 H=1.75        | 個  | 95,400  | 109,000 |  |  |  |
| Z 76812050 | プレキャストL型擁壁<br>ストレート型 H=2.00        | 個  | 114,000 | 131,000 |  |  |  |
| Z 76812055 | プレキャストL型擁壁<br>ストレート型 H=2.25        | 個  | 136,000 | 156,000 |  |  |  |
| Z 76812060 | プレキャストL型擁壁<br>ストレート型 H=2.50        | 個  | 165,000 | 189,000 |  |  |  |
| Z 76812065 | プレキャストL型擁壁<br>ストレート型 H=2.75        | 個  | 190,000 | 218,000 |  |  |  |
| Z 76812070 | プレキャストL型擁壁<br>ストレート型 H=3.00        | 個  | 221,000 | 254,000 |  |  |  |
| Z 76812075 | プレキャストL型擁壁<br>ストレート型 H=3.25        | 個  | 285,000 | 327,000 |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

| 材料コード      | 名称 / 規格                             | 単位 | 香川県(内地) | 香川県(小豆) |  |  |  |
|------------|-------------------------------------|----|---------|---------|--|--|--|
| Z 76812080 | プレキャストL型擁壁<br>ストレート型 H=3. 5 0       | 個  | 303,000 | 348,000 |  |  |  |
| Z 76812085 | プレキャストL型擁壁<br>ストレート型 H=3. 7 5       | 個  | 346,000 | 397,000 |  |  |  |
| Z 76812090 | プレキャストL型擁壁<br>ストレート型 H=4. 0 0       | 個  | 365,000 | 419,000 |  |  |  |
| Z 76812095 | プレキャストL型擁壁<br>2.5cmカットタイプH=1. 0 0   | 個  | 48,600  | 55,800  |  |  |  |
| Z 76812100 | プレキャストL型擁壁<br>2.5cmカットタイプH=1. 2 5   | 個  | 62,000  | 71,300  |  |  |  |
| Z 76812105 | プレキャストL型擁壁<br>2.5cmカットタイプH=1. 5 0   | 個  | 76,400  | 87,800  |  |  |  |
| Z 76812110 | プレキャストL型擁壁<br>2.5cmカットタイプH=1. 7 5   | 個  | 95,400  | 109,000 |  |  |  |
| Z 76812115 | プレキャストL型擁壁<br>2.5cmカットタイプH=2. 0 0   | 個  | 114,000 | 131,000 |  |  |  |
| Z 76812120 | プレキャストL型擁壁<br>2.5cmカットタイプH=2. 2 5   | 個  | 136,000 | 156,000 |  |  |  |
| Z 76812125 | プレキャストL型擁壁<br>2.5cmカットタイプH=2. 5 0   | 個  | 165,000 | 189,000 |  |  |  |
| Z 76812130 | プレキャストL型擁壁<br>2.5cmカットタイプH=2. 7 5   | 個  | 190,000 | 218,000 |  |  |  |
| Z 76812135 | プレキャストL型擁壁<br>2.5cmカットタイプH=3. 0 0   | 個  | 221,000 | 254,000 |  |  |  |
| Z 76812140 | プレキャストL型擁壁<br>2.5cmカットタイプH=3. 2 5   | 個  | 285,000 | 327,000 |  |  |  |
| Z 76812145 | プレキャストL型擁壁<br>2.5cmカットタイプH=3. 5 0   | 個  | 303,000 | 348,000 |  |  |  |
| Z 76812150 | プレキャストL型擁壁<br>2.5cmカットタイプH=3. 7 5   | 個  | 346,000 | 397,000 |  |  |  |
| Z 76812155 | プレキャストL型擁壁<br>2.5cmカットタイプH=4. 0 0   | 個  | 365,000 | 419,000 |  |  |  |
| Z 76812160 | プレキャストL型擁壁<br>5.0cmカットタイプH=1. 0 0   | 個  | 48,600  | 55,800  |  |  |  |
| Z 76812165 | プレキャストL型擁壁<br>5.0cmカットタイプH=1. 2 5   | 個  | 62,000  | 71,300  |  |  |  |
| Z 76812170 | プレキャストL型擁壁<br>5.0cmカットタイプH=1. 5 0   | 個  | 76,400  | 87,800  |  |  |  |
| Z 76812175 | プレキャストL型擁壁<br>5.0cmカットタイプH=1. 7 5   | 個  | 95,400  | 109,000 |  |  |  |
| Z 76812180 | プレキャストL型擁壁<br>5.0cmカットタイプH=2. 0 0   | 個  | 114,000 | 131,000 |  |  |  |
| Z 76812185 | プレキャストL型擁壁<br>5.0cmカットタイプH=2. 2 5   | 個  | 136,000 | 156,000 |  |  |  |
| Z 76812190 | プレキャストL型擁壁<br>5.0cmカットタイプH=2. 5 0   | 個  | 165,000 | 189,000 |  |  |  |
| Z 76812195 | プレキャストL型擁壁<br>5.0cmカットタイプH=2. 7 5   | 個  | 190,000 | 218,000 |  |  |  |
| Z 76812200 | プレキャストL型擁壁<br>5.0cmカットタイプH=3. 0 0   | 個  | 221,000 | 254,000 |  |  |  |
| Z 76812205 | プレキャストL型擁壁<br>5.0cmカットタイプH=3. 2 5   | 個  | 285,000 | 327,000 |  |  |  |
| Z 76812210 | プレキャストL型擁壁<br>5.0cmカットタイプH=3. 5 0   | 個  | 303,000 | 348,000 |  |  |  |
| Z 76812215 | プレキャストL型擁壁<br>5.0cmカットタイプH=3. 7 5   | 個  | 346,000 | 397,000 |  |  |  |
| Z 76812220 | プレキャストL型擁壁<br>5.0cmカットタイプH=4. 0 0   | 個  | 365,000 | 419,000 |  |  |  |
| Z 76814015 | プレキャストU型側溝<br>標準品 U1-B400-H400 L=4m | 本  | 71,700  | 82,400  |  |  |  |
| Z 76814020 | プレキャストU型側溝<br>標準品 U1-B400-H500 L=3m | 本  | 60,800  | 69,900  |  |  |  |
| Z 76814065 | プレキャスト横断溝<br>標準品 U4-B400-H500 L=4m  | 本  | 76,000  |         |  |  |  |
| Z 76814070 | 路側排水管<br>φ400 L=2000 排水性舗装用         | 個  | 41,000  | 47,100  |  |  |  |

設計単価表 [2025年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]



## 設計単価表 [2025年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

C110000:木 材

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

C120000:仮設材(円形型枠等)

[illegible]



# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C160000:塗 料

| 材料コード      | 名称 / 規格                      | 単位  | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| Z 08020010 | エッチングプライマー<br>Kー5633 1種 短バク型 | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08020020 | エッチングプライマー<br>Kー5633 2種 長バク型 | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08030010 | ジンクリッチ ペイント<br>有機厚膜          | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08030020 | ジンクリッチ ペイント<br>無機厚膜          | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08030030 | ジンクリッチプライマー<br>有機系           | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08030040 | ジンクリッチプライマー<br>無機系           | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08050020 | 塩化ゴム系塗料<br>上塗り用 赤系           | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08050030 | 塩化ゴム系塗料<br>中塗り用 赤系           | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08050040 | 塩化ゴム系塗料<br>上塗り用 青・緑系         | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08050050 | 塩化ゴム系塗料<br>中塗り用 青・緑系         | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08050060 | 塩化ゴム系塗料<br>上塗り用 黄・オレンジ系      | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08050070 | 塩化ゴム系塗料<br>中塗り用 黄・オレンジ系      | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08050080 | 塩化ゴム系塗料<br>上塗り用 中彩A          | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08050090 | 塩化ゴム系塗料<br>中塗り用 中彩A          | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08050100 | 塩化ゴム系塗料<br>上塗り用 中彩B          | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08050110 | 塩化ゴム系塗料<br>中塗り用 中彩B          | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08050120 | 塩化ゴム系塗料<br>上塗り用 淡彩           | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08050130 | 塩化ゴム系塗料<br>中塗り用 淡彩           | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08050140 | 塩化ゴム系塗料<br>上塗り用 白            | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08050150 | 塩化ゴム系塗料<br>中塗り用 白            | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08060010 | エポキシ樹脂下塗り塗料<br>下塗り           | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08060020 | エポキシ樹脂塗料<br>中塗り              | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08060030 | エポキシ樹脂塗料<br>上塗り              | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08060050 | エポキシM I O塗料<br>中・上塗り         | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08070020 | ポリウレタン樹脂塗料 中塗り<br>淡彩色        | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08070030 | ポリウレタン樹脂塗料 上塗り<br>淡彩色        | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08070040 | ポリウレタン樹脂塗料<br>上塗り用 赤系        | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08070050 | ポリウレタン樹脂塗料<br>中塗り用 赤系        | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08070060 | ポリウレタン樹脂塗料<br>上塗り用 青・緑系      | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08070070 | ポリウレタン樹脂塗料<br>中塗り用 青・緑系      | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08070080 | ポリウレタン樹脂塗料<br>上塗り用 黄・オレンジ系   | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08070090 | ポリウレタン樹脂塗料<br>中塗り用 黄・オレンジ系   | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 08070100 | ポリウレタン樹脂塗料<br>上塗り用 中彩A       | k g | *   |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C160000:塗 料

| 材料コード      | 名 称 / 規 格                               | 単 位 | 香 川 県 |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|
| Z 08070110 | ポリウレタン樹脂塗料<br>中塗り用 中彩A                  | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08070120 | ポリウレタン樹脂塗料<br>上塗り用 中彩B                  | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08070130 | ポリウレタン樹脂塗料<br>中塗り用 中彩B                  | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08070140 | ポリウレタン樹脂塗料<br>上塗り用 白                    | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08070150 | ポリウレタン樹脂塗料<br>中塗り用 白                    | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08080020 | フェノールM I O塗料<br>中・上塗り                   | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08090010 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6<br>2種 上塗り用 赤系      | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08090020 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6<br>2種 中塗り用 赤系      | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08090030 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6<br>2種 上塗り用 青・緑系    | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08090040 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6<br>2種 中塗り用 青・緑系    | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08090050 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6<br>2種 上塗り用 黄・オレンジ系 | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08090060 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6<br>2種 中塗り用 黄・オレンジ系 | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08090070 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6<br>2種 上塗り用 中彩A     | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08090080 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6<br>2種 中塗り用 中彩A     | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08090090 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6<br>2種 上塗り用 中彩B     | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08090100 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6<br>2種 中塗り用 中彩B     | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08090110 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6<br>2種 上塗り用 淡彩      | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08090120 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6<br>2種 中塗り用 淡彩      | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08090130 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6<br>2種 上塗り用 白       | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08090140 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6<br>2種 中塗り用 白       | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08110010 | 変性エポキシ樹脂塗料<br>下塗り                       | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08110020 | 変性エポキシ樹脂塗料<br>内面用                       | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08120010 | 塗料用シンナー<br>K-2201                       | L   | *     |  |  |  |  |
| Z 08120030 | エッチングプライマー用シンナー                         | L   | *     |  |  |  |  |
| Z 08120040 | ジンクリッチプライマー用シンナー<br>無機                  | L   | *     |  |  |  |  |
| Z 08120050 | ジンクリッチプライマー用シンナー<br>有機                  | L   | *     |  |  |  |  |
| Z 08120060 | フェノール樹脂M I O塗料シンナー                      | L   | *     |  |  |  |  |
| Z 08120070 | エポキシ樹脂塗料用シンナー                           | L   | *     |  |  |  |  |
| Z 08120112 | ポリウレタン樹脂塗料用シンナー<br>中塗り用                 | L   | *     |  |  |  |  |
| Z 08120114 | ポリウレタン樹脂塗料用シンナー<br>上塗り用                 | L   | *     |  |  |  |  |
| Z 08120120 | 塩化ゴム系塗料用シンナー                            | L   | *     |  |  |  |  |
| Z 08160010 | ブラスト材<br>グリッド                           | k g | *     |  |  |  |  |
| Z 08160020 | ブラスト材<br>サンド                            | k g | *     |  |  |  |  |

設計単価表 [2025年10月01日]

C160000:塗料

[illegible]

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C180000:その他共通資材

| 材料コード      | 名称 / 規格                                         | 単位  | 香川県     |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|--|
| Z 19410110 | 二重管ボーリングロッド                                     | m   | *       |  |  |  |  |
| Z 19420141 | メタルクラウン<br>φ 4 1 mm                             | 個   | *       |  |  |  |  |
| Z 19430140 | 単相用グラウトモニタ<br>φ 4 0 . 5 mm                      | 個   | *       |  |  |  |  |
| Z 19430240 | 複相用グラウトモニタ<br>φ 4 0 . 5 mm                      | 個   | *       |  |  |  |  |
| Z 19450110 | 単相用注入用ホース類 φ 1 2 mm<br>4 . 9 MP a L = 5 0 m × 2 | 組   | *       |  |  |  |  |
| Z 19450210 | 複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm<br>4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3 | 組   | *       |  |  |  |  |
| Z 19460138 | 単相用サクションホース<br>φ 3 8 mm L = 3 m × 2             | 組   | *       |  |  |  |  |
| Z 19460238 | 複相用サクションホース<br>φ 3 8 mm L = 3 m × 3             | 組   | *       |  |  |  |  |
| Z 76810002 | 情報BOX用ハンドホール鉄蓋<br>φ 600 T-25(二重施錠装置付)           | 組   | 115,000 |  |  |  |  |
| Z 76810004 | 情報BOX用ハンドホール鉄蓋<br>φ 600 T-8(二重施錠装置付)            | 組   | 100,000 |  |  |  |  |
| ZD31170607 | 警戒標識Y-1 カプセルプリズム型<br>路側1. 3倍585×585             | 枚   | 25,400  |  |  |  |  |
| ZD31170609 | 警戒標識Y-2 カプセルプリズム型<br>路側1. 6倍720×720             | 枚   | 39,200  |  |  |  |  |
| ZD31170611 | 警戒標識Y-3 カプセルプリズム型<br>路側2. 0倍900×900             | 枚   | 61,600  |  |  |  |  |
| ZD31170613 | 警戒標識Y-4 カプセルプリズム型<br>片持2. 0倍900×900             | 枚   | 67,800  |  |  |  |  |
| ZD31170614 | 規制標識Z-1 封入プリズム・封入レンズ型<br>路側1. 5倍900φ            | 枚   | *       |  |  |  |  |
| ZD31170615 | 規制標識Z-1 カプセルプリズム・カプセルレンズ型<br>路側1. 5倍900φ        | 枚   | *       |  |  |  |  |
| ZD31170616 | 規制標識Z-1 封入プリズム・封入レンズ型<br>路側1. 0倍600φ            | 枚   | *       |  |  |  |  |
| ZD31170617 | 規制標識Z-1 カプセルプリズム・カプセルレンズ型<br>路側1. 0倍600φ        | 枚   | *       |  |  |  |  |
| ZD31170873 | 警戒標識 カプセルプリズム型<br>Y-1 (補助板) 195*520 路側倍率1.3     | 枚   | 8,520   |  |  |  |  |
| ZD31170874 | 警戒標識 カプセルプリズム型<br>Y-2 (補助板) 240*640 路側倍率1.6     | 枚   | 12,900  |  |  |  |  |
| ZD31170875 | 警戒標識 カプセルプリズム型<br>Y-3 (補助板) 300*800 路側倍率2.0     | 枚   | 21,400  |  |  |  |  |
| ZD31170876 | 警戒標識 カプセルプリズム型<br>Y-4 (補助板) 300*800 片持倍率2.0     | 枚   | 28,100  |  |  |  |  |
| ZD31170877 | 警戒標識 カプセルプリズム型<br>Y-5 1350*1350 片持倍率3.0         | 枚   | 159,000 |  |  |  |  |
| ZD31170878 | 警戒標識 カプセルプリズム型<br>Y-5 (補助板) 450*1200 片持倍率3.0    | 枚   | 55,200  |  |  |  |  |
| ZD31170879 | 警戒標識 カプセルプリズム型<br>Y-6 1800*1800 片持倍率4.0         | 枚   | 266,000 |  |  |  |  |
| ZD31170880 | 警戒標識 カプセルプリズム型<br>Y-6 (補助板) 600*1600 片持倍率4.0    | 枚   | 94,300  |  |  |  |  |
| ZD31170881 | 警戒標識 カプセルプリズム型<br>V-1-1 720*720 片持倍率1.6         | 枚   | 44,400  |  |  |  |  |
| ZD31170882 | 警戒標識 カプセルプリズム型<br>V-2-1 900*900 片持倍率2.0         | 枚   | 67,800  |  |  |  |  |
| ZD31170883 | 警戒標識 カプセルプリズム型<br>V-3-1 1350*1350 片持倍率3.0       | 枚   | 159,000 |  |  |  |  |
| ZD31180661 | 案内標識<br>封入プリズム・封入レンズ型                           | m 2 | *       |  |  |  |  |
| ZD31180662 | 案内標識<br>カプセルプリズム・カプセルレンズ型                       | m 2 | *       |  |  |  |  |
| ZD31200665 | 警戒標識<br>封入プリズム・封入レンズ型                           | m 2 | *       |  |  |  |  |
| ZD31200666 | 警戒標識<br>カプセルプリズム・カプセルレンズ型                       | m 2 | *       |  |  |  |  |

設計単価表 [2025年10月01日]

C180000:その他共通資材

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

C180000:その他共通資材

[illegible]

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C210000:河川・砂防・ダム用材

| 材料コード      | 名称 / 規格                            | 単位             | 香川県    |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------|----------------|--------|--|--|--|--|
| Z 10020010 | じゃかご<br>3. 2 10×45cm               | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10020020 | じゃかご<br>3. 2 13×45cm               | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10020030 | じゃかご<br>3. 2 15×45cm               | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10020040 | じゃかご<br>4. 0 10×45cm               | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10020060 | じゃかご<br>4. 0 13×45cm               | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10020080 | じゃかご<br>4. 0 15×45cm               | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10140010 | かごマット<br>H=50cm                    | m <sup>2</sup> | *      |  |  |  |  |
| Z 10140110 | かごマット<br>t=50cm 4. 0×100           | m <sup>2</sup> | *      |  |  |  |  |
| Z 10150010 | かごマット<br>H=30cm                    | m <sup>2</sup> | *      |  |  |  |  |
| Z 10150110 | かごマット<br>t=30cm 3. 2×75            | m <sup>2</sup> | *      |  |  |  |  |
| Z 10160010 | 多段積かごマット<br>1000×500×L (a・c部)      | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10160020 | 多段積かごマット<br>1000×500×L 1:1.0 (b部)  | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10160030 | 多段積かごマット<br>1000×500×L 1:0.5 (b部)  | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10160040 | かごマット多段積型<br>A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5 | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10160042 | かごマット多段積型<br>A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0 | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10160050 | かごマット多段積型<br>A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5 | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10160052 | かごマット多段積型<br>A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0 | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10160054 | かごマット多段積型<br>A-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線       | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10160060 | かごマット多段積型<br>B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5 | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10160062 | かごマット多段積型<br>B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0 | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10160065 | かごマット多段積型<br>B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5 | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10160067 | かごマット多段積型<br>B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0 | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10160069 | かごマット多段積型<br>B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線       | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10160080 | かごマット多段積型<br>C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線       | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 10160082 | かごマット多段積型<br>C-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線       | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 76800212 | 連結金具<br>φ16                        | 個              | 820    |  |  |  |  |
| Z 76800213 | 連結金具<br>φ16 メッキ (HDZ55)            | 個              | 2,300  |  |  |  |  |
| Z 76800214 | 連結金具<br>φ19                        | 個              | 1,190  |  |  |  |  |
| Z 76800216 | 連結金具<br>φ22                        | 個              | 1,900  |  |  |  |  |
| Z 76800218 | 連結金具<br>φ19 メッキ (HDZ55)            | 個              | 3,400  |  |  |  |  |
| Z 76800219 | 連結金具<br>φ22 メッキ (HDZ55)            | 個              | 4,800  |  |  |  |  |
| Z 76814225 | 袋型根固め用袋材 2t型 吊り金具有<br>紫外線対策型及び準抛品  | 袋              | 12,900 |  |  |  |  |
| Z 76814235 | 袋型根固め用袋材 4t型 吊り金具有<br>紫外線対策型及び準抛品  | 袋              | 20,800 |  |  |  |  |

設計単価表 [2025年10月01日]

C210000:河川・砂防・ダム用材

[illegible]



# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C230000:道路用材

| 材料コード      | 名称 / 規格                                  | 単位  | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| Z 12060010 | 瀝青質目地板<br>厚 1 0 m m                      | m 2 | *   |  |  |  |  |
| Z 12060020 | 瀝青繊維質目地板<br>厚 1 0 m m                    | m 2 | *   |  |  |  |  |
| Z 12060030 | 瀝青質目地板<br>厚 2 0 m m                      | m 2 | *   |  |  |  |  |
| Z 12060040 | 瀝青繊維質目地板<br>厚 2 0 m m                    | m 2 | *   |  |  |  |  |
| Z 12080080 | 樹脂発泡体目地板<br>厚 2 0 m m 1 5 倍              | m 2 | *   |  |  |  |  |
| Z 12080090 | 樹脂発泡目地板<br>厚 2 0 m m 3 0 倍               | m 2 | *   |  |  |  |  |
| Z 12100020 | 道路標識柱 オバーハング 鋼管<br>F・逆L・T型 亜鉛メッキ 直管      | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 12100030 | 道路標識柱 オバーヘッド 鋼管<br>トラス型 亜鉛メッキ 直管         | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 12110010 | ガードレール 路側用 (土中用)<br>G r - A - 4 E 塗装     | m   | *   |  |  |  |  |
| Z 12110030 | ガードレール 路側用 (土中用)<br>G r - B - 4 E 塗装     | m   | *   |  |  |  |  |
| Z 12110050 | ガードレール 路側用 (土中用)<br>G r - C - 4 E 塗装     | m   | *   |  |  |  |  |
| Z 12110080 | ガードレール 路側用 (土中用)<br>G r - A - 4 E メッキ    | m   | *   |  |  |  |  |
| Z 12110100 | ガードレール 路側用 (土中用)<br>G r - B - 4 E メッキ    | m   | *   |  |  |  |  |
| Z 12120010 | ガードレール 路側用 (CO用)<br>G r - A - 2 B 塗装     | m   | *   |  |  |  |  |
| Z 12120030 | ガードレール 路側用 (CO用)<br>G r - B - 2 B 塗装     | m   | *   |  |  |  |  |
| Z 12120050 | ガードレール 路側用 (CO用)<br>G r - C - 2 B 塗装     | m   | *   |  |  |  |  |
| Z 12120080 | ガードレール 路側用 (CO用)<br>G r - A - 2 B メッキ    | m   | *   |  |  |  |  |
| Z 12120100 | ガードレール 路側用 (CO用)<br>G r - B - 2 B メッキ    | m   | *   |  |  |  |  |
| Z 12170510 | ガードケーブル 中間支柱 耐雪性<br>G c - A - E 塗装       | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 12170511 | ガードケーブル 中間支柱 耐雪性<br>G c - B - E 塗装       | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 12170512 | ガードケーブル 中間支柱 耐雪性<br>G c - C - E 塗装       | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 12170513 | ガードケーブル 中間支柱 耐雪性<br>G c - A - E メッキ      | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 12170514 | ガードケーブル 中間支柱 耐雪性<br>G c - B - E メッキ      | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 12170515 | ガードケーブル 中間支柱 耐雪性<br>G c - C - E メッキ      | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 12170520 | ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性<br>G c - A - E 塗装     | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 12170521 | ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性<br>G c - B - E 塗装     | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 12170522 | ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性<br>G c - C - E 塗装     | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 12170523 | ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性<br>G c - A - E メッキ    | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 12170524 | ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性<br>G c - B - E メッキ    | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 12170525 | ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性<br>G c - C - E メッキ    | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 12180010 | ガードパイプ 歩車道境界用<br>G P - A P - 2 E 土中建込 塗装 | m   | *   |  |  |  |  |
| Z 12180020 | ガードパイプ 歩車道境界用<br>G P - B P - 2 E 土中建込 塗装 | m   | *   |  |  |  |  |
| Z 12180030 | ガードパイプ 歩車道境界用<br>G P - C P - 2 E 土中建込 塗装 | m   | *   |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C230000:道路用材

| 材料コード      | 名称 / 規格                                      | 単位 | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| Z 12180040 | ガードパイプ 歩車道境界用<br>G P - A P - 2 E 土中建込 ムキ     | m  | *   |  |  |  |  |
| Z 12180050 | ガードパイプ 歩車道境界用<br>G P - B P - 2 E 土中建込 ムキ     | m  | *   |  |  |  |  |
| Z 12190010 | ガードパイプ 歩車道境界用<br>G P - A P - 2 B C O 建込 塗装   | m  | *   |  |  |  |  |
| Z 12190020 | ガードパイプ 歩車道境界用<br>G P - B P - 2 B C O 建込 塗装   | m  | *   |  |  |  |  |
| Z 12190030 | ガードパイプ 歩車道境界用<br>G P - C P - 2 B C O 建込 塗装   | m  | *   |  |  |  |  |
| Z 12190040 | ガードパイプ 歩車道境界用<br>G P - A P - 2 B C O 建込 ムキ   | m  | *   |  |  |  |  |
| Z 12190050 | ガードパイプ 歩車道境界用<br>G P - B P - 2 B C O 建込 ムキ   | m  | *   |  |  |  |  |
| Z 12290010 | 道路境界杭<br>国土交通省型 1 2 0 × 1 2 0                | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410203 | 視線誘導標 C O 用 両面<br>反射体径 1 0 0 以下 支柱径 3 4      | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410206 | 視線誘導標 C O 用 両面<br>反射体径 1 0 0 以下 支柱径 6 0 . 5  | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410208 | 視線誘導標 C O 用 両面<br>反射体径 1 0 0 以下 支柱径 8 9      | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410230 | 視線誘導標 C O 用 両面<br>反射体径 3 0 0 支柱径 6 0 . 5     | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410263 | 視線誘導標 C O 用 片面<br>反射体径 1 0 0 以下 支柱径 3 4      | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410266 | 視線誘導標 C O 用 片面<br>反射体径 1 0 0 以下 支柱径 6 0 . 5  | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410268 | 視線誘導標 C O 用 片面<br>反射体径 1 0 0 以下 支柱径 8 9      | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410280 | 視線誘導標 C O 用 片面<br>反射体径 3 0 0 支柱径 6 0 . 5     | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410310 | 視線誘導標 防護柵 両面<br>反射体 径 1 0 0 以下 バンド式          | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410320 | 視線誘導標 防護柵 両面<br>反射体 径 1 0 0 以下 ボルト式          | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410330 | 視線誘導標 防護柵 両面<br>反射体 径 1 0 0 以下 かぶせ式          | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410340 | 視線誘導標 防護柵 両面<br>反射体 径 3 0 0 バンド式             | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410360 | 視線誘導標 防護柵 片面<br>反射体 径 1 0 0 以下 バンド式          | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410370 | 視線誘導標 防護柵 片面<br>反射体 径 1 0 0 以下 ボルト式          | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410380 | 視線誘導標 防護柵 片面<br>反射体 径 1 0 0 以下 かぶせ式          | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410390 | 視線誘導標 防護柵 片面<br>反射体 径 3 0 0 バンド式             | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410410 | 視線誘導標 構造物 両面<br>反射体 径 1 0 0 以下 側壁用           | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410420 | 視線誘導標 構造物 両面<br>1 0 0 以下 ベースプレート式            | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410430 | 視線誘導標 構造物 両面<br>反射体径 3 0 0 ベースプレート式          | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410460 | 視線誘導標 構造物 片面<br>反射体 径 1 0 0 以下 側壁用           | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410470 | 視線誘導標 構造物 片面<br>1 0 0 以下 ベースプレート式            | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12410480 | 視線誘導標 構造物 片面<br>反射体径 3 0 0 ベースプレート式          | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12415010 | 車線分離標 (ラバーボール) 可変式<br>穿孔式・1 本脚 φ 8 0 h 4 0 0 | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12415020 | 車線分離標 (ラバーボール) 可変式<br>穿孔式・1 本脚 φ 8 0 h 6 5 0 | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 12415030 | 車線分離標 (ラバーボール) 可変式<br>穿孔式・1 本脚 φ 8 0 h 8 0 0 | 本  | *   |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C230000:道路用材

| 材料コード      | 名称 / 規格                                | 単位             | 香川県   |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| Z 12415110 | 車線分離標 (ラバーボール) 着脱式<br>穿孔式・3本脚 φ80 h400 | 本              | *     |  |  |  |  |
| Z 12415120 | 車線分離標 (ラバーボール) 着脱式<br>穿孔式・3本脚 φ80 h650 | 本              | *     |  |  |  |  |
| Z 12415130 | 車線分離標 (ラバーボール) 着脱式<br>穿孔式・3本脚 φ80 h800 | 本              | *     |  |  |  |  |
| Z 12415210 | 車線分離標 (ラバーボール) 固定式<br>貼付式 φ80 h400     | 本              | *     |  |  |  |  |
| Z 12415220 | 車線分離標 (ラバーボール) 固定式<br>貼付式 φ80 h650     | 本              | *     |  |  |  |  |
| Z 12415230 | 車線分離標 (ラバーボール) 固定式<br>貼付式 φ80 h800     | 本              | *     |  |  |  |  |
| Z 12440010 | 道路鋸 大型 両面<br>30<高さ≤50 設置幅30cm          | 個              | *     |  |  |  |  |
| Z 12440020 | 道路鋸 大型 両面<br>30<高さ≤50 設置幅20cm          | 個              | *     |  |  |  |  |
| Z 12440030 | 道路鋸 大型 片面<br>30<高さ≤50 設置幅30cm          | 個              | *     |  |  |  |  |
| Z 12440040 | 道路鋸 大型 片面<br>30<高さ≤50 設置幅20cm          | 個              | *     |  |  |  |  |
| Z 76800020 | 目地材<br>加熱注入式 (低弾性)                     | kg             | *     |  |  |  |  |
| Z 76800021 | 目地材<br>加熱注入式 (高弾性)                     | kg             | *     |  |  |  |  |
| Z 76800022 | 養生マット<br>厚さ 3mm                        | m <sup>2</sup> | *     |  |  |  |  |
| Z 76800023 | 支承用目地材<br>PC板工用 10mm×15mm              | m              | *     |  |  |  |  |
| Z 76800031 | 路盤紙<br>クラフト紙系                          | m <sup>2</sup> | *     |  |  |  |  |
| Z 76800032 | スリップバー<br>膨張目地 径28×700                 | 本              | *     |  |  |  |  |
| Z 76800033 | スリップバー<br>収縮目地 径25×700                 | 本              | *     |  |  |  |  |
| Z 76800034 | スリップバー<br>径19×600                      | 本              | *     |  |  |  |  |
| Z 76800035 | タイバー<br>径22×1000 縦目地 ネジ付き              | 本              | *     |  |  |  |  |
| Z 76800036 | タイバー<br>径22×1000 縦目地 ネジ無し              | 本              | *     |  |  |  |  |
| Z 76800037 | タイバー<br>径29×700 SD295A ネジ付き            | 本              | *     |  |  |  |  |
| Z 76800038 | タイバー<br>径29×700 SD295A ネジ無し            | 本              | *     |  |  |  |  |
| Z 76800039 | キャップ<br>径28×150                        | 個              | *     |  |  |  |  |
| Z 76800047 | プライマー<br>アスファルト目地補修用                   | L              | *     |  |  |  |  |
| Z 76800049 | シンナー<br>床版補修用                          | kg             | 600   |  |  |  |  |
| Z 76800050 | コンクリート用 アンカー<br>M10 70mmキャップ付き         | 組              | 115   |  |  |  |  |
| Z 76800057 | 接着剤<br>101                             | kg             | 2,480 |  |  |  |  |
| Z 76800060 | ガードパイプ構造物用<br>H1. 1m スパン3m 新 メッキ       | m              | 7,770 |  |  |  |  |
| Z 76800061 | ガードパイプ構造物用<br>H0. 8m スパン3m 新 メッキ       | m              | 6,070 |  |  |  |  |
| Z 76800383 | 路線標示マーカー<br>片面 100×100×20以下            | 個              | 1,430 |  |  |  |  |
| Z 76800384 | 路線標示マーカー<br>両面 100×120~134×20以下        | 個              | 1,510 |  |  |  |  |
| Z 76800478 | アンカーバー NSD400<br>D25×300               | 本              | 1,850 |  |  |  |  |
| Z 76800479 | アンカーバー NSD400<br>D25×350               | 本              | 1,900 |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C230000:道路用材

| 材料コード      | 名称 / 規格                              | 単位  | 香川県    |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|
| Z 76812235 | 岩用セメントアンカー<br>B D22(M20)×1000 亜鉛メッキ  | 本   | 7,210  |  |  |  |  |
| Z 76812260 | 土被りアンカーA<br>D22(M20)×1500 スウイング      | 組   | 30,800 |  |  |  |  |
| Z 76812265 | 土被りアンカーB<br>D22(M20)×1500 スウイング      | 組   | 30,700 |  |  |  |  |
| Z 76812275 | 巻き付きグリップ<br>パイプアンカー用φ12-975 亜鉛メッキ    | 本   | 2,780  |  |  |  |  |
| Z 76812285 | 巻き付きグリップ<br>セメントアンカー用φ12-800(ZA-300) | 本   | 2,540  |  |  |  |  |
| Z 76812290 | 巻き付きグリップ<br>パイプアンカー用φ12-975(ZA-300)  | 本   | 2,900  |  |  |  |  |
| Z 76812295 | 巻き付きグリップ<br>φ14-1100(ZA-300)         | 本   | 2,750  |  |  |  |  |
| Z 76812320 | Vクリップ<br>3.2t×92 亜鉛メッキ               | 個   | 1,040  |  |  |  |  |
| Z 76812325 | クロスクリップ<br>3.2t×60×60 亜鉛メッキ          | 個   | 1,040  |  |  |  |  |
| Z 76814175 | プレキャストガードレール基礎<br>BC-800 L=2000      | 個   | *      |  |  |  |  |
| Z 76814180 | プレキャストガードレール基礎<br>BC-900 L=2000      | 個   | *      |  |  |  |  |
| Z 76814185 | プレキャストガードレール基礎<br>BC-1000 L=2000     | 個   | *      |  |  |  |  |
| Z 76814190 | プレキャストガードレール基礎<br>BC-1100 L=2000     | 個   | *      |  |  |  |  |
| Z 76814195 | プレキャストガードレール基礎<br>BC-1200 L=2000     | 個   | *      |  |  |  |  |
| Z 76816015 | 硬質骨材<br>排水性トップコート用 黒                 | kg  | 150    |  |  |  |  |
| Z 76816020 | 硬質骨材<br>排水性トップコート用 カラー               | kg  | 260    |  |  |  |  |
| Z 76816025 | 岩用セメントアンカー<br>A D22(M20)×1500 亜鉛メッキ  | 本   | 10,400 |  |  |  |  |
| Z 76816030 | 岩用セメントアンカー<br>B D22(M20)×1500 亜鉛メッキ  | 本   | 10,200 |  |  |  |  |
| ZB12250010 | 分離帯標B型<br>350×600 カプセルブリズム型          | 個   | 13,300 |  |  |  |  |
| ZB12250020 | 分離帯標B型<br>共架用取付金具                    | セット | 8,630  |  |  |  |  |
| ZB12250030 | 分離帯標B型<br>支柱価格 L=1200                | 本   | 4,370  |  |  |  |  |
| ZB12250040 | 分離帯標B型<br>支柱価格 L=1500                | 本   | 5,460  |  |  |  |  |
| ZD21060401 | 歩道用横断防止柵 P種<br>PZ-A3-8B8Cビーム3本       | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD21060402 | 転落防止柵 P種<br>PZ-L4-11C ビーム4本          | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD21060403 | 転落防止柵 P種<br>PZ-F2-11-3C パネル          | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD21060404 | 転落防止柵<br>PZ-K1100 格子 塗装品             | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31100463 | 歩道用横断(転落)防止柵<br>PZ-K800 格子 塗装品       | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31110473 | ガードフェンスGF-800S塗装<br>φ50.8×2.3×1055   | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31110474 | ガードフェンスGF-1000S塗装<br>φ50.8×2.3×1255  | m   | 8,320  |  |  |  |  |
| ZD31110475 | ガードフェンスGF-1100S塗装<br>φ50.8×2.3×1355  | m   | 9,120  |  |  |  |  |
| ZD31110476 | ガードフェンスGF-1200S塗装<br>φ50.8×2.3×1455  | m   | 9,780  |  |  |  |  |
| ZD31110477 | ガードフェンス 支柱単価<br>φ50.8×2.3×1055       | 本   | 3,750  |  |  |  |  |
| ZD31110478 | ガードフェンス 支柱単価<br>φ50.8×2.3×1255       | 本   | 5,070  |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C230000:道路用材

| 材料コード      | 名称 / 規格                           | 単位  | 香川県    |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|
| ZD31110479 | ガードフェンス 支柱単価<br>φ50. 8×2. 3×1355  | 本   | 5,100  |  |  |  |  |
| ZD31110480 | ガードフェンス 支柱単価<br>φ50. 8×2. 3×1455  | 本   | 5,130  |  |  |  |  |
| ZD31160564 | 視線誘導標 土中用 片面用<br>L=1400           | 個   | *      |  |  |  |  |
| ZD31160565 | 視線誘導標 土中用 両面用<br>L=1400           | 個   | *      |  |  |  |  |
| ZD31160566 | 視線誘導標 構造物用 片面用<br>A1 L=900        | 個   | *      |  |  |  |  |
| ZD31160567 | 視線誘導標 構造物用 両面用<br>A2 L=900        | 個   | *      |  |  |  |  |
| ZD31160568 | 視線誘導標 構造物用 片面用<br>A3 L=900        | 個   | 4,860  |  |  |  |  |
| ZD31160569 | 視線誘導標 構造物用 両面用<br>A4 L=900        | 個   | 5,980  |  |  |  |  |
| ZD31160570 | 視線誘導標 構造物用 片面用<br>A5 L=450        | 個   | 4,400  |  |  |  |  |
| ZD31160571 | 視線誘導標 構造物用 両面用<br>A6 L=450        | 個   | 5,680  |  |  |  |  |
| ZD31160572 | 視線誘導標 GR用支柱取付片面用<br>L=300         | 個   | *      |  |  |  |  |
| ZD31160573 | 視線誘導標 GR用支柱取付両面用<br>L=300         | 個   | *      |  |  |  |  |
| ZD31160574 | 視線誘導標 GR用レール取付片面<br>B1            | 個   | 2,280  |  |  |  |  |
| ZD31160575 | 視線誘導標 GR用レール取付両面<br>B2            | 個   | 3,160  |  |  |  |  |
| ZD31160576 | 取付部品 コンクリートブロック<br>300*300*150    | 個   | 1,390  |  |  |  |  |
| ZD31160578 | 取付部品<br>擁壁取付金具                    | 個   | 5,210  |  |  |  |  |
| ZD31160579 | 取付部品<br>ガードレール支柱取付バンド             | 個   | 1,470  |  |  |  |  |
| ZD31160580 | 視線誘導標 片面用<br>反射本体のみ φ100          | 個   | 2,800  |  |  |  |  |
| ZD31160581 | 視線誘導標 両面用<br>反射本体のみ φ100          | 個   | 3,680  |  |  |  |  |
| ZD31160582 | 誘導標1型<br>350×600 カプセルブリズム         | 個   | 15,100 |  |  |  |  |
| ZD31160583 | 誘導標1型<br>共架用取付金具                  | セット | 8,630  |  |  |  |  |
| ZD31160584 | 誘導標1型<br>支柱価格 L=1200              | 本   | 4,370  |  |  |  |  |
| ZD31160585 | 誘導標2型<br>350×900 カプセルブリズム         | 個   | 22,700 |  |  |  |  |
| ZD31160586 | 誘導標2型<br>共架用取付金具                  | セット | 8,630  |  |  |  |  |
| ZD31160587 | 誘導標2型 支柱価格<br>支柱価格 L=1500         | 本   | 5,460  |  |  |  |  |
| ZD31160588 | シェブロンマーカース<br>400×220 カプセルブリズム    | 個   | 5,780  |  |  |  |  |
| ZD31160589 | シェブロンマーカースA<br>共架用取付金具            | セット | 4,740  |  |  |  |  |
| ZD31160591 | シェブロンマーカース2/3<br>500×400 カプセルブリズム | 個   | 14,400 |  |  |  |  |
| ZD31160592 | シェブロンマーカース2/3<br>共架用取付金具          | セット | 8,630  |  |  |  |  |
| ZD31160593 | シェブロンマーカース2/3<br>支柱価格 L=1500      | 本   | 5,460  |  |  |  |  |
| ZD31160594 | シェブロンマーカース<br>750×600 カプセルブリズム    | 個   | 32,500 |  |  |  |  |
| ZD31160595 | シェブロンマーカース<br>共架用取付金具             | セット | 8,630  |  |  |  |  |
| ZD31160596 | シェブロンマーカース<br>支柱価格 L=2000         | 本   | 7,280  |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C230000:道路用材

| 材料コード      | 名称 / 規格                        | 単位  | 香川県    |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|
| ZD31190663 | 路線番号<br>封入プリズム・封入レンズ型          | m 2 | *      |  |  |  |  |
| ZD31190664 | 路線番号<br>カプセルプリズム・カプセルレンズ型      | m 2 | *      |  |  |  |  |
| ZD31210686 | 取付金具 頭上型<br>アルミTアングル           | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31210687 | 取付金具 歩道橋<br>亜鉛メッキ品             | k g | 2,370  |  |  |  |  |
| ZD31210688 | 取付金具 路側型<br>Uバンド ボルト付60.5φ     | 個   | *      |  |  |  |  |
| ZD31210689 | 取付金具 路側型<br>Uバンド ボルト付76.3φ     | 個   | *      |  |  |  |  |
| ZD31210690 | 取付金具 路側型<br>Uバンド ボルト付89.1φ     | 個   | *      |  |  |  |  |
| ZD31210691 | オーバーハング柱両面取付金具付<br>逆L型柱1本当たり加算 | 本   | 11,100 |  |  |  |  |
| ZD31210692 | オーバーハング柱両面取付金具付<br>F型柱1本当たり加算  | 本   | 22,400 |  |  |  |  |
| ZD31210884 | 取付金具路側型<br>Uバンドボルト付101.6φ      | 個   | 1,170  |  |  |  |  |
| ZD31210885 | 取付金具路側型<br>Uバンドボルト付114.3φ      | 個   | 1,260  |  |  |  |  |
| ZD31210886 | 取付金具路側型<br>Uバンドボルト付139.8φ      | 個   | 1,350  |  |  |  |  |
| ZD31220912 | 路側型標識柱<br>Y-1 20.3             | 基   | 18,500 |  |  |  |  |
| ZD31220913 | 路側型標識柱<br>Y-2 28.5             | 基   | 26,000 |  |  |  |  |
| ZD31220914 | 路側型標識柱<br>Y-3 34.9             | 基   | 31,900 |  |  |  |  |
| ZD31220915 | 路側型標識柱<br>W-1 特 23.0           | 基   | 34,000 |  |  |  |  |
| ZD31220916 | 路側型標識柱<br>W-2 特 32.3           | 基   | 47,800 |  |  |  |  |
| ZD31220917 | 路側型標識柱<br>W-4 特 22.4           | 基   | 33,100 |  |  |  |  |
| ZD31220918 | 路側型標識柱<br>W-5 特 30.9           | 基   | 45,700 |  |  |  |  |
| ZD31220919 | 路側型標識柱<br>Y-1 特 23.0           | 基   | 34,000 |  |  |  |  |
| ZD31220920 | 路側型標識柱<br>Y-2 特 32.3           | 基   | 47,800 |  |  |  |  |
| ZD31220921 | 路側型標識柱<br>Y-3 特 39.5           | 基   | 58,600 |  |  |  |  |
| ZD31230001 | 路側柱(直柱)<br>101.6φ4.2mm メッキ     | m   | 10,000 |  |  |  |  |
| ZD31230002 | 路側柱(直柱)<br>101.6φ4.2mm 塗装      | m   | 10,100 |  |  |  |  |
| ZD31230003 | 路側柱(直柱)<br>114.3φ3.5mm メッキ     | m   | 9,460  |  |  |  |  |
| ZD31230004 | 路側柱(直柱)<br>114.3φ3.5mm 塗装      | m   | 9,560  |  |  |  |  |
| ZD31230005 | 路側柱(直柱)<br>139.8φ4.5mm メッキ     | m   | 14,900 |  |  |  |  |
| ZD31230006 | 路側柱(直柱)<br>139.8φ4.5mm 塗装      | m   | 15,000 |  |  |  |  |
| ZD31230749 | 路側柱(直柱)<br>60.5φ2.8mm 塗装       | m   | 3,820  |  |  |  |  |
| ZD31230750 | 路側柱(直柱)<br>60.5φ2.8mm メッキ      | m   | 3,940  |  |  |  |  |
| ZD31230751 | 路側柱(直柱)<br>76.3φ2.8mm 塗装       | m   | 4,930  |  |  |  |  |
| ZD31230752 | 路側柱(直柱)<br>76.3φ2.8mm メッキ      | m   | 5,030  |  |  |  |  |
| ZD31230753 | 路側柱(直柱)<br>76.3φ3.2mm 塗装       | m   | 5,600  |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C230000:道路用材

| 材料コード      | 名称 / 規格                               | 単位  | 香川県    |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|
| ZD31230754 | 路側柱 (直柱)<br>7 6. 3 φ 3. 2 mm メッキ      | m   | 5,710  |  |  |  |  |
| ZD31230755 | 路側柱 (直柱)<br>8 9. 1 φ 3. 2 mm 塗装       | m   | 6,780  |  |  |  |  |
| ZD31230756 | 路側柱 (直柱)<br>8 9. 1 φ 3. 2 mm メッキ      | m   | 6,710  |  |  |  |  |
| ZD31230757 | 路側柱 (直柱)<br>1 0 1. 6 φ 3. 2 mm 塗装     | m   | 7,760  |  |  |  |  |
| ZD31230758 | 路側柱 (直柱)<br>1 0 1. 6 φ 3. 2 mm メッキ    | m   | 7,680  |  |  |  |  |
| ZD31230761 | 路側柱 (直柱)<br>1 1 4. 3 φ 4. 5 mm メッキ+塗装 | m   | 12,400 |  |  |  |  |
| ZD31230762 | 路側柱 (直柱)<br>1 1 4. 3 φ 4. 5 mm メッキ    | m   | 11,100 |  |  |  |  |
| ZD31230763 | 路側柱 (直柱)<br>6 0. 5 φ 2. 8 mm メッキ+塗装   | m   | 4,320  |  |  |  |  |
| ZD31230764 | 路側柱 (直柱)<br>7 6. 3 φ 2. 8 mm メッキ+塗装   | m   | 5,560  |  |  |  |  |
| ZD31230765 | 路側柱 (直柱)<br>7 6. 3 φ 3. 2 mm メッキ+塗装   | m   | 6,320  |  |  |  |  |
| ZD31230766 | 路側柱 (直柱)<br>8 9. 1 φ 3. 2 mm メッキ+塗装   | m   | 7,630  |  |  |  |  |
| ZD31230767 | 路側柱 (直柱)<br>1 0 1. 6 φ 3. 2 mm メッキ+塗装 | m   | 8,730  |  |  |  |  |
| ZD31230768 | 路側柱 (直柱)<br>1 0 1. 6 φ 4. 2 mm メッキ+塗装 | m   | 11,400 |  |  |  |  |
| ZD31230769 | 路側柱 (直柱)<br>1 1 4. 3 φ 3. 5 mm メッキ+塗装 | m   | 10,800 |  |  |  |  |
| ZD31230770 | 路側柱 (直柱)<br>1 3 9. 8 φ 4. 5 mm メッキ+塗装 | m   | 16,900 |  |  |  |  |
| ZD31250787 | アンカーボルト                               | k g | *      |  |  |  |  |
| ZD31260797 | 門型柱用標識板取付金具<br>アームφ101. 6～139. 8      | 個   | 20,400 |  |  |  |  |
| ZD31260798 | 門型柱用標識板取付金具<br>アームφ165. 2～190. 7      | 個   | 23,300 |  |  |  |  |
| ZD31280818 | アスファルト<br>ストレート                       | t   | *      |  |  |  |  |
| ZD31280819 | アスファルト<br>ゴム入り                        | t   | *      |  |  |  |  |
| ZD31280820 | アスファルト<br>ゴム入り薄層用                     | t   | *      |  |  |  |  |
| ZD31280822 | 舗装用添加材 改質1型用<br>ロードスター                | k g | *      |  |  |  |  |
| ZD31280823 | アスファルトプライマー                           | L   | *      |  |  |  |  |
| ZD31430001 | カーブミラー 丸鏡体<br>φ1000×1.0 ステンレス製        | 面   | *      |  |  |  |  |
| ZD31430010 | カーブミラー 補助金具                           | 組   | *      |  |  |  |  |
| ZD31430020 | カーブミラー 注意板<br>600×180×1.0 アルミ板        | 組   | *      |  |  |  |  |
| ZD31430030 | カーブミラー 支柱<br>φ89.1×3.2×4400 塗装        | 組   | *      |  |  |  |  |
| ZD31430035 | カーブミラー 支柱<br>φ101.6×4.2×4800 塗装       | 組   | *      |  |  |  |  |
| ZD31430040 | カーブミラー 支柱<br>φ89.1×3.2×4400 メッキ       | 組   | *      |  |  |  |  |
| ZD31430045 | カーブミラー 支柱<br>φ101.6×4.2×4800 メッキ      | 組   | *      |  |  |  |  |
| ZD31430050 | カーブミラー 支柱曲げ加工費<br>φ89.1               | 本   | *      |  |  |  |  |
|            |                                       |     |        |  |  |  |  |
|            |                                       |     |        |  |  |  |  |
|            |                                       |     |        |  |  |  |  |

設計単価表 [2025年10月01日]

C230000:道路用材

[illegible]



# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C250000:橋梁・トンネル用材

| 材料コード      | 名称 / 規格                                  | 単位  | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| Z 13051090 | P C 鋼棒 定着具<br>径 2 3 後付用                  | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 13051100 | P C 鋼棒 定着具<br>径 2 6 後付用                  | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 13051110 | P C 鋼棒 定着具<br>径 3 2 後付用                  | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 13051120 | P C 鋼棒 定着具<br>径 2 3 埋込用                  | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 13051130 | P C 鋼棒 定着具<br>径 2 6 埋込用                  | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 13051140 | P C 鋼棒 定着具<br>径 3 2 埋込用                  | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 13061010 | P C 鋼より線<br>SWPR 7 B 径 1 2 . 7           | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 13061020 | P C 鋼より線<br>SWPR 7 A 径 1 2 . 4           | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 13061030 | P C 鋼より線<br>SWPR 7 A 径 1 5 . 2           | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 13061032 | P C 鋼より線<br>SWPR 7 B 径 1 5 . 2           | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 13061040 | P C 鋼より線<br>1 S 1 7 . 8 (SWPR 1 9)       | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 13061050 | P C 鋼より線<br>1 S 1 9 . 3 (SWPR 1 9)       | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 13061070 | P C 鋼より線<br>1 S 2 1 . 8 (SWPR 1 9)       | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 13061080 | P C 鋼より線<br>1 S 2 8 . 6 (SWPR 1 9)       | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 13066045 | P C 鋼より線 定着具<br>緊張側用 3 2 0 t 型           | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 13066050 | P C 鋼より線 定着具<br>後付用 6 0 T 型              | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 13066060 | P C 鋼より線 定着具<br>埋込用 6 0 T 型              | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 13066070 | P C 鋼より線 定着具<br>1 S 1 7 . 8 後付用          | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 13066080 | P C 鋼より線 定着具<br>1 S 1 9 . 3 後付用          | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 13066090 | P C 鋼より線 定着具<br>1 S 2 1 . 8 後付用          | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 13066095 | P C 鋼より線 定着具<br>緊張側用 1 3 0 t 型           | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 13071150 | P C 鋼より線 定着具<br>固定側用 1 3 0 t 型           | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 13111040 | H 形鋼支保工 R 止りエキストラ                        | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 13136010 | 橋梁用床版 (グレーチング床版)<br>ソリッドタイプ (本体パネル)      | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 13136020 | 橋梁用床版 (グレーチング床版)<br>ソリッドタイプ (異形パネル)      | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 13136030 | 橋梁用床版 (グレーチング床版)<br>ハンチ部                 | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 13136040 | 橋梁用床版 (グレーチング床版)<br>地覆型枠                 | t   | *   |  |  |  |  |
| Z 13146010 | P C 鋼より線 アンカープレート<br>スリーブ付 1 S 1 7 . 8 用 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 13146020 | P C 鋼より線 アンカープレート<br>スリーブ付 1 S 1 9 . 3 用 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 13146040 | P C 鋼より線 アンカープレート<br>スリーブ付 1 S 2 1 . 8 用 | 組   | *   |  |  |  |  |
| Z 13146050 | P C 鋼より線 アンカープレート<br>1 S 1 2 . 7 用       | 個   | *   |  |  |  |  |
| Z 13146060 | P C 鋼より線 アンカープレート<br>1 S 1 5 . 2 用       | 個   | *   |  |  |  |  |
| Z 13146070 | P C 鋼より線 アンカープレート<br>1 S 1 7 . 8 用       | 個   | *   |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

| 材料コード      | 名称 / 規格                                | 単位 | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| Z 13146080 | P C鋼より線 アンカープレート<br>1 S 1 9. 3用        | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13146100 | P C鋼より線 アンカープレート<br>1 S 2 1. 8用        | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13151010 | P C鋼棒 附属品 (鋼ナット)<br>径 1 7 (A~C種 1号)    | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13151020 | P C鋼棒 附属品 (鋼ナット)<br>径 2 3 (A~C種 1号)    | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13151030 | P C鋼棒 附属品 (鋼ナット)<br>径 2 6 (A~C種 1号)    | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13151040 | P C鋼棒 附属品 (鋼ナット)<br>径 3 2 (A~C種 1号)    | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13151060 | P C鋼棒 附属品 (カップラー)<br>径 2 3 (A~C種 1号)   | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13151070 | P C鋼棒 附属品 (カップラー)<br>径 2 6 (A~C種 1号)   | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13151080 | P C鋼棒 附属品 (ワッシャー)<br>径 1 7 (A~C種 1号)   | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13151090 | P C鋼棒 附属品 (ワッシャー)<br>径 2 3 (A~C種 1号)   | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13151100 | P C鋼棒 附属品 (ワッシャー)<br>径 2 6 (A~C種 1号)   | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13151110 | P C鋼棒 附属品 (ワッシャー)<br>径 3 2 (A~C種 1号)   | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13151120 | P C鋼棒 附属品 (アンカプレート)<br>径 1 7 (A~C種 1号) | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13151130 | P C鋼棒 附属品 (アンカプレート)<br>径 2 3 (A~C種 1号) | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13151140 | P C鋼棒 附属品 (アンカプレート)<br>径 2 6 (A~C種 1号) | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13151150 | P C鋼棒 附属品 (アンカプレート)<br>径 3 2 (A~C種 1号) | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13161010 | カップラーシース<br>径 2 3用                     | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13161020 | カップラーシース<br>径 2 6用                     | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13166010 | グリップ<br>ストランド用 S 1 2. 7用               | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13166020 | グリップ<br>ストランド用 S 1 5. 2用               | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13166030 | グリップ<br>ストランド用 S 1 7. 8用               | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13166040 | グリップ<br>ストランド用 S 1 9. 3用               | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13166050 | グリップ<br>ストランド用 S 2 1. 8用               | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 13171110 | H形鋼支保工 曲げ本体<br>S S 4 0 0 H-1 0 0       | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 13171120 | H形鋼支保工 曲げ本体<br>S S 4 0 0 H-1 2 5       | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 13171130 | H形鋼支保工 曲げ本体<br>S S 4 0 0 H-1 5 0       | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 13171150 | H形鋼支保工 曲げ本体<br>S S 4 0 0 H-2 0 0       | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 13171160 | H形鋼支保工 曲げ本体<br>S S 4 0 0 H-2 5 0       | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 13176010 | H形鋼支保工 附属品及び加工費<br>継手板 (頂板) ・底板        | t  | *   |  |  |  |  |
| Z 13176020 | H形鋼支保工 附属品及び加工費<br>溶接費 H 1 0 0 × 1 0 0 | 箇所 | *   |  |  |  |  |
| Z 13176030 | H形鋼支保工 附属品及び加工費<br>溶接費 H 1 2 5 × 1 2 5 | 箇所 | *   |  |  |  |  |
| Z 13176040 | H形鋼支保工 附属品及び加工費<br>溶接費 H 1 5 0 × 1 5 0 | 箇所 | *   |  |  |  |  |
| Z 13176060 | H形鋼支保工 附属品及び加工費<br>溶接費 H 2 0 0 × 2 0 0 | 箇所 | *   |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C250000:橋梁・トンネル用材

| 材料コード      | 名称 / 規格                                        | 単位             | 香川県    |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------|----------------|--------|--|--|--|--|
| Z 13176080 | H形鋼支保工 附属品及び加工費<br>孔あけ                         | 箇所             | *      |  |  |  |  |
| Z 13261010 | カッタービット<br>RM8-25                              | 個              | 12,000 |  |  |  |  |
| Z 13271020 | 円筒型枠 (取付バンド 受台等含)<br>径600                      | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 13271030 | 円筒型枠 (取付バンド 受台等含)<br>径800                      | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 13271040 | 円筒型枠 (取付バンド 受台等含)<br>径1000                     | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 13301010 | 枕木<br>2.1×0.14×0.2m                            | 本              | *      |  |  |  |  |
| Z 13410112 | セラミックインサート<br>M12                              | 本              | *      |  |  |  |  |
| Z 76800014 | 高分子凝集剤                                         | kg             | *      |  |  |  |  |
| Z 76800154 | 喚気用ビニール風管ファスナー式<br>φ1100 t=0.4mm               | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 76800155 | 喚気用ビニール風管ファスナー式<br>φ1200 t=0.4mm               | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 76800156 | 喚気用ビニール風管ファスナー式<br>φ1300 t=0.4mm               | m              | *      |  |  |  |  |
| Z 76800162 | スタッドジベル<br>φ22mm L170                          | 本              | 600    |  |  |  |  |
| Z 76800163 | スタッドジベル<br>φ19mm L170                          | 本              | 447    |  |  |  |  |
| Z 76800176 | PC鋼より線<br>7本より 径12.4                           | kg             | *      |  |  |  |  |
| Z 76810642 | 非排水型伸縮装置材料<br>弾性シール材 (ポリブタジエン系)                | L              | 1,300  |  |  |  |  |
| Z 76810644 | 非排水型伸縮装置材料<br>バックアップ材 (ポリエチレンフォーム)             | L              | *      |  |  |  |  |
| Z 76810646 | 非排水型伸縮装置材料<br>接着剤                              | kg             | 3,150  |  |  |  |  |
| Z 76810672 | トンネル導水材 (線導水)<br>接着剤                           | kg             | 3,570  |  |  |  |  |
| Z 76810676 | 橋梁用集水桝<br>標準・変形L型タイプ                           | kg             | 1,390  |  |  |  |  |
| Z 76810678 | 構造物補修・補強材<br>不陸修正材 (パテ) エポキシ樹脂系                | kg             | *      |  |  |  |  |
| Z 76810680 | 構造物補修・補強材<br>プライマー エポキシ樹脂系                     | kg             | *      |  |  |  |  |
| Z 76810682 | 構造物補修・補強材<br>含浸接着剤 エポキシ樹脂系                     | kg             | *      |  |  |  |  |
| Z 76810684 | 構造物補修・補強材<br>仕上げ材 (上塗り) アクリルウレタン樹脂系            | kg             | *      |  |  |  |  |
| Z 76810688 | 構造物補修・補強材<br>炭素繊維シート 目付量200 引張強度3400           | m <sup>2</sup> | *      |  |  |  |  |
| Z 76810690 | 炭素繊維シート 補強材<br>炭素繊維シート 200g/m <sup>2</sup> 二方向 | m <sup>2</sup> | *      |  |  |  |  |
| Z 76812970 | 高発泡ウレタン<br>トンネル補修用12倍                          | kg             | 1,260  |  |  |  |  |
| Z 76812975 | 高発泡ウレタン<br>トンネル補修用20倍                          | kg             | 1,260  |  |  |  |  |
| Z 76812980 | 高発泡ウレタン<br>トンネル補修用30倍                          | kg             | 1,260  |  |  |  |  |
| Z 76814245 | トンネル導水材 (線導水)<br>B4型 70型                       | m              | 3,260  |  |  |  |  |
| Z 76814250 | トンネル導水材 (線導水)<br>B4型 100型                      | m              | 4,250  |  |  |  |  |
| Z 76814255 | トンネル導水材 (線導水)<br>B4型 120型                      | m              | 4,890  |  |  |  |  |
| Z 76814260 | トンネル導水材 (線導水)<br>B4型 150型                      | m              | 7,590  |  |  |  |  |
| Z 76814265 | トンネル導水材 (線導水)<br>B4型 210型                      | m              | 11,100 |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C250000:橋梁・トンネル用材

| 材料コード      | 名称 / 規格                                  | 単位  | 香川県    |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|
| Z 76814270 | トンネル導水材 (線導水)<br>B4型 250型                | m   | 13,000 |  |  |  |  |
| Z 76816195 | 炭素繊維シート補強材<br>1方向 目付300g/m2 高弾性          | m 2 | 14,800 |  |  |  |  |
| Z 76816200 | 構造物補修・補強材<br>炭素繊維シート 目付量300 引張強度3400     | m 2 | *      |  |  |  |  |
| Z 76816205 | 構造物補修・補強材<br>炭素繊維シート 目付量400 引張強度3400     | m 2 | *      |  |  |  |  |
| Z 76816210 | 構造物補修・補強材<br>炭素繊維シート 目付量450 引張強度3400     | m 2 | *      |  |  |  |  |
| Z 76816215 | 構造物補修・補強材<br>炭素繊維シート 目付量600 引張強度3400     | m 2 | *      |  |  |  |  |
| Z 76816220 | 炭素繊維シート補強材<br>エポキシ樹脂系塗料 中塗り材             | k g | 2,170  |  |  |  |  |
| Z 76816225 | 構造物補修・補強材<br>仕上げ材 (上塗り) フッ素樹脂系           | k g | *      |  |  |  |  |
| Z 76816230 | アラミド繊維シート<br>高強度 目付235g/m2               | m 2 | 5,600  |  |  |  |  |
| Z 76816235 | アラミド繊維シート<br>高強度 目付350g/m2               | m 2 | 8,160  |  |  |  |  |
| Z 76816240 | アラミド繊維シート<br>高強度 目付525g/m2               | m 2 | 9,520  |  |  |  |  |
| ZD31060221 | 橋梁用伸縮継手 (ショーボンド)<br>カットオフジョイントA-1        | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060222 | 橋梁用伸縮継手 (ショーボンド)<br>カットオフジョイントA-2        | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060223 | 橋梁用伸縮継手 (ショーボンド)<br>カットオフジョイントA-3        | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060224 | 橋梁用伸縮継手 (ショーボンド)<br>カットオフジョイントSS-1       | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060225 | 橋梁用伸縮継手 (ショーボンド)<br>カットオフジョイントSS-2       | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060226 | 橋梁用伸縮継手 (ショーボンド)<br>カットオフジョイントSS-3       | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060227 | 橋梁用伸縮継手 (ショーボンド)<br>S型ジョイントゴム S-1        | m   | 15,100 |  |  |  |  |
| ZD31060228 | 橋梁用伸縮継手 (ショーボンド)<br>S型ジョイントゴム S-2        | m   | 17,300 |  |  |  |  |
| ZD31060229 | 橋梁用伸縮継手 (ショーボンド)<br>S型ジョイントゴム S-3        | m   | 20,500 |  |  |  |  |
| ZD31060230 | 橋梁用伸縮継手 (ショーボンド)<br>SS型ジョイントゴム SS-1      | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060231 | 橋梁用伸縮継手 (ショーボンド)<br>SS型ジョイントゴム SS-2      | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060232 | 橋梁用伸縮継手 (ショーボンド)<br>SS型ジョイントゴム SS-3      | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060240 | 橋梁用伸縮継手 (東京ファブリック)<br>プロフジョイント 車道用 Nx-20 | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060241 | 橋梁用伸縮継手 (東京ファブリック)<br>プロフジョイント 車道用 Nx-30 | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060242 | 橋梁用伸縮継手 (東京ファブリック)<br>プロフジョイント 車道用 Nx-40 | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060252 | 橋梁用伸縮継手 (ニッタ)<br>トランスフレックス TF・S          | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060253 | 橋梁用伸縮継手 (ニッタ)<br>トランスフレックス No.35         | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060254 | 橋梁用伸縮継手 (ニッタ)<br>トランスフレックス No.45         | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060255 | 橋梁用伸縮継手 (ニッタ)<br>トランスフレックス No.50         | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060256 | 橋梁用伸縮継手 (ニッタ)<br>トランスフレックス No.60         | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060267 | 橋梁用伸縮継手 (中外道路)<br>RTS-50                 | m   | *      |  |  |  |  |
| ZD31060268 | 橋梁用伸縮継手 (中外道路)<br>RTH-60                 | m   | *      |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

| 材料コード      | 名称 / 規格                                | 単位             | 香川県   |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------|----------------|-------|--|--|--|--|
| ZD31060269 | 橋梁用伸縮継手 (中外道路)<br>MT S-50              | m              | *     |  |  |  |  |
| ZD31060270 | 橋梁用伸縮継手 (中外道路)<br>NL-30F               | m              | *     |  |  |  |  |
| ZD31060271 | 橋梁用伸縮継手 (中外道路)<br>NL-50F               | m              | *     |  |  |  |  |
| ZD31060274 | 橋梁用伸縮継手 (中外道路)<br>スーパーガイトップジョイントSGT-20 | m              | *     |  |  |  |  |
| ZD31060275 | 橋梁用伸縮継手 (中外道路)<br>スーパーガイトップジョイントSGT-25 | m              | *     |  |  |  |  |
| ZD31060276 | 橋梁用伸縮継手 (中外道路)<br>スーパーガイトップジョイントSGT-30 | m              | *     |  |  |  |  |
| ZD31060277 | 橋梁用伸縮継手 (中外道路)<br>スーパーガイトップジョイントSGT-50 | m              | *     |  |  |  |  |
| ZD31060278 | 橋梁用伸縮継手 (中外道路)<br>着色材                  | kg             | 559   |  |  |  |  |
| ZD31060282 | 橋梁用伸縮継手 (横浜ゴム)<br>YMN-1                | m              | *     |  |  |  |  |
| ZD31060283 | 橋梁用伸縮継手 (横浜ゴム)<br>YM-1                 | m              | *     |  |  |  |  |
| ZD31080325 | 橋梁用ゴム支承<br>コンクリート用 材プラス 硬質 単層10mm      | m <sup>2</sup> | *     |  |  |  |  |
| ZD31080326 | 橋梁用ゴム支承<br>コンクリート用 CR 単層10mm           | m <sup>2</sup> | *     |  |  |  |  |
| ZD31080333 | ゴム支承パッド型 16mm×2層<br>厚44mm              | m <sup>2</sup> | *     |  |  |  |  |
| ZD31080341 | ゴム支承パッド型 16mm×3層<br>厚62mm              | m <sup>2</sup> | *     |  |  |  |  |
| ZD31080347 | ゴム支承パッド型 16mm×4層<br>厚80mm              | m <sup>2</sup> | *     |  |  |  |  |
| ZD31080355 | ゴム支承パッド型 16mm×5層<br>厚98mm              | m <sup>2</sup> | *     |  |  |  |  |
| ZD31080357 | ゴム支承パッド型 18mm×5層<br>厚115mm             | m <sup>2</sup> | *     |  |  |  |  |
| ZD31080359 | ゴム支承パッド型 20mm×5層<br>厚125mm             | m <sup>2</sup> | *     |  |  |  |  |
| ZD31080361 | ゴム支承パッド型 22mm×5層<br>厚135mm             | m <sup>2</sup> | *     |  |  |  |  |
| ZD31080375 | スラブ橋ゴム支承<br>10×2 硬質ゴム 厚23mm            | m <sup>2</sup> | *     |  |  |  |  |
| ZD31080377 | スラブ橋ゴム支承<br>15×2 硬質ゴム 厚33mm            | m <sup>2</sup> | *     |  |  |  |  |
| ZD31080379 | スラブ橋ゴム支承<br>12×3 硬質ゴム 厚42mm            | m <sup>2</sup> | *     |  |  |  |  |
| ZD31090392 | 落橋防止装置部品 伸縮スポンジ<br>φ200伸縮量20mm         | 枚              | 2,250 |  |  |  |  |
| ZD31090393 | 落橋防止装置部品 伸縮スポンジ<br>φ200伸縮量30mm         | 枚              | 3,370 |  |  |  |  |
| ZD31090394 | 落橋防止装置部品 伸縮スポンジ<br>φ200伸縮量40mm         | 枚              | 4,500 |  |  |  |  |
| ZD31090395 | 落橋防止装置部品 伸縮スポンジ<br>φ200伸縮量50mm         | 枚              | 5,620 |  |  |  |  |
| ZD31090396 | 落橋防止装置部品 伸縮スポンジ<br>φ200伸縮量60mm         | 枚              | 6,750 |  |  |  |  |
| ZD31090397 | 落橋防止装置部品 伸縮スポンジ<br>φ250伸縮量20mm         | 枚              | 2,700 |  |  |  |  |
| ZD31090398 | 落橋防止装置部品 伸縮スポンジ<br>φ250伸縮量30mm         | 枚              | 4,050 |  |  |  |  |
| ZD31090399 | 落橋防止装置部品 伸縮スポンジ<br>φ250伸縮量40mm         | 枚              | 5,400 |  |  |  |  |
| ZD31090400 | 落橋防止装置部品 伸縮スポンジ<br>φ250伸縮量50mm         | 枚              | 6,750 |  |  |  |  |
| ZD31090401 | 落橋防止装置部品 伸縮スポンジ<br>φ250伸縮量60mm         | 枚              | 8,100 |  |  |  |  |
| ZD31090402 | 落橋防止装置部品 伸縮スポンジ<br>φ300伸縮量20mm         | 枚              | 3,900 |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

| 材料コード      | 名称 / 規格                                    | 単位 | 香川県    |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------|----|--------|--|--|--|--|
| ZD31090403 | 落橋防止装置部品 伸縮スポンジ<br>φ 3 0 0 伸縮量 3 0 mm      | 枚  | 5,850  |  |  |  |  |
| ZD31090404 | 落橋防止装置部品 伸縮スポンジ<br>φ 3 0 0 伸縮量 4 0 mm      | 枚  | 7,800  |  |  |  |  |
| ZD31090405 | 落橋防止装置部品 伸縮スポンジ<br>φ 3 0 0 伸縮量 5 0 mm      | 枚  | 9,750  |  |  |  |  |
| ZD31090406 | 落橋防止装置部品 伸縮スポンジ<br>φ 3 0 0 伸縮量 6 0 mm      | 枚  | 11,700 |  |  |  |  |
| ZD31090407 | 落橋防止装置部品 緩衝パッキン<br>φ 2 0 0 t = 2 5 mm      | 枚  | 6,220  |  |  |  |  |
| ZD31090408 | 落橋防止装置部品 緩衝パッキン<br>φ 2 5 0 t = 2 5 mm      | 枚  | 9,070  |  |  |  |  |
| ZD31090409 | 落橋防止装置部品 緩衝パッキン<br>φ 3 0 0 t = 2 5 mm      | 枚  | 12,800 |  |  |  |  |
| ZD31090410 | 落橋防止装置部品 防錆支圧板<br>φ 2 0 0 用 t = 3 4 mm     | 個  | 6,150  |  |  |  |  |
| ZD31090411 | 落橋防止装置部品 防錆支圧板<br>φ 2 5 0 用 t = 3 4 mm     | 個  | 8,700  |  |  |  |  |
| ZD31090412 | 落橋防止装置部品 防錆支圧板<br>φ 3 0 0 用 t = 3 4 mm     | 個  | 12,300 |  |  |  |  |
| ZD31090413 | 落橋防止装置部品 防錆座金<br>φ 2 0 0 - 3 0 0 φ 1 5 0   | 個  | 3,150  |  |  |  |  |
| ZD31090414 | 落橋防止装置部品 防錆キャップ<br>φ 2 0 0 - 3 0 0 φ 1 1 0 | 個  | 7,800  |  |  |  |  |
| ZD31090415 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 2 0 0 用 斜角 8 5 度    | 個  | 4,200  |  |  |  |  |
| ZD31090416 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 2 0 0 用 斜角 8 0 度    | 個  | 5,850  |  |  |  |  |
| ZD31090417 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 2 0 0 用 斜角 7 5 度    | 個  | 6,750  |  |  |  |  |
| ZD31090418 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 2 0 0 用 斜角 7 0 度    | 個  | 8,320  |  |  |  |  |
| ZD31090419 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 2 0 0 用 斜角 6 5 度    | 個  | 10,000 |  |  |  |  |
| ZD31090420 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 2 0 0 用 斜角 6 0 度    | 個  | 11,400 |  |  |  |  |
| ZD31090421 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 2 0 0 用 斜角 5 5 度    | 個  | 12,800 |  |  |  |  |
| ZD31090422 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 2 0 0 用 斜角 5 0 度    | 個  | 15,000 |  |  |  |  |
| ZD31090423 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 2 5 0 用 斜角 8 5 度    | 個  | 6,820  |  |  |  |  |
| ZD31090424 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 2 5 0 用 斜角 8 0 度    | 個  | 9,900  |  |  |  |  |
| ZD31090425 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 2 5 0 用 斜角 7 5 度    | 個  | 12,100 |  |  |  |  |
| ZD31090426 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 2 5 0 用 斜角 7 0 度    | 個  | 15,000 |  |  |  |  |
| ZD31090427 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 2 5 0 用 斜角 6 5 度    | 個  | 17,700 |  |  |  |  |
| ZD31090428 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 2 5 0 用 斜角 6 0 度    | 個  | 20,700 |  |  |  |  |
| ZD31090429 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 2 5 0 用 斜角 5 5 度    | 個  | 24,600 |  |  |  |  |
| ZD31090430 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 2 5 0 用 斜角 5 0 度    | 個  | 28,300 |  |  |  |  |
| ZD31090431 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 3 0 0 用 斜角 8 5 度    | 個  | 10,800 |  |  |  |  |
| ZD31090432 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 3 0 0 用 斜角 8 0 度    | 個  | 15,200 |  |  |  |  |
| ZD31090433 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 3 0 0 用 斜角 7 5 度    | 個  | 19,700 |  |  |  |  |
| ZD31090434 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 3 0 0 用 斜角 7 0 度    | 個  | 24,400 |  |  |  |  |
| ZD31090435 | 落橋防止装置部品 テーパーライナー<br>φ 3 0 0 用 斜角 6 5 度    | 個  | 29,500 |  |  |  |  |
|            |                                            |    |        |  |  |  |  |

設計単価表 [2025年10月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

C270000:造園・緑化用材

[illegible]



設計単価表 [2025年10月01日]

C290000:その他資材 1 (火薬等)

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

C290000:その他資材1(火薬等)

[illegible]

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C300000:その他資材2(橋歴板等)

| 材料コード      | 名称 / 規格                                         | 単位  | 香川県     |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|--|
| Z 04080030 | ドライモルタル<br>(ロックボルト用)                            | m 3 | *       |  |  |  |  |
| Z 04090010 | 無収縮剤<br>セメント系 プレミックスタイプ                         | k g | *       |  |  |  |  |
| Z 04090050 | 起泡剤<br>アルミ粉                                     | k g | *       |  |  |  |  |
| Z 04090060 | コンクリート減水剤<br>ボゾリス                               | k g | *       |  |  |  |  |
| Z 04090070 | 繊維材<br>モルタル添加剤                                  | k g | *       |  |  |  |  |
| Z 09050010 | マニラロープ<br>φ 12mm以上                              | k g | *       |  |  |  |  |
| Z 19040020 | 防水シート (N A T M)<br>0.8mm+3.0mm                  | m 2 | *       |  |  |  |  |
| Z 19040030 | 遮水シート<br>厚1.0+10.0mm                            | m 2 | *       |  |  |  |  |
| Z 19130010 | 塩ビ止水板<br>F F 200×5                              | m   | *       |  |  |  |  |
| Z 19130040 | 塩ビ止水板<br>F C 200×5                              | m   | *       |  |  |  |  |
| Z 19130060 | 塩ビ止水板<br>C F 200×5                              | m   | *       |  |  |  |  |
| Z 19130110 | 塩ビ止水板<br>C F 300×7                              | m   | *       |  |  |  |  |
| Z 19130130 | 塩ビ止水板<br>C C 200×5                              | m   | *       |  |  |  |  |
| Z 19130170 | 塩ビ止水板<br>C C 300×7                              | m   | *       |  |  |  |  |
| Z 19160010 | ペントナイト<br>25kg/袋                                | 袋   | *       |  |  |  |  |
| Z 19170010 | 接着材 (P C 桁用)<br>エポキシ樹脂系                         | k g | 3,200   |  |  |  |  |
| Z 19170020 | 接着材 (樹脂モルタル用)                                   | k g | 3,280   |  |  |  |  |
| Z 19180010 | 樹脂<br>樹脂モルタル用                                   | k g | 3,280   |  |  |  |  |
| Z 19200010 | シーリング材<br>エポキシ                                  | k g | 2,480   |  |  |  |  |
| Z 19210010 | 注入材<br>エポキシ                                     | k g | 3,200   |  |  |  |  |
| Z 76800001 | 排水マット<br>不透水シート付 200×30                         | m   | *       |  |  |  |  |
| Z 76800442 | 吸い出し防止シート                                       | m 2 | *       |  |  |  |  |
| Z 76810480 | 衝撃吸収防護柵<br>セーフティウォール                            | 個   | 57,600  |  |  |  |  |
| Z 76810482 | 集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ3500<br>Uボルト (M16×665)         | 個   | 1,830   |  |  |  |  |
| Z 76810484 | 集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ3500<br>トラップ A型 H=1500         | 基   | 52,100  |  |  |  |  |
| Z 76810486 | 集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ3500<br>トラップ B型 H=1000         | 基   | 34,700  |  |  |  |  |
| Z 76810488 | 集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ3500<br>トラップ C型 H=2700         | 基   | 93,900  |  |  |  |  |
| Z 76810490 | 集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ3500<br>トラップ D型 H=1500(踊場付)    | 基   | 93,400  |  |  |  |  |
| Z 76810492 | 集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ3500<br>パーティクルスチーパー(継手板、ボルト含む) | m   | 23,700  |  |  |  |  |
| Z 76810494 | 集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ3500<br>ライフプレート孔明加工費 φ50       | 孔   | 1,110   |  |  |  |  |
| Z 76810496 | 集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ3500<br>外付梯子                   | 基   | 25,200  |  |  |  |  |
| Z 76810498 | 集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ3500<br>天蓋 エキスパンドメタル           | 組   | 518,000 |  |  |  |  |
| Z 76810648 | 止水ゴムパッキン<br>伸縮量-40～+40mm以下                      | m   | *       |  |  |  |  |

設計単価表 [2025年10月01日]

C300000:その他資材2(橋歴板等)

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

C400000:配線材料

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

C410000:管路材・ダクト (電気)

[illegible]

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C430000:照明器具

| 材料コード      | 名称 / 規格                                    | 単位 | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| Z 43083150 | 白熱灯ランプ<br>5 0 0 W                          | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 43086010 | 蛍光ランプ (直管形)<br>F L - 3 0 (スタータ形)           | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 43086020 | 蛍光ランプ (直管形)<br>F L R - 2 0 (フリットスタート形)     | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 43086140 | 蛍光ランプ (直管形)<br>F L R - 4 0 (フリットスタート形)     | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 43086160 | 蛍光ランプ (直管形)<br>F L R - 1 1 0 H (フリットスタート形) | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 43088010 | レフランプ (R F) 投光器用<br>1 0 0 W 屋外             | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 43088020 | レフランプ (R F) 投光器用<br>1 5 0 W 屋外             | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 43088030 | レフランプ (R F) 投光器用<br>2 0 0 W 屋外             | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 43088040 | レフランプ (R F) 投光器用<br>3 0 0 W 屋外             | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 43088050 | レフランプ (R F) 投光器用<br>5 0 0 W 屋外             | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089010 | LED道路照明灯具<br>タイプa                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089020 | LED道路照明灯具<br>タイプb                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089030 | LED道路照明灯具<br>タイプc                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089040 | LED道路照明灯具<br>タイプd                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089060 | LED道路照明灯具<br>タイプf                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089070 | LED道路照明灯具<br>タイプg                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089080 | LED道路照明灯具<br>タイプh                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089090 | LED道路照明灯具<br>タイプi                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089110 | LED道路照明灯具<br>タイプk                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089120 | LED道路照明灯具<br>タイプl                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089130 | LED道路照明灯具<br>タイプm                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089140 | LED道路照明灯具<br>タイプn                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089150 | LED道路照明灯具<br>タイプo                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089160 | LED道路照明灯具<br>タイプp                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089170 | LED道路照明灯具<br>タイプq                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089180 | LED道路照明灯具<br>タイプr                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089190 | LED道路照明灯具<br>タイプs                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089200 | LED道路照明灯具<br>タイプt                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089210 | LED道路照明灯具<br>タイプu                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089220 | LED道路照明灯具<br>タイプv                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089230 | LED道路照明灯具<br>タイプw                          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089310 | LED道路照明灯具 (建電協型)<br>KCE050-2               | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089320 | LED道路照明灯具 (建電協型)<br>KCE070-2               | 台  | *   |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C430000:照明器具

| 材料コード      | 名称 / 規格                              | 単位 | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| Z 43089330 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE100-2          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089340 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE120-2          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089350 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE140-2          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089360 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE070-2H(高速用)    | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089370 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE090-2H(高速用)    | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089380 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE120-2H(高速用)    | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089390 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE070-3          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089400 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE100-3          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089410 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE150-3          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089420 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE050-2C(交差点用)   | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089430 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE070-2C(交差点用)   | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089440 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE090-2C(交差点用)   | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089450 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE150-3C(交差点用)   | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089460 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE050-2-J        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089470 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE070-2-J        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089480 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE100-2-J        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089490 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE120-2-J        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089500 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE140-2-J        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089510 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE070-2H-I(高速用)  | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089520 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE090-2H-I(高速用)  | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089530 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE120-2H-I(高速用)  | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089540 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE070-3-J        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089550 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE100-3-J        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089560 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE150-3-J        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089570 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE050-2C-J(交差点用) | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089580 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE070-2C-I(交差点用) | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089590 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE090-2C-J(交差点用) | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089600 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>KCE150-3C-J(交差点用) | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089610 | LED道路照明灯具(建電協型)<br>専用ケブル直線型ポール用      | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089710 | LED歩道照明灯具((建電協型)<br>KHE015           | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089720 | LED歩道照明灯具((建電協型)<br>KHE030           | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089730 | LED歩道照明灯具((建電協型)<br>KHE015-J         | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43089740 | LED歩道照明灯具((建電協型)<br>KHE030-J         | 台  | *   |  |  |  |  |
|            |                                      |    |     |  |  |  |  |



# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C430000:照明器具

| 材料コード      | 名称 / 規格                                               | 単位 | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| Z 43091260 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE045BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091270 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE060BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091280 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE070BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091290 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE090BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091300 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE120BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091380 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE045BLS-J-D(基本)200～240V        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091390 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE060BLS-J-D(基本)200～240V        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091400 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE070BLS-J-D(基本)200～240V        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091410 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE090BLS-J-D(基本)200～240V        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091420 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE120BLS-J-D(基本)200～240V        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091490 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE030BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V    | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091500 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE045BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V    | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091510 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE060BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V    | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091520 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE070BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V    | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091530 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE090BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V    | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091540 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE120BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V    | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091550 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE030BLS-J(基本)200～240V          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091560 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE045BLS-J(基本)200～240V          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091570 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE060BLS-J(基本)200～240V          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091580 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE070BLS-J(基本)200～240V          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091590 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE090BLS-J(基本)200～240V          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091600 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE120BLS-J(基本)200～240V          | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091670 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAEP030BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091680 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAEP045BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091690 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAEP060BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091700 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAEP070BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091710 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAEP090BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091770 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE030BLS-J-D(基本)200～240V        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091780 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE045BLS-J-D(基本)200～240V        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091790 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE060BLS-J-D(基本)200～240V        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091800 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE070BLS-J-D(基本)200～240V        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091810 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE090BLS-J-D(基本)200～240V        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091820 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE120BLS-J-D(基本)200～240V        | 台  | *   |  |  |  |  |
|            |                                                       |    |     |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C430000:照明器具

| 材料コード      | 名称 / 規格                                             | 単位 | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| Z 43091890 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAEP030BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091900 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAEP045BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091910 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAEP060BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091920 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAEP070BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091930 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAEP090BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091940 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE030BLS-J(基本)200～240V        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091950 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE045BLS-J(基本)200～240V        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091960 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE060BLS-J(基本)200～240V        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091970 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE070BLS-J(基本)200～240V        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091980 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE090BLS-J(基本)200～240V        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43091990 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE120BLS-J(基本)200～240V        | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092220 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE035BS-J-D(入口)200～240V       | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092230 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE070BS-J-D(入口)200～240V       | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092240 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE100BS-J-D(入口)200～240V       | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092250 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE150BS-J-D(入口)200～240V       | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092260 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE200BS-J-D(入口)200～240V       | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092270 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE250BS-J-D(入口)200～240V       | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092280 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE300BS-J-D(入口)200～240V       | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092290 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE350BS-J-D(入口)200～240V       | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092380 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE035BS-J(入口)200～240V         | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092390 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE070BS-J(入口)200～240V         | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092400 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE100BS-J(入口)200～240V         | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092410 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE150BS-J(入口)200～240V         | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092420 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE200BS-J(入口)200～240V         | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092430 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE250BS-J(入口)200～240V         | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092440 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE300BS-J(入口)200～240V         | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092450 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KWE350BS-J(入口)200～240V         | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092540 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE035BS-J-D(入口)200～240V       | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092550 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE070BS-J-D(入口)200～240V       | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092560 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE100BS-J-D(入口)200～240V       | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092570 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE150BS-J-D(入口)200～240V       | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092580 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE200BS-J-D(入口)200～240V       | 台  | *   |  |  |  |  |
| Z 43092590 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE250BS-J-D(入口)200～240V       | 台  | *   |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C430000:照明器具

| 材料コード      | 名称 / 規格                                       | 単位 | 香川県      |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------|----|----------|--|--|--|--|
| Z 43092600 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE300BS-J-D(入口)200～240V | 台  | *        |  |  |  |  |
| Z 43092610 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE350BS-J-D(入口)200～240V | 台  | *        |  |  |  |  |
| Z 43092700 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE035BS-J(入口)200～240V   | 台  | *        |  |  |  |  |
| Z 43092710 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE070BS-J(入口)200～240V   | 台  | *        |  |  |  |  |
| Z 43092720 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE100BS-J(入口)200～240V   | 台  | *        |  |  |  |  |
| Z 43092730 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE150BS-J(入口)200～240V   | 台  | *        |  |  |  |  |
| Z 43092740 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE200BS-J(入口)200～240V   | 台  | *        |  |  |  |  |
| Z 43092750 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE250BS-J(入口)200～240V   | 台  | *        |  |  |  |  |
| Z 43092760 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE300BS-J(入口)200～240V   | 台  | *        |  |  |  |  |
| Z 43092770 | LEDトンネル照明灯具(建電協型)<br>KAE350BS-J(入口)200～240V   | 台  | *        |  |  |  |  |
| Z 43140010 | ボール内ジョイントユニット<br>1 灯、2 灯用単独連接                 | 個  | *        |  |  |  |  |
| Z 43140020 | ボール内ジョイントユニット<br>1 灯、2 灯用テストスイッチ有             | 個  | *        |  |  |  |  |
| Z 43150010 | 番号札<br>スコッチライト 1 2 0 × 7 5 (照明ボ-ル)            | 枚  | 2, 340   |  |  |  |  |
| Z 43150020 | 番号札<br>アクリル 1 0 0 × 8 0 (トンネル照明)              | 枚  | 1, 970   |  |  |  |  |
| Z 43180010 | 照明器具グロ-プ<br>K S C - 4                         | 個  | 11, 400  |  |  |  |  |
| Z 43220010 | スパイラル鋼管<br>1 6 0 0 m m ϕ 5 0 0 × 0 . 6 t      | 本  | *        |  |  |  |  |
| Z 43220020 | スパイラル鋼管<br>1 8 0 0 m m ϕ 5 0 0 × 0 . 6 t      | 本  | *        |  |  |  |  |
| Z 43220030 | スパイラル鋼管<br>2 1 0 0 m m ϕ 5 0 0 × 0 . 6 t      | 本  | *        |  |  |  |  |
| Z 43220040 | スパイラル鋼管<br>2 4 0 0 m m ϕ 5 0 0 × 0 . 6 t      | 本  | *        |  |  |  |  |
| Z 76800762 | 照明器具落下防止金具<br>K S C 用                         | 個  | 2, 100   |  |  |  |  |
| Z 76800763 | 角度調整金具<br>トンネル照明器具用                           | 個  | 6, 040   |  |  |  |  |
| Z 76800773 | 照明ボール安定器フタ<br>8 m 用 亜鉛メッキ                     | 個  | 18, 800  |  |  |  |  |
| Z 76800774 | 照明ボール安定器フタ<br>1 0 m 用 亜鉛メッキ                   | 個  | 18, 800  |  |  |  |  |
| Z 76800775 | 照明ボール安定器フタ<br>1 2 m 用 亜鉛メッキ                   | 個  | 18, 800  |  |  |  |  |
| Z 76800786 | 自動調光装置<br>2 0 0 V 分電盤組込 晴天曇天                  | 個  | 855, 000 |  |  |  |  |
| Z 76800787 | タイムスイッチ 2 0 0 V<br>10A 2 4 時間停電補償付(防雨型)       | 個  | 11, 700  |  |  |  |  |
| ZD31150547 | 自動点滅器<br>1 0 0 V 6 A 2 5 0 W 用                | 個  | *        |  |  |  |  |
| ZD31150548 | 自動点滅器<br>1 0 0 V 6 A 3 0 0 W 用                | 個  | *        |  |  |  |  |
| ZD31150549 | 自動点滅器<br>1 0 0 V 1 0 A 4 0 0 W 用              | 個  | *        |  |  |  |  |
| ZD31150551 | 付属器材<br>一般用                                   | 式  | 9, 560   |  |  |  |  |
| ZD31150552 | 付属器材<br>共架式用                                  | 式  | 10, 300  |  |  |  |  |
|            |                                               |    |          |  |  |  |  |
|            |                                               |    |          |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C440000:通信機器

| 材料コード      | 名称 / 規格                                        | 単位 | 香川県     |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|--|
| Z 40380230 | 光ケーブル (4芯テープスロット)<br>D S F 2 0 C + S M 2 0 C   | m  | 1,170   |  |  |  |  |
| Z 40380240 | 光ケーブル (4芯テープスロット)<br>D S F 2 0 C + S M 4 0 C   | m  | 1,400   |  |  |  |  |
| Z 40380250 | 光ケーブル (4芯テープスロット)<br>D S F 2 0 C + S M 8 0 C   | m  | 1,810   |  |  |  |  |
| Z 40380270 | 光ケーブル (4芯テープスロット)<br>D S F 4 0 C + S M 2 0 C   | m  | 1,630   |  |  |  |  |
| Z 40380280 | 光ケーブル (4芯テープスロット)<br>D S F 4 0 C + S M 6 0 C   | m  | 2,040   |  |  |  |  |
| Z 40405030 | 光ケーブル (4芯テープスロット)<br>S M 1. 3 1 μ m 2 0 C      | m  | 500     |  |  |  |  |
| Z 40405040 | 光ケーブル (4芯テープスロット)<br>S M 1. 3 1 μ m 4 0 C      | m  | 644     |  |  |  |  |
| Z 40405050 | 光ケーブル (4芯テープスロット)<br>S M 1. 3 1 μ m 6 0 C      | m  | 807     |  |  |  |  |
| Z 40405060 | 光ケーブル (4芯テープスロット)<br>S M 1. 3 1 μ m 8 0 C      | m  | 956     |  |  |  |  |
| Z 40405070 | 光ケーブル (4芯テープスロット)<br>S M 1. 3 1 μ m 1 0 0 C    | m  | 1,080   |  |  |  |  |
| Z 40405080 | 光ケーブル (4芯テープスロット)<br>S M 1. 3 1 μ m 1 2 0 C    | m  | 1,350   |  |  |  |  |
| Z 40415010 | 光ケーブル (4芯テープ S S D)<br>S M 1. 3 1 μ m 2 0 C    | m  | 615     |  |  |  |  |
| Z 40415020 | 光ケーブル (4芯テープ S S D)<br>S M 1. 3 1 μ m 4 0 C    | m  | 759     |  |  |  |  |
| Z 40415030 | 光ケーブル (4芯テープ S S D)<br>S M 1. 3 1 μ m 6 0 C    | m  | 922     |  |  |  |  |
| Z 40415040 | 光ケーブル (4芯テープ S S D)<br>S M 1. 3 1 μ m 8 0 C    | m  | 1,070   |  |  |  |  |
| Z 40415050 | 光ケーブル (4芯テープ S S D)<br>S M 1. 3 1 μ m 1 0 0 C  | m  | 1,200   |  |  |  |  |
| Z 40415060 | 光ケーブル (4芯テープ S S D)<br>S M 1. 3 1 μ m 1 2 0 C  | m  | 1,470   |  |  |  |  |
| Z 40485060 | 光ファイバ層形 L A P シース<br>0. 5 d B 4 C              | m  | 385     |  |  |  |  |
| Z 40485070 | 光ファイバ層形 L A P シース<br>0. 5 d B 8 C              | m  | 528     |  |  |  |  |
| Z 40485080 | 光ファイバ層形 L A P シース<br>0. 5 d B 1 2 C            | m  | 671     |  |  |  |  |
| Z 40510190 | ケーブル接続クロージャ<br>分岐接続 1 2 0 C 以下 4 穴             | 組  | 60,700  |  |  |  |  |
| Z 40510210 | ケーブル接続クロージャ<br>分岐接続 1 6 0 C 以下 4 穴             | 組  | 60,700  |  |  |  |  |
| Z 40510250 | ケーブル接続クロージャ<br>分岐接続 2 4 0 C 以下 4 穴             | 組  | 83,200  |  |  |  |  |
| Z 40510260 | ケーブル接続クロージャ<br>分岐接続 2 6 0 C 以下 4 穴             | 組  | 83,200  |  |  |  |  |
| Z 40510500 | ケーブル接続クロージャ<br>分岐接続 3 0 0 C 以下 6 穴             | 組  | 83,200  |  |  |  |  |
| Z 40565050 | 光成端箱 (光アダプタ実装 ; S C 型)<br>コネクタ (壁掛) 1 0 0 C 以下 | 個  | 145,000 |  |  |  |  |
| Z 40565160 | 光成端箱 (光アダプタ実装 ; S C 型)<br>コネクタ (自立) 2 0 0 C 以下 | 個  | 745,000 |  |  |  |  |
| Z 44020010 | 端子板<br>2 0 2 R 透明樹脂性                           | 個  | *       |  |  |  |  |
| Z 44020020 | 端子板<br>2 0 4 R 透明樹脂性                           | 個  | *       |  |  |  |  |
| Z 44020030 | 端子板<br>2 0 6 R 透明樹脂性                           | 個  | *       |  |  |  |  |
| Z 44020040 | 端子板<br>2 5 2 R 透明樹脂性                           | 個  | *       |  |  |  |  |
| Z 44020050 | 端子板<br>2 5 4 R 透明樹脂性                           | 個  | *       |  |  |  |  |
| Z 44020060 | 端子板<br>2 5 6 R 透明樹脂性                           | 個  | *       |  |  |  |  |

設計単価表 [2025年10月01日]

C440000:通信機器

[illegible]

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## C460000:外線・接地材料

| 材料コード      | 名称 / 規格                                | 単位 | 香川県    |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------|----|--------|--|--|--|--|
| Z 46010010 | 連結式接地棒<br>径10×900                      | 本  | *      |  |  |  |  |
| Z 46010020 | 連結式接地棒<br>径10×1500                     | 本  | *      |  |  |  |  |
| Z 46010030 | 連結式接地棒<br>径14×1500                     | 本  | *      |  |  |  |  |
| Z 46015110 | 接地棒<br>E-B3 10φ×1000mm                 | 本  | *      |  |  |  |  |
| Z 46015210 | ND式接地棒 リード端子付<br>φ10×500 B-2           | 本  | *      |  |  |  |  |
| Z 46015610 | 接地棒用リード端子<br>E-B10 10φ用8×500           | 本  | *      |  |  |  |  |
| Z 46020010 | 連結式接地棒用リード端子<br>8mm2×500 径10用          | 本  | *      |  |  |  |  |
| Z 46020020 | 連結式接地棒用リード端子<br>22mm2×500 径10用         | 本  | *      |  |  |  |  |
| Z 46020030 | 連結式接地棒用リード端子<br>22mm2×500 径14用         | 本  | *      |  |  |  |  |
| Z 46050010 | コンクリートポール (NTT通信)<br>7m末口14cm 1.5KN    | 本  | 29,400 |  |  |  |  |
| Z 46050030 | コンクリートポール (NTT通信)<br>8m末口14cm 2.0KN    | 本  | 35,100 |  |  |  |  |
| Z 46050040 | コンクリートポール (NTT通信)<br>9m末口14cm 2.5KN    | 本  | 42,500 |  |  |  |  |
| Z 46050050 | コンクリートポール (NTT通信)<br>7m末口19cm 4.2KN    | 本  | 38,200 |  |  |  |  |
| Z 46050070 | コンクリートポール (NTT通信)<br>8m末口19cm 4.2KN    | 本  | 45,500 |  |  |  |  |
| Z 46050080 | コンクリートポール (NTT通信)<br>9m末口19cm 4.2KN    | 本  | 52,300 |  |  |  |  |
| Z 46050090 | コンクリートポール (NTT通信)<br>7m末口19cm 5.9KN    | 本  | 48,700 |  |  |  |  |
| Z 46050110 | コンクリートポール (NTT通信)<br>8m末口19cm 5.9KN    | 本  | 55,600 |  |  |  |  |
| Z 46050120 | コンクリートポール (NTT通信)<br>9m末口19cm 5.9KN    | 本  | 64,700 |  |  |  |  |
| Z 46310110 | コンクリート根かせ<br>A型 (バンド付)                 | 個  | 6,070  |  |  |  |  |
| Z 46310120 | コンクリート根かせ<br>B型 (バンド付)                 | 個  | 6,070  |  |  |  |  |
| Z 46310130 | コンクリート根かせ<br>C型 (バンド付)                 | 個  | 7,040  |  |  |  |  |
| Z 46320110 | 配電線用架線金具 (足場ボルト)<br>CP用                | 本  | 221    |  |  |  |  |
| Z 46330110 | 軽腕金LGA (電力規格品)<br>0.9テ (低圧2線引通・引留)     | 本  | 2,070  |  |  |  |  |
| Z 46330120 | 軽腕金LGA (電力規格品)<br>1.2ト (低圧2線檜出・トンボ)    | 本  | 2,610  |  |  |  |  |
| Z 46330130 | 軽腕金LGA (電力規格品)<br>1.5テ (高圧3線引通・総檜出)    | 本  | 3,160  |  |  |  |  |
| Z 46330140 | 軽腕金LGA (電力規格品)<br>1.5ヒ (高圧3線引留)        | 本  | 6,000  |  |  |  |  |
| Z 46330150 | 軽腕金LGA (電力規格品)<br>1.8テ (高圧3線引通・総檜出)    | 本  | 3,680  |  |  |  |  |
| Z 46330160 | 軽腕金LGA (電力規格品)<br>1.8ヒ (高圧3線引留)        | 本  | 6,140  |  |  |  |  |
| Z 46340110 | 配電線用架線金具 (丸型アームタイ)<br>2.3×2.5×945 (mm) | 本  | 982    |  |  |  |  |
| Z 46370110 | 配電線用架線金具 (Uボルト)<br>13×220mm            | 個  | 1,270  |  |  |  |  |
| Z 46430120 | ステーブロック ロッド付き<br>No. 2 600×300         | 個  | 6,630  |  |  |  |  |
| Z 46430130 | ステーブロック ロッド付き<br>No. 3 700×350         | 個  | 10,500 |  |  |  |  |
| Z 46440100 | 配電線用架線金具 (低圧ラック)<br>電力・JR規格品 (RL-O)    | 個  | 286    |  |  |  |  |

設計単価表 [2025年10月01日]

C460000:外線・接地材料

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

C490000:電気設備資材その他

[illegible]



設計単価表 [2025年10月01日]

C500000:配管材（給排水ガス）

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

C590000:機械設備資材(EPS等)

[illegible]

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C610000:機械工具(削孔資材等)

| 材料コード      | 名称 / 規格                           | 単位 | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| Z 61010010 | 打込アダプタ<br>φ 9 0 mm用               | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61010020 | 打込アダプタ<br>φ 1 1 5 mm用             | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61010030 | 打込アダプタ<br>φ 1 3 5 mm用             | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61020010 | シャンクロッド<br>φ 9 0 mm用              | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61020020 | シャンクロッド<br>φ 1 1 5 mm用            | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61020030 | シャンクロッド<br>φ 1 3 5 mm用            | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61020040 | シャンクロッド<br>φ 1 4 6 mm用            | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61030010 | クリーニングアダプタ<br>φ 9 0 mm用           | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61030020 | クリーニングアダプタ<br>φ 1 1 5 mm用         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61030030 | クリーニングアダプタ<br>φ 1 3 5 mm用         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61030040 | クリーニングアダプタ<br>φ 1 4 6 mm用         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61040010 | エキステンションロッド<br>φ 9 0 mm用          | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61040020 | エキステンションロッド<br>φ 1 1 5 mm用        | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61040030 | エキステンションロッド<br>φ 1 3 5 mm用        | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61040040 | エキステンションロッド<br>φ 1 4 6 mm用        | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61050010 | ドリルパイプ<br>φ 9 0 mm用 ( 1 . 5 m)    | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61050020 | ドリルパイプ<br>φ 1 1 5 mm用 ( 1 . 5 m)  | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61050030 | ドリルパイプ<br>φ 1 3 5 mm用 ( 1 . 5 m)  | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61050040 | ドリルパイプ<br>φ 1 4 6 mm用 ( 1 . 5 m)  | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61050050 | ドリルパイプ<br>φ 9 0 mm用 ( 1 . 0 m)    | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61050060 | ドリルパイプ<br>φ 1 1 5 mm用 ( 1 . 0 m)  | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61050070 | ドリルパイプ<br>φ 1 3 5 mm用 ( 1 . 0 m)  | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61050080 | ドリルパイプ<br>φ 1 4 6 mm用 ( 1 . 0 m)  | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61060010 | インナーロッド<br>φ 9 0 mm用 ( 1 . 5 m)   | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61060020 | インナーロッド<br>φ 1 1 5 mm用 ( 1 . 5 m) | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61060030 | インナーロッド<br>φ 1 3 5 mm用 ( 1 . 5 m) | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61060040 | インナーロッド<br>φ 1 4 6 mm用 ( 1 . 5 m) | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61060050 | インナーロッド<br>φ 9 0 mm用 ( 1 . 0 m)   | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61060060 | インナーロッド<br>φ 1 1 5 mm用 ( 1 . 0 m) | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61060070 | インナーロッド<br>φ 1 3 5 mm用 ( 1 . 0 m) | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61060080 | インナーロッド<br>φ 1 4 6 mm用 ( 1 . 0 m) | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61070010 | リングビット<br>φ 9 0 mm用               | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61070020 | リングビット<br>φ 1 1 5 mm用             | 個  | *   |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C610000:機械工具(削孔資材等)

| 材料コード      | 名称 / 規格                            | 単位 | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| Z 61070030 | リングビット<br>φ 1 3 5 mm用              | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61070040 | リングビット<br>φ 1 4 6 mm用              | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61080010 | インナービット<br>φ 9 0 mm用               | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61080020 | インナービット<br>φ 1 1 5 mm用             | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61080030 | インナービット<br>φ 1 3 5 mm用             | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61080040 | インナービット<br>φ 1 4 6 mm用             | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61090010 | ウォータースーパー<br>φ 9 0 mm 二重管用         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61090020 | ウォータースーパー<br>φ 1 1 5 mm 二重管用       | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61090030 | ウォータースーパー<br>φ 1 3 5 mm 二重管用       | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61090040 | ウォータースーパー<br>φ 1 4 6 mm 二重管用       | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61090070 | ウォータースーパー<br>φ 9 0 mm 単管用          | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61090080 | ウォータースーパー<br>φ 1 1 5 mm 単管用        | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61090090 | ウォータースーパー<br>φ 1 3 5 mm 単管用        | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61100060 | ボーリングロッド (3種)<br>径4 0 . 5 3 m リング付 | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61130020 | メタルクラウン<br>径4 6                    | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61130030 | メタルクラウン<br>径5 6                    | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61130040 | メタルクラウン<br>径6 6                    | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61130050 | メタルクラウン<br>径7 6                    | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61130060 | メタルクラウン<br>径8 6                    | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61130070 | メタルクラウン<br>径1 0 1                  | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61130080 | メタルクラウン<br>径1 1 6                  | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61130090 | メタルクラウン<br>径1 3 1                  | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61130100 | メタルクラウン<br>径1 4 6                  | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61220010 | カービット<br>径1 9 6 × 1 0 2 6          | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61220070 | カービット<br>径2 2 8 × 1 0 3 2          | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61220080 | カービット<br>径2 2 8 × 1 0 3 4          | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61220090 | カービット<br>径2 2 8 × 1 0 3 6          | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61220100 | カービット<br>径2 2 8 × 1 0 3 8          | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61240010 | デーパーロッド<br>径2 2 ( 1 9 ) 0 . 5      | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61240020 | デーパーロッド<br>径2 2 ( 1 9 ) 0 . 8      | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61240030 | デーパーロッド<br>径2 2 ( 1 9 ) 1 . 1      | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61240040 | デーパーロッド<br>径2 2 ( 1 9 ) 1 . 4      | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61240050 | デーパーロッド<br>径2 2 ( 1 9 ) 1 . 7      | 本  | *   |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C610000:機械工具(削孔資材等)

| 材料コード      | 名称 / 規格                        | 単位 | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
| Z 61240060 | デーバーロッド<br>径22 (19) 2. 0       | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61240070 | デーバーロッド<br>径22 (19) 2. 3       | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61240080 | デーバーロッド<br>径22 (19) 2. 6       | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61240090 | デーバーロッド<br>径22 (19) 2. 9       | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61260160 | クロスビット<br>径22 8×12 50          | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61300010 | ウィングビット (大口径用)<br>径200         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61300030 | ウィングビット (大口径用)<br>径300         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61300050 | ウィングビット (大口径用)<br>径400         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61310010 | トリコンビット (大口径用)<br>径200         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61310030 | トリコンビット (大口径用)<br>径300         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61310050 | トリコンビット (大口径用)<br>径400         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61320010 | サブソケット (大口径用)<br>径200 トリコンビット用 | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61320030 | サブソケット (大口径用)<br>径300 トリコンビット用 | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61320050 | サブソケット (大口径用)<br>径400 トリコンビット用 | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61330010 | ドリルカラー (大口径用)<br>径200 L=1. 0m  | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61330020 | ドリルカラー (大口径用)<br>径250 L=1. 0m  | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61330030 | ドリルカラー (大口径用)<br>径300 L=1. 0m  | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61330040 | ドリルカラー (大口径用)<br>径350 L=1. 0m  | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61330050 | ドリルカラー (大口径用)<br>径400 L=1. 0m  | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61330060 | ドリルカラー (大口径用)<br>径450 L=1. 0m  | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61330070 | ドリルカラー (大口径用)<br>径500 L=1. 0m  | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61330080 | ドリルカラー (大口径用)<br>径550 L=1. 0m  | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61340010 | メタルクラウン (大口径用)<br>径200         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61340020 | メタルクラウン (大口径用)<br>径250         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61340030 | メタルクラウン (大口径用)<br>径300         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61340040 | メタルクラウン (大口径用)<br>径350         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61340050 | メタルクラウン (大口径用)<br>径400         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61340060 | メタルクラウン (大口径用)<br>径450         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61340070 | メタルクラウン (大口径用)<br>径500         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61340080 | メタルクラウン (大口径用)<br>径550         | 個  | *   |  |  |  |  |
| Z 61350010 | コアチューブ (大口径用)<br>径200 L=1. 0m  | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61350030 | コアチューブ (大口径用)<br>径300 L=1. 0m  | 本  | *   |  |  |  |  |
| Z 61350050 | コアチューブ (大口径用)<br>径400 L=1. 0m  | 本  | *   |  |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

C610000:機械工具(削孔資材等)

| 材料コード      | 名称 / 規格                                | 単位  | 香川県 |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| Z 61370010 | 電気溶接棒 D 4 3 0 1<br>軟鋼用 3. 2mm          | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 61370020 | 電気溶接棒 D 4 3 0 1<br>軟鋼用 4mm             | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 61370030 | 電気溶接棒 D 4 3 0 1<br>軟鋼用 5mm             | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 61370090 | 電気溶接棒 D 4 3 1 3<br>軟鋼用 5mm             | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 61370140 | 電気溶接棒 D 5 0 1 6<br>高張力鋼用 5mm           | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 61370180 | 電気溶接棒 溶接ワイヤー<br>ノンガス 3. 2mm            | k g | *   |  |  |  |  |
| Z 61380010 | チゼル<br>大型ブレーカ (1 3 0 0 k g 級)          | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 61380020 | チゼル 大型ブレーカ<br>6 0 0 ~ 8 0 0 k g 級      | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 61400010 | ケーシング (アンカ用)<br>径 8 3 L = 1 5 0 0      | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 61400020 | ケーシング (アンカ用)<br>径 9 7. 0 L = 1 5 0 0   | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 61400030 | ケーシング (アンカ用)<br>径 1 1 3. 0 L = 1 5 0 0 | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 61400040 | ケーシング (アンカ用)<br>径 1 2 7 L = 1 5 0 0    | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 61400050 | ケーシング (アンカ用)<br>径 1 4 2 L = 1 5 0 0    | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 61480010 | コアーチューブ (シングル)<br>孔径 4 6 mm 1. 5m      | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 61480306 | コアーチューブ (シングル)<br>孔径 6 6 mm            | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 61480308 | コアーチューブ (シングル)<br>孔径 8 6 mm            | 本   | *   |  |  |  |  |
| Z 61500015 | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径 1 4 インチ 自走式切断機用  | 枚   | *   |  |  |  |  |
| Z 61500020 | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径 1 6 インチ 自走式切断機用  | 枚   | *   |  |  |  |  |
| Z 61500030 | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径 2 2 インチ 自走式切断機用  | 枚   | *   |  |  |  |  |
| Z 61500050 | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径 3 0 インチ 自走式切断機用  | 枚   | *   |  |  |  |  |
| Z 61500060 | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径 4 2 インチ 自走式切断機用  | 枚   | *   |  |  |  |  |
| Z 61500070 | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径 3 8 インチ 自走式切断機用  | 枚   | *   |  |  |  |  |
| Z 61560010 | ダイヤモンドビット<br>6 4. 7 mm スタンダード          | 個   | *   |  |  |  |  |
| Z 61560020 | ダイヤモンドビット<br>7 7. 4 mm スタンダード          | 個   | *   |  |  |  |  |
| Z 61560030 | ダイヤモンドビット<br>9 0. 8 mm スタンダード          | 個   | *   |  |  |  |  |
| Z 61560040 | ダイヤモンドビット<br>1 1 0 mm スタンダード           | 個   | *   |  |  |  |  |
| Z 61560050 | ダイヤモンドビット<br>1 2 8. 5 mm スタンダード        | 個   | *   |  |  |  |  |
| Z 61560060 | ダイヤモンドビット<br>1 6 0 mm スタンダード           | 個   | *   |  |  |  |  |
| Z 61560070 | ダイヤモンドビット<br>1 8 0 mm スタンダード           | 個   | *   |  |  |  |  |
| Z 61560080 | ダイヤモンドビット<br>2 0 4 mm スタンダード           | 個   | *   |  |  |  |  |
| Z 76800385 | コンクリートカッタ (ブレード)<br>径 1 8 インチ          | 枚   | *   |  |  |  |  |
|            |                                        |     |     |  |  |  |  |
|            |                                        |     |     |  |  |  |  |
|            |                                        |     |     |  |  |  |  |

設計単価表 [2025年10月01日]

C650000:機械工具類その他

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

C680000:燃料・潤滑油 1

[illegible]



設計単価表 [2025年10月01日]

C700000:燃料・潤滑油 2

[illegible]

## 設計単価表 [2025年10月01日]

C710000:スクラップ<sup>o</sup>

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

C800000:鋼材等リース料金

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

C890000:各種料金その他

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

D010000:その他(索道ロープ、ケーブル)

[illegible]

設計単価表 [2025年10月01日]

Q020000:鉄筋工

[illegible]

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## Q040000:区画線工

| 材料コード      | 名称 / 規格                                      | 単位 | 香川県(内地) | 香川県(小豆) |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------|----|---------|---------|--|--|--|
| QH10000001 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>実線 15cm 時間の制約 無       | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000002 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>実線 15cm 時間の制約 受ける     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000003 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>実線 15cm 時間の制約 著しく受ける  | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000004 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>実線 20cm 時間の制約 無       | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000005 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>実線 20cm 時間の制約 受ける     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000006 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>実線 20cm 時間の制約 著しく受ける  | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000007 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>実線 30cm 時間の制約 無       | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000008 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>実線 30cm 時間の制約 受ける     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000009 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>実線 30cm 時間の制約 著しく受ける  | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000010 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>実線 45cm 時間の制約 無       | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000011 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>実線 45cm 時間の制約 受ける     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000012 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>実線 45cm 時間の制約 著しく受ける  | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000013 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>破線 15cm 時間の制約 無       | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000014 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>破線 15cm 時間の制約 受ける     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000015 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>破線 15cm 時間の制約 著しく受ける  | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000016 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>破線 20cm 時間の制約 無       | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000017 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>破線 20cm 時間の制約 受ける     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000018 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>破線 20cm 時間の制約 著しく受ける  | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000019 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>破線 30cm 時間の制約 無       | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000020 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>破線 30cm 時間の制約 受ける     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000021 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>破線 30cm 時間の制約 著しく受ける  | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000022 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>破線 45cm 時間の制約 無       | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000023 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>破線 45cm 時間の制約 受ける     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000024 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>破線 45cm 時間の制約 著しく受ける  | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000025 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>ゼブラ 15cm 時間の制約 無      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000026 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>ゼブラ 15cm 時間の制約 受ける    | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000027 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>ゼブラ 15cm 時間の制約 著しく受ける | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000028 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>ゼブラ 20cm 時間の制約 無      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000029 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>ゼブラ 20cm 時間の制約 受ける    | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000030 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>ゼブラ 20cm 時間の制約 著しく受ける | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000031 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>ゼブラ 30cm 時間の制約 無      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000032 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>ゼブラ 30cm 時間の制約 受ける    | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000033 | 区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価<br>ゼブラ 30cm 時間の制約 著しく受ける | m  | *       | *       |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## Q040000:区画線工

| 材料コード      | 名称 / 規格                                             | 単位 | 香川県(内地) | 香川県(小豆) |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------|----|---------|---------|--|--|--|
| QH10000034 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕昼間単価<br>ゼブラ 45cm 時間の制約 無             | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000035 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕昼間単価<br>ゼブラ 45cm 時間の制約 受ける           | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000036 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕昼間単価<br>ゼブラ 45cm 時間の制約 著しく受ける        | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000037 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕昼間単価<br>矢印・記号・文字 15cm換算 時間の制約 無      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000038 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕昼間単価<br>矢印・記号・文字 15cm換算 時間の制約 受ける    | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000039 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕昼間単価<br>矢印・記号・文字 15cm換算 時間の制約 著しく受ける | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000040 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価<br>実線 15cm 時間の制約 無           | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000041 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価<br>実線 15cm 時間の制約 受ける         | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000042 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価<br>実線 15cm 時間の制約 著しく受ける      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000043 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価<br>破線 15cm 時間の制約 無           | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000044 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価<br>破線 15cm 時間の制約 受ける         | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000045 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価<br>破線 15cm 時間の制約 著しく受ける      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000046 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価<br>破線 30cm 時間の制約 無           | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000047 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価<br>破線 30cm 時間の制約 受ける         | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000048 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価<br>破線 30cm 時間の制約 著しく受ける      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000049 | 区画線消去 昼間単価<br>削取り式 15cm換算 時間の制約 無                   | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000050 | 区画線消去 昼間単価<br>削取り式 15cm換算 時間の制約 受ける                 | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000051 | 区画線消去 昼間単価<br>削取り式 15cm換算 時間の制約 著しく受ける              | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000052 | 区画線消去 昼間単価<br>WJ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間の制約 無          | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000053 | 区画線消去 昼間単価<br>WJ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間の制約 受ける        | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000054 | 区画線消去 昼間単価<br>WJ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間の制約 著しく受ける     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000055 | 区画線消去 昼間単価<br>WJ式 ペイント式区画線を消去 15cm換算 時間の制約 無        | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000056 | 区画線消去 昼間単価<br>WJ式 ペイント式区画線を消去 15cm換算 時間の制約 受ける      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000057 | 区画線消去 昼間単価<br>WJ式 ペイント式区画線を消去 15cm換算 時間の制約 著しく受ける   | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000058 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>実線 15cm 時間の制約 無              | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000059 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>実線 15cm 時間の制約 受ける            | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000060 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>実線 15cm 時間の制約 著しく受ける         | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000061 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>実線 20cm 時間の制約 無              | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000062 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>実線 20cm 時間の制約 受ける            | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000063 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>実線 20cm 時間の制約 著しく受ける         | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000064 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>実線 30cm 時間の制約 無              | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000065 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>実線 30cm 時間の制約 受ける            | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000066 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>実線 30cm 時間の制約 著しく受ける         | m  | *       | *       |  |  |  |



# 設計単価表 [2025年10月01日]

## Q040000:区画線工

| 材料コード      | 名称 / 規格                                             | 単位 | 香川県(内地) | 香川県(小豆) |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------|----|---------|---------|--|--|--|
| QH10000067 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>実線 45cm 時間の制約 無              | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000068 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>実線 45cm 時間の制約 受ける            | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000069 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>実線 45cm 時間の制約 著しく受ける         | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000070 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>破線 15cm 時間の制約 無              | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000071 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>破線 15cm 時間の制約 受ける            | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000072 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>破線 15cm 時間の制約 著しく受ける         | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000073 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>破線 20cm 時間の制約 無              | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000074 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>破線 20cm 時間の制約 受ける            | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000075 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>破線 20cm 時間の制約 著しく受ける         | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000076 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>破線 30cm 時間の制約 無              | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000077 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>破線 30cm 時間の制約 受ける            | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000078 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>破線 30cm 時間の制約 著しく受ける         | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000079 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>破線 45cm 時間の制約 無              | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000080 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>破線 45cm 時間の制約 受ける            | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000081 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>破線 45cm 時間の制約 著しく受ける         | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000082 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>ゼブラ 15cm 時間の制約 無             | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000083 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>ゼブラ 15cm 時間の制約 受ける           | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000084 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>ゼブラ 15cm 時間の制約 著しく受ける        | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000085 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>ゼブラ 20cm 時間の制約 無             | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000086 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>ゼブラ 20cm 時間の制約 受ける           | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000087 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>ゼブラ 20cm 時間の制約 著しく受ける        | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000088 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>ゼブラ 30cm 時間の制約 無             | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000089 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>ゼブラ 30cm 時間の制約 受ける           | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000090 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>ゼブラ 30cm 時間の制約 著しく受ける        | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000091 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>ゼブラ 45cm 時間の制約 無             | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000092 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>ゼブラ 45cm 時間の制約 受ける           | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000093 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>矢印・記号・文字 15cm換算 時間の制約 著しく受ける | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000094 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>矢印・記号・文字 15cm換算 時間の制約 無      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000095 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>矢印・記号・文字 15cm換算 時間の制約 受ける    | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000096 | 区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価<br>矢印・記号・文字 15cm換算 時間の制約 著しく受ける | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000097 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価<br>実線 15cm 時間の制約 無           | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000098 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価<br>実線 15cm 時間の制約 受ける         | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000099 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価<br>実線 15cm 時間の制約 著しく受ける      | m  | *       | *       |  |  |  |

# 設計単価表〔2025年10月01日〕

## Q040000:区画線工

| 材料コード      | 名称 / 規格                                                                 | 単位 | 香川県(内地) | 香川県(小豆) |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--|--|--|
| QH10000100 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価<br>破線 15cm 時間的制約 無                               | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000101 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価<br>破線 15cm 時間的制約 受ける                             | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000102 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価<br>破線 15cm 時間的制約 著しく受ける                          | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000103 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価<br>破線 30cm 時間的制約 無                               | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000104 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価<br>破線 30cm 時間的制約 受ける                             | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000105 | 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価<br>破線 30cm 時間的制約 著しく受ける                          | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000106 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 昼間単価<br>溶融式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間的制約 無      | m  | 506.3   | 506.3   |  |  |  |
| QH10000107 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 昼間単価<br>溶融式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間的制約 受ける    | m  | 534     | 534     |  |  |  |
| QH10000108 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 昼間単価<br>溶融式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間的制約 著しく受ける | m  | 570.8   | 570.8   |  |  |  |
| QH10000109 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 夜間単価<br>溶融式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間的制約 無      | m  | 736.7   | 736.7   |  |  |  |
| QH10000110 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 夜間単価<br>溶融式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間的制約 受ける    | m  | 778.1   | 778.1   |  |  |  |
| QH10000111 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 夜間単価<br>溶融式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間的制約 著しく受ける | m  | 833.4   | 833.4   |  |  |  |
| QH10000112 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 昼間単価<br>溶融式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間的制約 無      | m  | 1,008   | 1,008   |  |  |  |
| QH10000113 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 昼間単価<br>溶融式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間的制約 受ける    | m  | 1,063   | 1,063   |  |  |  |
| QH10000114 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 昼間単価<br>溶融式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間的制約 著しく受ける | m  | 1,137   | 1,137   |  |  |  |
| QH10000115 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 夜間単価<br>溶融式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間的制約 無      | m  | 1,469   | 1,469   |  |  |  |
| QH10000116 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 夜間単価<br>溶融式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間的制約 受ける    | m  | 1,551   | 1,551   |  |  |  |
| QH10000117 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 夜間単価<br>溶融式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間的制約 著しく受ける | m  | 1,662   | 1,662   |  |  |  |
| QH10000118 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 昼間単価<br>溶融式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間的制約 無      | m  | 2,016   | 2,016   |  |  |  |
| QH10000119 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 昼間単価<br>溶融式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間的制約 受ける    | m  | 2,127   | 2,127   |  |  |  |
| QH10000120 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 昼間単価<br>溶融式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間的制約 著しく受ける | m  | 2,274   | 2,274   |  |  |  |
| QH10000121 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 夜間単価<br>溶融式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間的制約 無      | m  | 2,938   | 2,938   |  |  |  |
| QH10000122 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 夜間単価<br>溶融式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間的制約 受ける    | m  | 3,103   | 3,103   |  |  |  |
| QH10000123 | 区画線工(減速 $\tau$ - $\eta$ ) 機・労 夜間単価<br>溶融式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間的制約 著しく受ける | m  | 3,325   | 3,325   |  |  |  |
| QH10000124 | 区画線消去 夜間単価<br>削取り式 15cm換算 時間的制約 無                                       | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000125 | 区画線消去 夜間単価<br>削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける                                     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000126 | 区画線消去 夜間単価<br>削取り式 15cm換算 時間的制約 著しく受ける                                  | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000127 | 区画線消去 夜間単価<br>WJ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 無                              | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000128 | 区画線消去 夜間単価<br>WJ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 受ける                            | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000129 | 区画線消去 夜間単価<br>WJ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 著しく受ける                         | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000130 | 区画線消去 夜間単価<br>WJ式 ペイント式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 無                            | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000131 | 区画線消去 夜間単価<br>WJ式 ペイント式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 受ける                          | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000132 | 区画線消去 夜間単価<br>WJ式 ペイント式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 著しく受ける                       | m  | *       | *       |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## Q040000:区画線工

| 材料コード      | 名称 / 規格                                             | 単位 | 香川県(内地) | 香川県(小豆) |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------|----|---------|---------|--|--|--|
| QH10000133 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 15cm 時間の制約 無       | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000134 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 15cm 時間の制約 受ける     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000135 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 15cm 時間の制約 著しく受ける  | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000136 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 20cm 時間の制約 無       | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000137 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 20cm 時間の制約 受ける     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000138 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 20cm 時間の制約 著しく受ける  | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000139 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 30cm 時間の制約 無       | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000140 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 30cm 時間の制約 受ける     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000141 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 30cm 時間の制約 著しく受ける  | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000142 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 45cm 時間の制約 無       | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000143 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 45cm 時間の制約 受ける     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000144 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 45cm 時間の制約 著しく受ける  | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000145 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>ゼブラ 15cm 時間の制約 無      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000146 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>ゼブラ 15cm 時間の制約 受ける    | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000147 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>ゼブラ 15cm 時間の制約 著しく受ける | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000148 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>ゼブラ 20cm 時間の制約 無      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000149 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>ゼブラ 20cm 時間の制約 受ける    | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000150 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>ゼブラ 20cm 時間の制約 著しく受ける | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000151 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>ゼブラ 30cm 時間の制約 無      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000152 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>ゼブラ 30cm 時間の制約 受ける    | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000153 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>ゼブラ 30cm 時間の制約 著しく受ける | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000154 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>ゼブラ 45cm 時間の制約 無      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000155 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>ゼブラ 45cm 時間の制約 受ける    | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000156 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価<br>ゼブラ 45cm 時間の制約 著しく受ける | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000157 | 高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 15cm 時間の制約 無        | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000158 | 高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 15cm 時間の制約 受ける      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000159 | 高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 15cm 時間の制約 著しく受ける   | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000160 | 高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 20cm 時間の制約 無        | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000161 | 高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 20cm 時間の制約 受ける      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000162 | 高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 20cm 時間の制約 著しく受ける   | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000163 | 高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 30cm 時間の制約 無        | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000164 | 高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 30cm 時間の制約 受ける      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000165 | 高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価<br>実線 30cm 時間の制約 著しく受ける   | m  | *       | *       |  |  |  |

# 設計単価表 [2025年10月01日]

## Q040000:区画線工

| 材料コード      | 名称 / 規格                                             | 単位 | 香川県(内地) | 香川県(小豆) |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------|----|---------|---------|--|--|--|
| QH10000166 | 高視認性区画線消去 昼間単価<br>削取り式 15cm換算 時間的制約 無               | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000167 | 高視認性区画線消去 昼間単価<br>削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける             | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000168 | 高視認性区画線消去 昼間単価<br>削取り式 15cm換算 時間的制約 著しく受ける          | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000169 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 15cm 時間的制約 無       | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000170 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 15cm 時間的制約 受ける     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000171 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 15cm 時間的制約 著しく受ける  | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000172 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 20cm 時間的制約 無       | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000173 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 20cm 時間的制約 受ける     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000174 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 20cm 時間的制約 著しく受ける  | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000175 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 30cm 時間的制約 無       | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000176 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 30cm 時間的制約 受ける     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000177 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 30cm 時間的制約 著しく受ける  | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000178 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 45cm 時間的制約 無       | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000179 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 45cm 時間的制約 受ける     | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000180 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 45cm 時間的制約 著しく受ける  | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000181 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>ゼブラ 15cm 時間的制約 無      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000182 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>ゼブラ 15cm 時間的制約 受ける    | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000183 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>ゼブラ 15cm 時間的制約 著しく受ける | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000184 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>ゼブラ 20cm 時間的制約 無      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000185 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>ゼブラ 20cm 時間的制約 受ける    | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000186 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>ゼブラ 20cm 時間的制約 著しく受ける | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000187 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>ゼブラ 30cm 時間的制約 無      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000188 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>ゼブラ 30cm 時間的制約 受ける    | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000189 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>ゼブラ 30cm 時間的制約 著しく受ける | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000190 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>ゼブラ 45cm 時間的制約 無      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000191 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>ゼブラ 45cm 時間的制約 受ける    | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000192 | 高視認性区画線設置工 (非リブ式・熔融式) 夜間単価<br>ゼブラ 45cm 時間的制約 著しく受ける | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000193 | 高視認性区画線設置工 (リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 15cm 時間的制約 無        | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000194 | 高視認性区画線設置工 (リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 15cm 時間的制約 受ける      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000195 | 高視認性区画線設置工 (リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 15cm 時間的制約 著しく受ける   | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000196 | 高視認性区画線設置工 (リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 20cm 時間的制約 無        | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000197 | 高視認性区画線設置工 (リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 20cm 時間的制約 受ける      | m  | *       | *       |  |  |  |
| QH10000198 | 高視認性区画線設置工 (リブ式・熔融式) 夜間単価<br>実線 20cm 時間的制約 著しく受ける   | m  | *       | *       |  |  |  |

設計単価表 [2025年10月01日]

Q040000:区画線工

[illegible]

## 第 3 節

### 建設資材単価地区割表

## 地区割表

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 長尾土木事務所管内        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 長尾 1 級地          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| さぬき市             | 多和を除く全域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 東かがわ市            | 川股〔字千足、字下所〕・入野山・五名を除く全域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 三木町              | 大字池戸、大字井上、大字平木、大字鹿伏、大字氷上、大字上高岡、大字下高岡、大字田中、大字朝倉、大字鹿庭、大字井戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 長尾 2 級地          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| さぬき市             | 多和                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 東かがわ市            | 川股〔字千足、字下所〕、入野山、五名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 三木町              | 大字奥山、大字小蓑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 高松土木事務所管内        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 高松 1 級地          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 高松市              | 塩江町・島嶼部を除く全域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 高松 2 級地          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 高松市              | 塩江町                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 高松 3 級地          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 直島町全域、男木島、女木島、大島 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 小豆総合事務所管内        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 小豆 1 級地          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 小豆島町             | 片城全域、木庄全域、草壁本町全域、坂手全域、苗羽全域、馬木全域、橘全域、田浦全域、古江全域、堀越全域、岩谷〔2 級地指定以外〕、安田〔2 級地指定以外〕、神懸通〔2 級地指定以外〕、西村〔2 級地指定以外〕、池田〔2 級地指定以外〕、蒲生全域、中山〔2 級地指定以外〕、室生全域、二面全域、吉野全域、蒲野全域、神浦全域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 土庄町              | 島嶼部及び 2 級地を除く全域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 小豆 2 級地          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 小豆島町             | 吉田、福田、当浜、<br>岩谷〔字嶮岨山（乙）、字中山（乙）、字森谷（乙）、字東山（乙）、字天狗岩（乙）、字川向（乙）、字丁場（甲）、字南谷（甲）、字亀崎（甲）〕、<br>安田〔字嶮岨山（乙）、字城ノ前（乙）、字クダテ（乙）、字仲ハタ（乙）、字蛇里ノ上（乙）、字清滝（乙）、字船石（乙）、字極ヶ谷（乙）、字三五郎川（乙）、字清田谷（乙）、字信清（乙）、字榎滝（乙）、字平野（乙）、字小見山（乙）、字大谷（乙）〕、<br>神懸通〔字嶮岨山（乙）、字越恵谷（乙）、字佛谷（乙）、字明石（乙）、字高瀬（乙）、字猪谷（乙）、字檜尾（乙）、字カンカケ（乙）、字不動（乙）、字青木（乙）、字下地（乙）、字忠六（乙）、字サルガ粒（乙）、字流れ（乙）、字マド（乙）、字明神（乙）、字水ヶ谷（乙）、字トウノ穴（乙）、字若宮（乙）、字松林（乙）、字官徳（乙）、字登尾（乙）〕、<br>西村〔字嶮岨山（乙）、字東大久保（乙）、字西大久保（乙）、字上岡（乙）〕、<br>池田〔字段山、字サレ、字赤柴、字谷奥、字嶮岨山〕、<br>中山〔字溝落、字谷奥、字瓜ノ内、字乙松、字大増、字廣曾、字高尾、字蛙子広谷、字蛙子鳴滝、字嶮岨山、字蛙子〕 |
| 土庄町              | 字西泊、字水木谷、字大佐、字丸石、字脇窪、字東庄、字大洞、字須谷、字中段、字清水原、字大榎、字嶮岨山、字恵門、字スリ、字野口、字見目飛地、字黒岩飛地、字測崎飛地、字蛙子、字中山飛地、字上庄飛地、字馬越飛地、字屋形崎飛地、字笠ヶ滝飛地、（飛地については嶮岨山）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 小豆 3 級地          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 豊島               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 地区割表

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中讃土木事務所管内 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 中讃A 1 級地  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 坂出市       | 島嶼部を除く全域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 丸亀市       | 綾歌町、飯山町                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 綾川町       | 小野全域、萱原全域、北全域、陶全域、千疋全域、滝宮全域、畑田全域、羽床下全域、山田上全域、山田下全域、牛川全域、羽床上全域、<br>粉所東〔2 級地指定以外〕、粉所西〔2 級地指定以外〕、東分〔2 級地指定以外〕、西分〔2 級地指定以外〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 宇多津町      | 全域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 中讃A 2 級地  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| まんのう町     | 佐文〔竜王農免道路より南部〕<br>宮田〔国道 32 号より西部で竜王農免道路より南部〕<br>追上〔竜王農免道路より南部、「道の駅 空の夢もみの木パーク」より南部〕<br>生間南部<br>帆山南部<br>山脇〔前山農免道路より北部〕<br>新目〔前山農免道路より北部〕<br>七箇〔前山農免道路より北部で丸亀三好線より南西部〕<br>後山全域<br>大口全域<br>川東〔国分寺中通線より北西部〕<br>造田〔国道 438 号より北西部、国道 438 号より南西部で中讃南部広域農道より北部〕<br>中通〔国道 438 号より北西部で滝山橋より北部〕                                                                                                                                                     |
| 中讃A 3 級地  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 与島、櫃石島    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 中讃B 1 級地  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 丸亀市       | 綾歌町・飯山町・島嶼部を除く全域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 善通寺市      | 全域、琴平町全域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 多度津町      | 島嶼部を除く全域                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| まんのう町     | 2 級地以外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 中讃B 2 級地  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 綾川町       | 粉所東〔字木地伐、字林境、字笹ノ丸、字影、字大下、字弘法、字孫浦、字廻当、字龍頭谷、字西ノ谷、字山犬谷、字獅子鼻、字末子所、字動割谷、字一ノ谷、字唐戸谷、字浦の谷、字日浦、字川成、字宮下、字庄坂、字日吉、字山神、字白土、字坂川、字田尾、字堂免、字小谷、字若狭、字永富、字貞重、字下田井、字横谷、国有林の一部〕、<br>粉所西〔字西始、字西田尾、字美之谷、字西本谷、字相口始、字サス谷、字赤羽、字相口、字柿佐古、字萱之道上、字信ヶ原、字新名、字立石、字向山、字小丸、字高山、字横谷、字深田、字上新名、字新名尾、字岡田井、字信常、字宮谷、字上地頭、字下地頭、字桑内、字北桑内、字一ツ橋〕、<br>東分〔字大峯谷、字大峯上〕<br>西分〔字千行、字常清、字谷奥、字本曲木、字曲木、字牛の子堂、字宮前、字藤川、字行道、字大空、字猪尾、字西行道、字大小屋、字山の上、字青浦、字角ヶ内、字岩角、字西常清、字境場、字古細、字大峯、字粟地、字高尾、字小川、国有林〕 |
| まんのう町     | 川東〔国分寺中通線より南東部〕<br>造田〔国道 438 号より南西部で中讃南部広域農道より南部〕<br>中通〔国道 438 号より南西部〕<br>勝浦全域<br>山脇〔前山農免道路より南部〕<br>新目〔前山農免道路より南部〕<br>吉野〔中讃南部広域農道より南部〕<br>炭所西〔中讃南部広域農道より南部〕<br>七箇〔前山農免道路より南部、中讃南部広域農道より南部〕<br>塩入全域                                                                                                                                                                                                                                       |



|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中讃B 3級地                 |                                                                                           |
| 本島、広島、手島、小手島、牛島、高見島、佐柳島 |                                                                                           |
| 西讃土木事務所管内               |                                                                                           |
| 西讃1級地                   |                                                                                           |
| 観音寺市                    | 2・3級地を除く全域                                                                                |
| 三豊市                     | 2・3級地を除く全域                                                                                |
| 西讃2級地                   |                                                                                           |
| 観音寺市                    | 粟井町奥谷逆瀬、大野原町海老済、大野原町有木、大野原町田野々、大野原町内野々、大野原町井関、大野原町丸井〔森林管理道五郷財田線より南部〕<br>豊浜町箕浦〔高松自動車道より山側〕 |
| 三豊市                     | 山本町河内〔文ヶ谷、峰ヶ谷、正体、轟口、菅ノ谷〕<br>財田町上及び財田町中〔森林管理道五郷財田線より南部〕                                    |
| 西讃3級地                   |                                                                                           |
| 観音寺市                    | 大野原町内野々〔森林管理道〕<br>大野原町海老済〔大野原池田線、海老済線、砥川線、石砂線〕<br>※上記路線を通過するエリア                           |
| 粟島、志々島、伊吹島              |                                                                                           |

## 第 4 節

### 建設資材単価地区割図

