香川県学校保健統計調査

香川県教育委員会事務局保 健 体 育 課 香川県学校保健会

目 次

年齢別 男女別 身長・体重の平均値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
令 和 4 年 度幼児児童生徒の健康状態 年齢別 疾病・異常被患率等(男女合計) 5歳~14歳 ·······	1
年齢別 疾病・異常被患率等(男女合計) 5歳~14歳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
年齢別 疾病・異常被患率等(男女合計) 5歳~14歳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	0
年齢別 疾病・異常被患率等(男 子) 5歳~14歳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	5
年齢別 疾病・異常被患率等(女 子) 5歳~14歳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
年齢別 疾病・異常被患率等(男女合計) 15歳~17歳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
年齢別 疾病・異常被患率等(男 子) 15歳~17歳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 0
年齢別 疾病・異常被患率等(女 子) 15歳~17歳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
令 和 4 年 度幼児児童生徒の肥満傾向児・痩身傾向児の出現率	
肥満傾向児の出現率 痩身傾向児の出現率・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	2
幼児児童生徒の発育状態 (年度別推移)	
	. 3
	4

幼児児童生徒の発育状態

年齢別 男女別 身長・体重の平均値

[男子]

区	分	身	長 (cm)	体	重 (kg)
	年齢	全 国	香川	全 国	香川
幼 稚 園	5	111. 1	110. 0	19. 3	18. 9
	6	117. 0	117. 2	21.8	22. 0
	7	122. 9	122. 4	24. 6	24. 4
小学	8	128. 5	128. 3	28. 0	28. 2
校校	9	133. 9	133. 2	31. 5	31. 2
	10	139. 7	138.8	35. 7	34. 4
	11	146. 1	145. 1	40.0	39. 3
中	12	154. 0	153. 6	45. 7	45.8
学	13	160. 9	160. 7	50.6	50. 9
校	14	165.8	165. 2	55. 0	55.8
高	15	168.6	168. 7	59. 1	60. 5
高等学校	16	169. 9	169. 2	60. 7	61. 5
校	17	170. 7	170. 1	62. 5	63. 1

[女子]

区	分	身	長 (cm)	体	重 (kg)
	年(歳)	全 国	香川	全 国	香 川
幼 稚 園	5	110. 2	109. 6	19. 0	18. 9
	6	116.0	115. 6	21.3	21. 3
	7	122. 0	121.8	24. 0	24. 1
小学	8	128. 1	127. 7	27. 3	27. 0
校校	9	134. 5	134. 4	31. 1	31. 1
	10	141. 4	140. 3	35. 5	35. 0
	11	147. 9	147. 6	40. 5	40. 0
中	12	152. 2	151.6	44. 5	44. 6
学	13	154. 9	154. 3	47. 7	47. 8
校	14	156. 5	156. 0	49. 9	50. 0
高	15	157. 2	156. 6	51. 2	52. 3
高等学校	16	157. 7	157. 3	52. 1	52. 6
校	17	158. 0	157. 3	52. 5	52. 2

(注)文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和4年4月1日現在の満年齢とする。

特別支援学校 年齢別 男女別 身長・体重の平均値

			幼稚部		小	<u> </u>	学	部		中	学	部	高	等	部
	区	分	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
	身長	受検者数(人)	6	45	43	47	43	37	44	57	78	64	91	80	100
男	分式	平 均 (cm)	108.6	112. 4	119. 4	125. 3	129. 3	134. 0	142.6	146. 4	154. 5	158. 7	160. 4	163. 4	162. 8
子	体重 —	受検者数(人)	6	45	43	47	43	37	44	57	78	64	91	80	100
		平 均 (kg)	18. 4	19. 6	23. 9	27. 4	29. 2	31.6	41.2	41.6	47.0	55. 0	52. 7	58. 6	56. 7
	身長	受検者数(人)	3	16	12	17	19	18	22	35	30	31	64	54	49
女	分及	平 均 (cm)	111. 2	108. 5	117. 7	117. 5	126.8	134. 6	141. 1	142.3	147. 4	149. 6	149. 5	149. 9	151.8
子		受検者数(人)	3	16	12	17	19	18	22	35	30	31	64	54	49
	体重 ——	平均 (kg)	20.8	18. 0	21. 5	22. 4	27. 2	34. 3	38. 6	37.8	49. 4	48.0	47. 3	54.3	51. 7

⁽注)香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による。

幼児児童生徒の健康状態

年 齢 別 疾 病 · 異 常 被 患 率 等 (男女合計)

(%)

			視え	力非矯正者	か 裸眼視	力			耳	• 鼻 •	咽頭			挨	i ·	口脂	党		(%)
				1.0	0. 7	0. 3	眼の	難	耳	疾鼻	疾口	むし	し歯 (う歯	每)	歯	顎	歯	歯	疾そ
	区	分	計	未	未		疾			•	患腔		完処	る歯未	列		垢	肉	病の
		74	1. 0	満 0.7	満 0.3	未	病 •		疾	副	・明	⇒ 1	→	æ / □	•	関	の	の	•
			未	以	以) 	異 常	聴		鼻	異喉	計	了	の処	咬		状	状	異他
			満)	上	上	満	ήi	4iCi	患	患腔	常頭		者置	者あ置	合	節	態	態	常の
幼稚	5	全国	22. 98	17. 40	5. 02	0. 56	1.27		2. 36	3.03	0. 65	24. 93	10.05	14. 88	4. 30	0.09	1.06	0.28	2. 21
園	歳	香川	21. 17	16. 53	4.51	0.13	2.4		6.0	6.6	_	26. 4	10.2	16. 2	4.3	0.1	1.2	_	1.8
	計	全国	26.75	10.92	10.80	5.03	5. 28	0.49	6.60	11.44	0.71	37. 02	19.32	17. 70	4.63	0.10	3. 15	1.80	6. 52
	н	香川	23.72	10.11	10.06	3. 55	4. 7	0.7	6.8	13. 1	0.2	40.8	21.2	19.6	5.4	0.0	4. 5	2.6	8.9
	6	全国	21.43	13.61	6.58	1. 24	5. 33	0.60	10.09	11.66	1.10	29. 98	12.30	17. 68	3.09	0.05	1. 29	0.67	5.91
小	歳	香川	17.87	11.35	5.52	1.00	3.9	1.0	9.3	13.4	0.3	34.6	13.6	21.0	3.7	_	2.0	0.5	7.4
	7	全国	24. 33	12.32	9.00	3. 01	4.78	0.51	6.97	11. 15	0.83	37. 34	18.05	19. 29	4.48	0.08	2.49	1.30	5. 25
	歳	香川	21. 93	10.88	8.50	2.55	4. 5	0.8	6.5	12.2	0.0	39. 3	17.8	21.5	5.8	0.1	3.4	2.5	7.0
学	8	全国	27. 35	11. 26	11.39	4. 70	5. 14	0.49	6. 51	11.20	0.71	42.77	22.50	20. 27	5. 32	0.09	3. 42	1.87	5.33
,	歳	香川	26. 79	11. 28	11.31	4. 20	4.9	0.5	7.2	15.0	0.1	46.3	24. 3	22.0	4.7	0.0	4. 5	2.2	6.6
	9	全国	29. 16	10. 59	12.02	6. 55	5. 75		5. 97	11. 99	0.69	44. 28	24.40	19.88	4.94	0.10	3.64	1. 98	7. 14
校	歳	香川	25. 42	9.94	11.27	4. 21	5. 3	•••	6.5	12.9	0.3	46.0	25.6	20.4	5.4	0.0	5. 4	4.0	10.7
	10	全国	28. 29	9. 15	12.82	6. 32	5. 32	0.37	5.81	11. 95	0.60	37. 99	21. 39	16.61	4.88	0.12	3.89	2.32	8.14
	歳	香川	25. 30	9.08	11.76	4. 46	5.0	0.5	6.4	13.7	0.4	44. 1	24. 7	19.3	5.4	0.0	6.1	2.3	10.9
	11	全国	29.64	8.82	12.75	8.07	5. 32	•••	4. 43	10.71	0.38	29.87	17. 15	12.71	5.00	0.18	4.05	2.60	7.24
	歳	香川	24. 57	8.31	11.62	4.64	4.4		4.8	11.5	0.2	34. 1	20.6	13.5	7. 1	0.1	5.3	4.2	10.4
	計	全国	32. 22	10.86	14. 31	7.05	4. 95	0.33	4. 76	10.70	0.35	28. 24	16.80	11. 43	5. 30	0.35	3. 97	3. 45	3. 53
中		香川	26.08	8.87	11.47	5. 74	4.1	0.2	6.1	8.0	0.2	32.0	21.3	10.7	5.8	0.4	8.9	7. 5	4. 9
	12	全国	30.82	11. 24	13. 24	6. 34	5. 23	0.35	6. 14	11. 15	0.42	25. 76	15. 19		5. 35	0.31	3. 75	3. 10	4. 90
学	歳	香川	26. 51	9. 35	11.84	5. 32	3.4	0.1	6.6	8.7	0.3	27. 4	18.6	8.8	4.8	0.1	6. 5	6. 4	6.3
	13	全国	33. 08	12.05	13.66	7. 37	4. 90	•••	4. 40	11. 19	0.37	28. 20	16. 78	11. 41	5. 25	0.33	4. 10	3. 52	3. 29
校	歳	香川	27. 68	9.02	12. 32	6.34	4.8	•••	5.9	7.3	0.2	31.8	22.4	9. 5	5. 9	0.4	10.5	7. 9	4.8
	14 	全国	32. 73	9. 32	16.00	7.41	4. 72	0.31	3.78	9. 78	0.25	30. 70	18. 40	12. 31	5. 29	0.41	4.06	3. 72	2.44
	歳	香川	24. 01	8. 23	10.23	5. 55	4.0	0.3	5.8	7.9	0.1	36.6	22.9	13. 7	6.5	0.5	9.7	8.2	3.6

文部科学省の学校保健統計調査による(ただし香川の「視力非矯正者の裸眼視力」の数値のみ香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による)。年齢は令和4年4月1日現在の満年齢とする。 (注) 表に使用している記号(以下の各表において同じ)

「0.00」・・・計数が0ではないが、表示単位未満の場合 「一」・・・計数が0の場合 「・・・」・・・調査対象とならなかった場合

「X」・・・疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値が公表されていない。

			栄	四せ	皮膚	疾患	対精結	結	心	臓	検	尿	そ	の他の疫	長病・異	常	永	久歯一人	、当たり≦	平均う歯	数
			養	肢 柱	アト	皮そ	密		疾心	心	蛋	尿	ぜ	腎	1	疾そ			むし	歯(うす	搟)
	区	分	状	の・ 胸 状郭	· ピー 性 皮	膚の疾他	象検核 査		病 • 臓 異	電図異	白検出の	糖始出の	h	臟疾	語障	病 ・ ・ 異	計	喪失歯数	計	処置歯	未 如 置 数
			態	態・	唐 炎	患の	者のの	核	常の	常	の 者	の 者	息	患	害	常の	(本)	(本)	(本)	数 (本)	(本)
幼稚	5	全国	0.38	0.24	1.62	0. 78			0. 28		0.87		1. 11	0.03	0. 29	1. 22					
園	歳	香川	0.6	_	0.3	0.7			0.1		1.2		1. 1	_	0.5	2.4					
	計	全国	2.07	0.84	3. 14	0.39	0.10	0.00	0.80	2.55	0.98	0.08	2.85	0.21	0.45	4.76					
	μι	香川	5. 5	0.3	2.2	0.4	0.0	0.0	1.1	4.6	1.0	0.0	2.2	0.3	0.1	5.3	•••	•••	•••		•••
	6	全国	1.03	0.63	2.94	0.50	0.27	0.01	0.94	2.55	0.56	0.05	2.94	0.18	0.66	4.36					
小	歳	香川	3. 1	0.3	2.6	0.4	0.0	_	0.9	4.6	0.8	0.0	1.9	0.1	0.1	5.0	•••	• • •			
	7	全国	1.47	0.61	3. 16	0.46	0.08	0.00	0.84	•••	0.58	0.05	2.86	0.22	0.65	4.46		• • • •			
	歳	香川	3.9	0.2	2.2	0.5	0.0	_	1.4	•••	0.4	_	2.9	0.2	0.1	5.3					
学	8	全国	2.00	0.75	3.24	0.38	0.06	0.00	0.78		0.66	0.06	3.00	0.21	0.51	4.72					
	歳	香川	5.6	0.1	2.2	0.5	0.0	_	1.3	•••	0.6	_	2.2	0.3	0.2	5.2					
	9	全国	2.46	0.80	3.21	0.38	0.06	0.00	0.82		0.83	0.06	2.83	0.22	0.36	4.88					
校	歳	香川	6.5	0.2	2.3	0.4	_	_	1.3	•••	1.0	0.2	1.8	0.2	0.2	5.2					
	10	全国	2.70	1.07	3.21	0.34	0.07	0.00	0.73	• • •	1.24	0.10	2.76	0.19	0.28	4.96					
	歳	香川	6.8	0.4	1.9	0.4	0.0	0.1	1.1	• • •	1.1	_	2.3	0.5	0.1	5.6					
	11	全国	2.72	1. 16	3. 11	0. 29	0.06	0.00	0.68	•••	1.98	0.13	2.71	0.27	0.24	5. 16		•••			•••
	歳	香川	6.8	0.5	1.9	0.1	0.0	_	0.8	•••	2.0	0.1	2.3	0.4	0.1	5.3	•••	•••			• • • •
	計	全国	1.42	1.54	2.96	0.24	0.04	0.00	0.85	3. 15	2.90	0.17	2. 23	0.24	0.09	4.83	0.56	0.01	0.55	0.35	0.20
中		香川	4. 1	0.7	3. 7	0.2	0.0	_	1.4	5.2	2.6	0.1	2. 1	0.5	0.1	6.2	0.6	0.0	0.6	0.4	0.2
	12	全国	1.52	1.57	3.03	0. 28	0.05	0.00	0.90	3. 15	2.74	0.13	2. 15	0.24	0.10	4.70	0.56	0.01	0. 55	0.35	0.20
学	歳	香川	5.0	0.8	4.3	0.3	0.1	_	1.0	5.2	2.7	0.1	1.9	0.4	0.1	6.2	0.6	0.0	0.6	0.4	0.2
1	13	全国	1.39	1.52	2.92	0. 22	0.04	0.00	0.87	•••	3.05	0.18	2. 27	0.24	0.10	4.91					
校	歳	香川	4.0	0.6	3.0	0.2	_	_	1. 7	•••	2.8	0.1	2.4	0.4	0.0	6.2				• • • •	
	14	全国	1.34	1. 53	2.94	0. 22	0.04	0.00	0.78	•••	2. 92	0. 19	2. 26	0.24	0.08	4.89					
	歳	香川	3.4	0.7	3.8	0.2	_	_	1.5	•••	2.2	0.1	2.2	0.6	0.0	6.2	•••	•••	•••	•••	• • • •

年齢別 疾病・異常被患率等(男子)

(%) 視力非矯正者の裸眼視力 耳 · 鼻 · 咽頭 掛 腔 П 眼 難 Ħ 疾鼻 粛 疾そ 疾口 むし歯(う歯) \mathcal{O} 1.0 0.7 0.3 典 腔 疾 * 未 完処 る歯未 別 垢 肉 X 満 満 未 疾 \mathcal{D} \mathcal{O} 0.7 0.3 1 0 計 7 の処 DI DJ. 異喉 壮 状 应 皷 H. ⊢ 湍 患腔 常頭 者置 者あ置 飾 営の 全国 2, 39 23. 15 17.60 5. 10 0.45 1.30 3.55 0.70 25.88 10.32 15 56 4 06 0.091.06 0.31 2. 24 香川 6.0 11 2 2.0 20 42 16 21 4 05 0 16 3 0 7 4 28.8 17.6 3.8 0 1 1.6 圕 全国 25.37 10.59 10.37 4.41 5.65 0.43 6.67 14.08 0.79 38. 32 20.05 18. 27 4.43 0.093.55 1.97 6.37 計 香川 9.78 9.78 3.56 5.0 7. 2. 15.7 0.2 21.9 19.9 5.3 5. 1 8.6 23. 12 0.6 41.8 0.03.0 全国 20 84 6.35 1.30 5, 66 0.59 9 97 14, 42 1.24 12, 89 18.14 2, 76 0 04 1.30 0.67 5 62 13. 19 31 04 香川 17.97 11, 51 5.41 1.05 4. 1 0.8 9.4 16. 3 0.5 35. 0 13. 6 21.4 3.8 2.8 0.6 6.8 小 全国 22.93 13.72 1.33 5.07 11.53 8.53 2.87 5.17 0.46 7.11 0.99 38.39 18, 50 19.90 4. 03 0.08 2.64 香川 21.28 10.48 8. 22 2.58 4.9 0.8 7.3 14.6 0.0 40.2 18.8 21.4 5.3 0.0 4.3 3.0 6.6 全国 25, 25 10.33 0.37 0 79 5. 16 10.58 4.34 5, 56 6.43 13, 50 43.78 23, 13 20, 65 0 09 3.81 1.94 5 01 学 香川 25, 88 7.7 29 10.77 11.06 4.05 5. 1 0.4 17.9 0.1 47.7 24. 3 23.54.6 4.9 6.6 全国 27. 28 10.37 11.27 5.64 6.13 6.08 14.95 0.76 45, 65 25.04 20.60 4.79 0.09 4.02 2.17 6.57 香川 5.4 6.9 15.3 0.2 26.6 21.0 5. 1 6.1 4.5 24, 71 9.55 10.75 4.41 47.6 0.1 9.6 全国 27, 19 8.93 12, 40 5.86 5, 68 0.31 5.95 15.07 0.59 22, 92 17. 34 4. 83 0.10 4.49 2, 60 10 40, 26 8.15 香川 24, 46 9.02 11.00 4.44 5. 4 0.4 6.7 16. 5 0.3 45.0 25. 8 19.1 5. 7 6. 2 2.6 10.4 全国 28.39 13.06 6.23 5, 71 12.87 17.63 13, 23 4.92 0.15 4.87 3.01 11 9.10 4.66 0.39 30.86 7.65 香川 6.5 23.99 7.54 11.85 4.60 5. 1 5.6 13.6 0.335.0 21.5 13.4 7. 1 4.0 11.0 全国 34, 16 11.64 15, 15 7.37 5. 57 0.31 5, 50 12.39 0.38 26, 98 15. 64 11. 34 5. 20 0.32 5, 00 4.27 3.88 香川 27, 46 9. 23 12.08 6. 15 4. 5 7.3 9. 2 0.2 30.8 20. 1 10.6 5. 5 10.7 8.9 5. 3 0.1 0.4 全国 13. 22 24.90 32, 65 12.32 13.92 6.41 5.85 0.33 6.88 0.49 14. 29 10.62 5.33 0.30 4.73 3.77 5.42 12 香川 26.44 9.35 11.86 5. 23 3.8 0.1 7.4 10.3 0.4 26.8 18.3 8.5 4.5 0.1 7.7 7.0 6.8 全国 0.37 11, 22 0.30 13 33, 55 12, 21 13, 26 8.08 5. 53 5.11 12, 83 26, 81 15, 59 5. 11 5.04 4.28 3.68 香川 29.38 12.80 6.95 5. 2 7.3 7.9 0.2 20.7 9.6 5. 2 0.7 12.0 8.5 5. 2 9.63 30.2 全国 14 36. 28 10.42 18.24 7.62 5.34 0.29 4.53 11.14 0.26 29, 15 17.00 12. 16 5.17 0.37 5.21 4.74 2.58 香川 26. 52 4.3 0.2 7.1 9.5 8.71 11.56 6.25 35. 2 13.8 6.8 0.3 12.3 3.9 0.1 21.4 11. 1

			栄	四せ	皮膚	疾患	対精結	結	心	臓	検	尿	そ	の他の疫	長病・異	常	永	久歯一人	、当たり≦	平均う歯	数
			養	き 肢 柱	ア	皮そ	密		疾心	心	蛋	尿	ぜ	腎	言	疾そ			むし	歯(うす	歯)
	区	分	夜	か・	۲ ۲	膚の	象検核		病	電	白 検	糖検		臓	語	病の		喪		処	
			状	胸 状 郭	性皮膚	疾他	査		・臓 異	図 異	出の	出の	ん	疾	障	· 異他	計	失 歯 数	計	置歯数	歯未 処 数置
			態	態•	炎	患の	者のの	核	常の	常	者	者	息	患	害	常の	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)
幼稚	5	全国	0.36	0.27	1. 75	0.87			0. 29		0.72		1.41	0.02	0.39	1.49					
園	歳	香川	0.1	_	0.2	1.0			_		1.4		1.2	_	0.9	2.5				•••	
	計	全国	2.46	0.83	3. 33	0.41	0.10	0.00	0.80	2.97	0.68	0.06	3. 43	0.20	0.58	5. 70		•••		•••	• • •
		香川	6.0	0.3	2.3	0.5	0.0		1.5	5.8	0.7	0.0	2.6	0.3	0.1	6.6				•••	• • •
	6	全国	1.08	0.63	3.02	0.53	0.26	0.00	0.96	2.97	0.44	0.05	3. 55	0. 18	0.84	5. 30	•••	•••	•••	•••	• • • •
小	歳	香川	3. 5	0.2	2.8	0.5	_	_	1. 1	5.8	0.2	0.0	2.6	0.2	0.1	7.0	•••		•••	•••	• • • •
	7 歳	全国	1. 59	0.69	3. 34	0.45	0.08	0.00	0.85	•••	0.44	0.04	3. 44	0.20	0.86	5. 39	•••	•••	•••	•••	•••
		香川	3.9	0.2	2.4	0.5	-	_	2.2	•••	0.2		3. 1	0.2	0.1	6. 3	•••	•••	•••	•••	• • •
学	8歳	全国	2. 27	0.80	3. 48	0.40	0.06		0.78	•••	0.42	0.04	3. 54	0. 19	0.66	5. 64	•••	•••	,	•••	• • • •
		香川 全国	6.6	0. 1	2. 7	0.5	0.0	- 0.00	1.7		0.5	0. 05	2. 4	0. 3 0. 22	0.0	6. 0		•••		•••	• • • •
	9 歳	香川	3. 03 7. 8	0. 76	2. 1	0. 45 0. 5	0.05	0.00	0. 84 1. 9		0. 45 0. 5	0.05	3. 39 2. 1	0. 22	0. 46	5. 90 6. 7					
校	10	全国	3. 42	1. 00	3. 44	0.35	0. 08	0.00	0. 76		0. 69	0.08	3. 39	0. 2	0. 36	5. 87					
	歳	香川	6. 9	0.6	1. 7	0. 33	0.00	0.00	1. 2		0. 03	0.00	2. 6	0. 18	0. 30	7. 5					
	11	全国	3. 29	1. 07	3. 30	0.30	0.07	0.00	0.65		1.60	0. 10	3. 30	0. 23	0. 31	6. 08					
	歳	香川	7. 2	0.6	2. 1	0. 2	-	-	0.8		1. 7	0. 1	2. 9	0.7	0. 1	6. 2					
	⇒ 1.	全国	1. 75	1. 32	3. 11	0. 25	0.05	0.00	0. 90	3. 51	3. 31	0. 15	2. 60	0. 25	0. 12	5. 29	0. 50	0.01	0. 50	0. 31	0. 19
中	計	香川	4.6	0.5	3.6	0.3	0.0	_	1.6	5.8	3.0	0.1	2.6	0.5	0.1	6.6	0.5	0.0	0.5	0.4	0.1
•	12	全国	1.88	1. 35	3. 18	0. 29	0.05	_	0.96	3.51	2.81	0.09	2. 56	0.25	0.14	5. 31	0.50	0.01	0.50	0.31	0. 19
学	歳	香川	5. 5	0.8	4.4	0.3	0.1	_	1.0	5.8	2.8	0.0	2.6	0.5	0.2	6.5	0.5	0.0	0.5	0.4	0. 1
1	13	全国	1.69	1.30	3.09	0.23	0.05	0.00	0.89		3.61	0.19	2.62	0.26	0.13	5. 35	•••			•••	•••
+4-	歳	香川	4.4	0.4	2.8	0.2	_	_	2.0		3.7	0.1	2.6	0.2	0.0	6.5				•••	
校	14	全国	1.68	1.31	3.07	0.22	0.05	0.00	0.84		3. 51	0.18	2.62	0.24	0.09	5. 21					
	歳	香川	3.8	0.4	3.8	0.2	_	_	1.8		2.5	0.1	2.7	0.7	0.1	6.8		•••			

年齢別 疾病・異常被患率等(女子)

(%) 視力非矯正者の裸眼視力 耳 · 鼻 · 咽頭 龂 П 腔 . 睸 難 Ħ 疾島 疾そ 疾口 かし歯 (う歯) σ 1.0 0.7 0.3 計 病の 疾 串 腔 垢 * 未 完処 る歯未 列 X. 分 湍 病 湍 * 疾 \mathcal{O} \mathcal{O} 0.7 0.3 1 0 計 7 の処 未 DI DJ. 異喉 爫 狀 蘠 H. Н 湍 堂の 患腔 者置 者あ置 常頭 全国 22. 80 17.19 4.94 0.67 1.23 2 32 2.48 23.95 9.77 0.25 2. 18 0.60 14. 18 4.56 0.10 1.05 香川 16 87 5.8 23. 9 4 7 0.7 圕 21 97 5 01 0 09 1.8 6.0 9.3 14.6 1 5 全国 28, 20 11.28 11, 25 5.67 0. 55 6, 52 8.68 0.64 35.67 18, 56 17.11 4.84 0.11 2.73 1 63 6.68 4.88 香川 20.5 24.37 10.47 10.36 3.54 4.3 0.8 6.3 10.4 0.239.7 19.2 5.4 0.1 3.8 2.3 9.2 全国 22.04 14.04 1.17 4.98 10.22 8.79 0.95 28.88 11.67 17.20 3.43 0.06 1.27 0.68 6. 22 6.83 0.61 香川 17. 78 11.18 5.64 0.96 3. 6 1.2 9.1 10.3 0.2 34. 2 13. 6 20.6 3. 5 1. 1 0.4 8.0 小 全国 25 81 13.15 9 50 3 16 4 38 0.56 6.82 8 46 0.65 36, 24 17, 59 18 65 4 95 0.08 2 34 1 28 5. 44 香川 22, 61 11.29 8.80 2, 52 4.1 0.7 5.7 9.7 38.4 16.8 21.6 6. 2. 2.5 2.0 7.4 0.1 0.1 全国 29, 56 11.97 12.51 5. 08 4.70 0.61 6.58 8.80 0.63 41.72 21.84 19.88 5.48 0.093.00 1.80 5, 67 香川 27, 75 11.81 11.58 4. 36 4 7 0.6 6. 7 11.9 0.044.9 24.4 20. 5 4.9 0.04. 2 1.5 6. 7 全国 8.89 23.72 3.25 1. 79 7.73 31.14 10.83 12, 80 7. 51 5.36 5.85 0.63 42.85 19.13 5.11 0.12 香川 26, 15 10.34 11.81 4.00 5. 2 6. 2 10.5 0.5 44.3 24. 5 19.7 5. 7 4.7 3.4 11.8 校 全国 29.42 3.27 9.38 13, 25 6. 79 4.94 0.43 5.68 8.69 0.61 35, 62 19. 78 15.84 4.92 0.14 2.03 8. 12 10 香川 26 22 5 9 2.0 9 16 12, 57 4.49 4 6 0.6 6. 1 10.7 0.4 43. 1 23.519. 5 5. 1 $0 \ 0$ 11.5 全国 30.96 8. 53 12.43 10.00 4.92 4. 19 8.43 0.37 28.82 16.65 12.17 5.10 0.20 3.20 2.16 6.80 11 香川 25, 22 9.15 11.38 4.69 3.5 3.9 9.3 0.2 33.1 19.6 13.6 7.1 0.2 4.0 4.4 9.8 全国 3.99 8.94 2, 59 30. 16 10.04 13, 42 6.70 4.29 0.36 0.31 29.56 18.02 11.54 5.40 0.38 2.90 3, 17 香川 24, 60 8.48 10.82 5. 30 3. 7 0.3 4.9 6.7 0.1 33. 3 22.5 10.7 6.0 0.3 7. 1 6.0 4.4 全国 28, 90 10.10 12, 52 6, 28 4.58 0.37 5.36 8.99 0.34 26, 65 16. 14 10.51 5.38 0.31 2, 72 2, 40 4.36 香川 5. 7 5. 2 5. 7 5.8 26. 59 9.35 11.83 5.41 3.0 0.1 7.1 0.1 28.1 19.0 9.1 5. 1 0.1 全国 13 32, 59 11.87 14.08 6.64 4.25 3.67 9.48 0.37 29.64 18.02 11.62 5.41 0.36 3.13 2.74 2.89 香川 8.36 5, 69 4. 5 6.7 0.233.5 9.4 6.7 0.28.9 7. 2 4.3 25.86 11.81 4.4 24. 1 全国 29.01 8.17 13, 65 7. 19 4.06 0.34 2.98 8.34 0.23 32.33 19.86 12.47 5.40 0.45 2.85 2.64 2.29 14 歳 香川 6.3 6.2 3. 2 21.34 7.72 8.82 4.80 3.6 0.4 4. 5 0.0 38.0 24. 4 13.6 0.7 7. 1 5. 2

			栄	四せ	皮膚	疾患	対精結	結	心	臓	検	尿	そ	の他の疫	ミ病・異常	岩	永	久歯一人	、当たり≦	平均う歯	i数
			養	き 肢 柱	アト	皮そ	密		疾心	心	蛋	尿	ぜ	腎	言	疾そ			むし	歯(う)	歯)
	区	分	状	の・ _{1.} 胸	ピ ー 性	膚の	象検核		病 • 臓	電 図	白 検 出	糖 検 出	ん	臓	語	病 ・ ・	計	喪 失 歯	計	処 置	歯未 処
			台口	状 郭	皮膚	疾他	査	核	異の	異	の	0	白	疾	障	異他	(本)	数 (本)	(本)	歯 数 (_{本)}	数置 (本)
7.	1		態	態•	炎	患の	者のの	11×	常の	常	者	者	息	患	害	常の	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)
幼稚	5 歳	全国	0.41	0.20	1.48	0.69	•••	•••	0. 26		1.04		0.80	0.03	0. 19	0. 94	•••	•••	•••	•••	•••
遠	万 义	香川 全国	1. 1	- 0.05	0.5	0.4			0.2		1.0		1.0	- 0.00	- 0.01	2. 4	•••		•••	•••	•••
	計	香川	1.66	0.85	2. 95	0.37	0. 10	0.00	0. 79	2. 11	1. 30	0.09	2. 23	0. 23	0. 31	3. 78					••••
	6	全国	4. 9 0. 98	0. 2	2. 0 2. 85	0.3	0.0	0.0	0. 7 0. 93	3. 2 2. 11	1. 4 0. 68	0. 1 0. 05	1. 8 2. 30	0. 2	0. 2	3. 9 3. 39					
	歳	香川	2. 6	0.3	2. 3	0. 3	0. 21	-	0. 8	3. 2	1. 5	0.00	1. 2	0. 10	0. 40	2. 8					
小	7	全国	1. 34	0.53	2. 96	0.47	0.08	0.00	0.82		0. 73	0.07	2. 26	0. 25	0.44	3. 48					
	歳	香川	3. 9	0.2	2. 0	0.5	0.0	_	0.5		0.6	-	2.8	0.2	0.2	4. 2					•••
学	8	全国	1.72	0.68	2. 99	0.37	0.06	0.00	0.79		0. 91	0.08	2.42	0.23	0.36	3. 76					
1	歳	香川	4.6	0.1	1.6	0.4	0.0	_	0.8	• • • •	0.8	_	1.9	0.4	0.4	4.3					
	9	全国	1.87	0.84	3.02	0.32	0.06	-	0.79		1. 23	0.07	2.24	0.21	0.26	3.82	•••			•••	•••
校	歳	香川	5.0	0.2	2.6	0.2	_	_	0.7	•••	1.6	0.3	1.5	0.2	0.4	3. 7					
	10 歳	全国	1.94	1.14	2. 96	0.33	0.06	0.00	0.69		1.81	0.12	2. 11	0.20	0.20	4. 01	•••	•••	•••	•••	•••
		香川	6.6	0.1	2. 1	0.2	-	0.2	0.9	•••	1. 4	-	1.9	0.4	0.1	3. 6	•••	•••		•••	•••
	11 歳	全国 香川	2. 11	1. 27	2. 90	0. 28	0.06	_	0. 72	•••	2. 38	0. 16	2.08	0.31	0. 16	4. 19	•••	•••	•••	•••	
		全国	6. 3 1. 07	0.3	1. 7 2. 81	0. 1	0. 1	0.00	0. 7	2. 77	2. 3 2. 48	0. 0 0. 18	1. 6 1. 83	0. 1	0. 1	4. 5 4. 35	0. 61	0. 01	0. 60	0. 39	0. 21
中	計	香川	3. 6	0.9	3.8	0. 24	0.04	0.00	1. 1	4. 6	2. 40	0. 10	1.6	0. 23	0.00	5.8	0.6	0. 01	0.6	0. 39	0. 21
十	12	全国	1. 15	1.80	2. 87	0. 28	0.05	0.00	0.83	2. 77	2. 66	0. 16	1. 71	0. 22	0.06	4. 06	0.61	0.01	0.60	0. 39	
محد	歳	香川	4. 4	0.8	4. 3	0.3	0.0	-	1.0	4.6	2. 6	0. 1	1. 2	0.4	0. 1	5. 9	0.6	0. 0	0.6	0. 4	0. 2
学	13	全国	1. 08	1. 75	2. 75	0. 21	0.04		0.84		2. 47	0. 18	1. 90	0. 23	0.07	4. 45					
1.4.	歳	香川	3. 5	0.7	3. 2	0.1	_	_	1.3		1. 9	0.1	2. 1	0.6	0.0	5. 9					
校	14	全国	0.98	1.76	2.80	0.22	0.04	_	0.71		2.30	0.21	1.88	0.25	0.07	4. 55					
	歳	香川	3.0	1.0	3.9	0.1	_	-	1.1		1.9	0.1	1.6	0.5	-	5.6					

年 齢 別 疾 病 · 異 常 被 患 率 等 (男女合計)

(%)

																			(/0)
			視力	り非矯正者	音の裸眼視	力	n III	11- 1/.	耳	• 鼻 •	咽頭			歯	•		空		
			t	1.0	0.7	0.3	眼 の	難	耳	疾鼻	疾口	む	し歯(う雄		歯	顎	歯	歯	疾そ
	区	分	計	未満	未満	未	疾 病			•	患腔		完処	る歯未	列		垢	肉	病の
		,,	1. 0	0.7	0.3	/K	•		疾	副	・咽	計	7	の処	•	関	の	の	•
			未満	以 上	以 上	満	異常	聴		鼻	異喉	н	,	1,70	咬		状	状	異他
			3)						患	患腔	常頭		者置	者あ置	合	節	態	態	常の
	計	全国	28. 68	10.38	11.62	6.68	3. 58	0. 26	2. 25	8. 51	0. 28	38. 30	23. 79	14. 51	4. 57	0.63	4. 23	3. 88	1.20
高	рΙ	香川	19.85	7. 26	7. 98	4.61	3.8	0.1	3.4	5.0	0.1	45. 3	32. 5	12.8	3.3	0.5	4.8	4. 7	0.9
	15	全国	37. 61	15.07	15. 79	6.75	4. 15	0.24	3. 13	9.30	0. 25	33. 85	20.92	12. 92	4. 58	0.60	4. 14	3. 78	1.24
等	歳	香川	22. 56	8.04	9. 15	5. 37	3. 4	0.2	4.0	5.2	0.1	38. 5	27.5	11.0	3.5	0.6	5. 2	4.6	0.9
学	16	全国	25. 03	7.62	9. 27	8.14	3. 24		2.01	8. 23	0.32	38. 15	23.80	14. 34	4.72	0.60	4. 26	3. 90	1.20
+六	歳	香川	18.89	6.67	7.60	4.62	4.2		3.4	4.5	0.1	46. 4	33.6	12.8	3. 1	0.4	4. 9	5. 0	0.7
校	17	全国	22. 27	7. 97	9.35	4. 95	3. 33	0.28	1.55	7.94	0.28	43.05	26.75	16. 30	4.41	0.69	4. 28	3. 96	1.17
	歳	香川	18. 07	7.04	7. 19	3.84	3.9	0.1	2.9	5. 2	_	51.0	36. 3	14. 7	3.3	0.3	4. 2	4.6	1.0

			栄	四世	皮膚	疾患	結	心	臓	検	尿	ز	その他の疼	長病・異常	
			类	き 肢 柱	皮ア	皮そ		疾心	心	蛋	尿	ぜ	腎	言	疾そ
	区	分	養	ひ・	٢	膚の		病	電	白 検	糖 検		臓	語	病の
			状	胸 状 郭	膚ピー	疾他		・臓 異	図異	出の	世の	ん	疾	障	・ 異 ^他
			態	態·	炎性	患の	核	常の	常	者	者	息	患	害	常の
	計	全国	0. 66	1. 12	2. 68	0. 21	0. 03	0. 76	3. 03	2.83	0. 21	1. 71	0. 20	0.06	4. 30
高	П	香川	0.4	0.3	3.6	0.2	0.0	1.5	5. 4	0.8	0. 1	1.6	0.3	0. 1	3.8
	15	全国	0.72	1. 28	2.74	0.23	0.03	0.86	3.03	3.51	0. 21	1.66	0.18	0.07	4. 43
等	歳	香川	0.4	0. 2	3. 5	0.3	0.0	1. 9	5. 4	1.0	0.2	1.6	0.3	0. 1	3.8
学	16	全国	0.65	1. 05	2.67	0.20	•••	0.70		2.68	0. 21	1. 71	0.20	0.05	4. 32
+*	歳	香川	0.4	0.3	3.6	0.2	•••	1.6		0.7	0. 1	1. 2	0.3	0. 1	3. 9
校	17	全国	0.62	1. 04	2.63	0.21	•••	0.70		2. 27	0. 22	1. 75	0. 21	0.05	4. 15
	歳	香川	0.5	0.3	3. 9	0.2	•••	1. 1	•••	0.7	0.1	2.0	0.3	0.0	3.9

年 齢 別 疾 病 · 異 常 被 患 率 等 (男子)

(%)

			視え	力非矯正者	かく くんしゅ かいま かいま かいま はい	力			耳,	. 鼻 .	咽頭			歯	•	П	腔		(/0)
				1.0	0.7	0.3	眼の	難	耳	疾鼻	疾口	むし	」歯(うき	₩)	歯	顎	歯	歯	疾そ
	区	分	計	未満	未満	未	疾病			•	患腔		完処	る歯未	列		垢	肉	病の
	<u> </u>	73	1.0	0.7	0.3	\wedge	•		疾	副	・咽	計	ア	の処	•	関	の	の	•
			未 満	以 上	以 上	満	異常	聴		鼻	異喉	н	,	1,7,0	咬		状	状	異他
			<u>:</u>)				113	رابال ا	患	患腔	常頭		者置	者あ置	合	節	態	態	常の
	計	全国	32.84	9.20	15. 12	8. 52	3. 97	0.24	2. 59	9.06	0.29	36.69	21.80	14. 88	4. 55	0.56	5. 30	4. 87	1. 26
高	рΙ	香川	22.68	8.25	9.04	5. 39	4.3	0.1	4.8	5.8	0.0	43.1	29.5	13.6	3. 4	0.4	5. 7	6. 1	0.7
	15	全国	40.51	9.97	22.96	7. 58	4.63	0.22	3.70	10.34	0.25	32. 26	19. 12	13. 14	4. 52	0.54	5. 14	4. 65	1. 28
等	歳	香川	25.62	9.40	10.52	5. 70	4.0	0.1	5. 7	6. 2	0.0	36.3	24. 7	11.6	3.6	0.6	6. 1	6.0	0.5
学	16	全国	31. 36	8.38	11.30	11.68	3.62		2. 26	8.65	0.31	36. 42	21.72	14. 70	4. 70	0.54	5. 36	4. 95	1. 24
拉	歳	香川	21.43	7.46	8.27	5. 70	4.6		4.3	5. 4	0.0	44. 7	31.2	13. 5	2.6	0.3	6. 1	6.6	0.8
校	17	全国	25. 48	9.21	10.17	6. 10	3. 63	0.27	1.75	8. 11	0.32	41.54	24.66	16.88	4. 44	0.61	5. 42	5. 01	1. 27
	歳	香川	20.95	7.86	8.30	4. 79	4. 2	0.1	4.4	5.8	_	48.3	32. 7	15. 6	4.0	0.2	4. 9	5.8	0.7

			栄	四せ	皮膚	疾患	結	心	臓	検	尿	,	その他の別	英病・異常	f
			→	き 肢 柱	皮ア	皮そ		疾心	心	蛋	尿	ぜ	腎	言	疾そ
	区	分	養	性 の・	٢	膚の		病	電	白 検	糖 検		臓	語	病の
	_	,,	状	版	膚ピ	疾他		• 臓	図	怏 出	出	ん	疾	障	•
				状 郭	1	灰池		異	異	Ø	Ø				異他
			態	態・	炎性	患の	核	常の	常	者	者	息	患	害	常の
	計	全国	0.80	0.96	2.87	0. 21	0.03	0.82	3. 66	3. 24	0.22	1. 91	0. 22	0.08	4. 34
高	н	香川	0.5	0.3	3.8	0.2	_	1.9	6. 7	0.9	0.1	1.6	0.3	0.0	3. 1
	15	全国	0.87	1.08	2. 92	0. 24	0.03	0.94	3. 66	4. 04	0.20	1.89	0.18	0.09	4. 54
等	歳	香川	0.4	0.2	3. 9	0.4	_	2.0	6. 7	1.2	0.1	1.7	0.3	_	3. 3
学	16	全国	0.79	0.91	2.87	0. 18	•••	0.78	•••	3.04	0.21	1.91	0. 23	0.07	4. 36
校	歳	香川	0.5	0.4	4. 1	0.0	•••	2.4	•••	0.6	0.2	1.7	0.3	0.0	3. 0
仪	17	全国	0.72	0.89	2.80	0. 20	•••	0.75	•••	2. 59	0.24	1.94	0. 25	0.07	4. 10
	歳	香川	0.7	0.3	3. 5	0.1		1.3	•••	0.8	0.1	1.6	0.3	0.1	3. 1

年 齢 別 疾 病 · 異 常 被 患 率 等 (女子)

(%)

_																			(%)
			視力非矯正者の裸眼視力					11.22	耳・	• 鼻 •	咽頭	歯・口腔							
			- I	1. 0 0. 7	0.7	0.3	眼の	難	耳	疾鼻	疾口	むし歯(う歯		· (화)	審	顎	歯	歯	疾そ
	区	分	計	未満	未満	未	疾 病			•	患腔		完処	る歯未	列		垢	肉	病の
			1.0	0.7	0.3	//	•		疾	副	咽咽	計	マ	の処	•	関	の	の	•
			未満	以 F	以 上	満	異常	聴		鼻	異喉	н	,		咬		状	状	異他
			(E)			11. 4	LÍ1	гр Ц	患	患腔	常頭		者置	者あ置	合	節	態	態	常の
	計	全国	24. 37	11.61	8.00	4. 76	3. 19	0.27	1.89	7.94	0.28	39. 96	25.84	14. 12	4. 59	0.70	3. 11	2.86	1.14
高	μι	香川	17.02	6.27	6.92	3.83	3.4	0.2	2.0	4.1	0.1	47.5	35.4	12. 1	3. 1	0.6	3.8	3.3	1.1
	15	全国	34. 62	20.36	8.37	5.89	3.67	0.26	2.54	8.22	0.25	35. 49	22.78	12.70	4.65	0.67	3. 11	2.88	1.20
等	歳	香川	19.48	6.68	7. 76	5.04	2.8	0.3	2.2	4.2	0.2	40.7	30.3	10.4	3.3	0.6	4. 2	3. 2	1.2
学	16	全国	18. 49	6.83	7. 17	4. 49	2.85	•••	1.76	7.80	0.33	39. 92	25. 95	13. 97	4.74	0.66	3. 12	2.81	1.15
144	歳	香川	16. 41	5. 90	6.94	3. 57	3.8		2.5	3.6	0.1	48.0	35.9	12.1	3.5	0.6	3.8	3.4	0.6
校	17	全国	18. 93	6.68	8.50	3. 75	3.04	0.29	1.35	7. 78	0. 25	44.60	28.89	15. 72	4.38	0.77	3. 11	2.88	1.07
	歳	香川	15. 14	6. 21	6.06	2.87	3.5	0.0	1.4	4.5	_	53. 7	40.0	13. 7	2.7	0.5	3.4	3. 4	1.3

			栄	四せ	皮膚疾患		結 心臟			検尿		その他の疾病・異常				
			養	き 肢 _な	皮ア	皮そ		疾心	心	蛋	尿	ぜ	腎	言	疾そ	
	区	分	食	を を を を を も も も も も も も も も も も も も も も	٢	膚の		病	電	白 検	糖 検		臓	語	病の	
	Ε 2		状	妝 料 郭	膚ピー	疾他		・臓 図 異 異	出	出	ん	疾	障	• 異 他		
			態	態・	炎性	患の	核	常の	常	の 者	の 者	息	患	害	常の	
	計	全国	0.53	1. 29	2. 49	0. 21	0.03	0.69	2. 38	2.40	0.21	1.50	0.18	0.03	4. 27	
高		香川	0.3	0.2	3.5	0.3	0.0	1. 1	4. 1	0.7	0.1	1.5	0.3	0.1	4.6	
	15	全国	0.56	1.49	2.55	0.21	0.03	0.78	2.38	2.96	0.22	1.42	0.18	0.04	4. 32	
等	歳	香川	0.4	0.2	3.0	0.2	0.0	1.8	4. 1	0.8	0.2	1.5	0.3	0.1	4. 2	
学	16	全国	0.51	1. 19	2.47	0.21		0.62		2.31	0.21	1.52	0.18	0.03	4. 28	
校	歳	香川	0.2	0.3	3. 2	0.3	•••	0.8		0.7	0.1	0.7	0.2	0.1	4.8	
仪	17	全国	0.51	1. 19	2.46	0.21	•••	0.65		1. 93	0.20	1.56	0.17	0.03	4. 20	
	歳	香川	0.3	0.2	4.3	0.3	•••	0.8	•••	0.7	0.1	2.4	0.4	I	4.6	

幼児児童生徒の肥満傾向児・痩身傾向児の出現率

肥満傾向児の出現率

(%)

		幼稚園			小	学校				中学校		高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
	全国	3.64	5. 62	7. 63	10. 13	11.41	12.48	12. 25	11. 43	10.68	9. 55	10. 13	9. 09	9. 46
合計	香川 (文部科学省統計)	4. 45	7. 20	8. 26	9. 03	11. 78	10. 56	10. 15	12.61	10.80	9. 72	13. 85	9. 67	10. 36
	香川 (香川県統計)	4. 79	5. 79	6.83	9. 91	11.61	11.42	12. 18	12.07	11. 17	9.86	12. 38	9.89	10. 33
	全国	3. 56	5. 74	8.02	11. 14	13. 17	15. 11	13. 95	13. 27	12. 25	11. 31	12. 51	11. 13	11. 42
男子	香川 (文部科学省統計)	3.63	6. 53	8. 32	10. 19	13. 74	9. 36	10. 54	14. 21	12. 12	11. 56	13. 64	12. 72	12.01
	香川 (香川県統計)	4. 17	5. 55	7.02	10. 97	13. 26	13. 43	13.88	13. 15	12.02	10.87	14. 42	11. 32	12.01
	全国	3.73	5. 50	7. 23	9. 07	9. 57	9. 74	10. 47	9. 51	9.05	7. 71	7. 68	6. 98	7. 45
女 子	香川 (文部科学省統計)	5. 30	7. 91	8. 19	7.81	9. 74	11.82	9. 74	10. 94	9. 41	7. 79	14. 06	6. 72	8. 67
	香川 (香川県統計)	5. 47	6.04	6.64	8. 79	9.87	9. 29	10. 32	10.94	10. 28	8. 78	10. 33	8. 51	8.63

痩身傾向児の出現率

(%)

		幼稚園			小鸟	学校				中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
	全国	0. 19	0.36	0.44	0.79	1.64	2.44	2.66	3. 53	2.93	2.97	3. 79	3. 33	2.85	
合計	香川 (文部科学省統計)	0. 22	0.44	0. 21	1. 17	0.99	2. 16	2. 72	2. 26	1.47	1.36	3. 62	3. 30	1. 30	
	香川 (香川県統計)	0. 16	0.37	0.36	0.68	0.82	1.65	2.03	2. 55	2. 15	1.84	3. 11	2. 46	2. 12	
	全国	0. 15	0.28	0.41	0.58	1.41	2.36	2. 91	3. 21	2.59	2.87	4. 43	3. 71	3. 32	
男子	香川 (文部科学省統計)	0. 22	0.65	0.22	1. 27	0.62	2.75	2. 15	1.86	1.24	0.73	5. 34	3. 55	1. 23	
	香川 (香川県統計)	0.16	0.33	0.37	0.54	0.91	1.73	1. 94	2. 13	1.98	1.99	3. 62	2.81	2.40	
	全国	0. 23	0.44	0.46	1.01	1.87	2. 53	2.40	3.85	3. 28	3.09	3. 13	2. 94	2. 38	
女 子	香川 (文部科学省統計)	0. 21	0.21	0.20	1.07	1. 37	1.54	3. 33	2.68	1.70	2.03	1.87	3. 06	1.38	
	香川 (香川県統計)	0.17	0.41	0.34	0.83	0.74	1.56	2. 11	3.00	2. 33	1.68	2.60	2. 13	1.84	

全国の数値は、文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和4年4月1日現在の満年齢とする。

香川(文部科学省統計)の数値は、文部科学省の学校保健統計調査による。

香川(香川県統計)の数値は、香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による。(全数調査)

⁽注)肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。 肥満度(過体重度)=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100(%)

幼児児童生徒の発育状態

(年度別推移)

		生別		男		子					
年齢	区別	度	昭和30	40	50	60	平成7	17	令和2	令和3	令和4
	全	国	106.0	108.7	109.7	110.6	111.0	110.7	111.6	111.0	111.1
5歳	香	JII	105. 2	107. 7	109. 1	110. 2	110.5	110.5	110.8	110.8	110.0
6歳	全	玉	110.3	113. 3	115. 1	116. 4	116.8	116.6	117.5	116. 7	117.0
0成	香	Ш	110.0	112. 9	114.7	115. 9	116. 3	116. 4	117. 2	116. 1	117.2
7歳	全	玉	115.6	118.8	120.9	122. 1	122.5	122. 5	123. 5	122.6	122.9
	香	JII	115.2	118.5	120.7	121.5	122.5	122. 1	122.6	122. 3	122.4
8歳	全	国	120.3	124.0	126.0	127.5	128. 1	128. 2	129. 1	128.3	128.5
〇成义	香	JII	119.6	123.6	125.0	127. 4	127. 9	127. 9	127.7	128. 2	128.3
9歳	全	国	125. 1	128.8	131.6	132.6	133.4	133.6	134. 5	133.8	133. 9
ヲ成又	香	Ш	124.6	128.6	131.2	131.8	133.4	133. 1	133. 3	133. 3	133. 2
10歳	全	国	129.6	133.6	136. 4	137. 7	138.9	139.0	140. 1	139. 3	139.7
10/成	香	Ш	129. 1	133. 1	135. 9	137. 0	138.8	139. 1	138.5	138. 4	138.8
11歳	全	田	133. 9	138. 5	142.0	143. 2	144. 9	145. 1	146.6	145. 9	146. 1
11//汉	香	Ш	133. 3	137. 9	141.3	143. 2	144. 5	145. 2	145. 1	145.8	145. 1
12歳	全	国	139. 2	144. 7	148.6	150.0	152.0	152. 5	154. 3	153. 6	154.0
1乙/成	香	Ш	138. 7	144. 2	148. 2	148. 9	151.8	152. 4	153. 0	152. 7	153.6
13歳	全	国	145.3	151.7	156. 1	157. 7	159.6	159. 9	161.4	160.6	160.9
10///	香	Ш	144.9	151.7	155. 5	156.6	159.3	159. 7	160. 1	160.0	160.7
14歳	全	国	151.7	158. 3	162. 2	163.8	165. 1	165. 4	166. 1	165. 7	165.8
1 寸 / 成	香	ЛI	151.6	158. 2	161.7	163. 2	164. 6	164. 9	164. 9	164. 4	165. 2
15歳	全	国	158. 5	163. 6	166. 1	167. 5	168. 5	168. 4	168.8	168. 6	168.6
10///X	香	JII	157. 7	163. 1	165. 5	166. 7	168. 0	168. 0	168. 1	168. 4	168. 7
16歳	全	国	161.6	165. 7	167. 9	169. 2	170.0	170.0	170. 2	169.8	169. 9
10///	香	Ш	161.2	165. 5	167.5	168. 4	169.8	169. 3	169. 7	169. 1	169. 2
17歳	全	国	163. 4	166.8	168.8	170. 2	170.8	170.8	170.7	170.8	170.7
11尿	香	JII	162.6	166. 5	168.3	169. 4	170.3	170.0	170.0	170. 4	170. 1

											(CIII)
		捌		女						子	
年齢	区別	度	昭和30	40	50	60	平成7	17	令和2	令和3	令和4
5歳	全	国	104. 9	107.7	109.0	109.8	110.1	109. 9	110.6	110.1	110.2
りが文	香	Ш	104. 2	106.8	108. 2	109.6	109.8	109.5	109.4	109.9	109.6
6歳	全	国	109.3	112.5	114.4	115.7	116.0	115.8	116.7	115.8	116.0
0 /// // //	香	Ш	109.0	112.3	114.0	115. 7	115.5	115. 1	115.9	115. 5	115.6
7歳	全	国	114.6	117.8	120.1	121.4	121.8	121.7	122.6	121.8	122.0
1 历义	香	Ш	114. 4	117.6	120.0	121. 2	121.2	121. 1	121.6	121.5	121.8
8歳	全	国	119.4	123.0	125. 5	126. 9	127.6	127. 5	128. 5	127. 6	128.1
0///	香	Ш	118.9	122.8	124.7	126. 4	127.0	127. 5	127.6	127.7	127.7
9歳	全	国	124. 5	128. 4	131.6	132.6	133.5	133. 5	134.8	134. 1	134.5
3 所文	香	Ш	124. 1	128. 2	131.0	131.3	133. 1	133. 5	134. 7	133. 5	134.4
10歳	全	国	129. 5	134. 1	137.6	138.8	140.2	140. 1	141.5	140.9	141.4
10//汉	香	Ш	129.3	134. 2	136.8	138. 3	140. 1	139. 4	140.7	140.7	140.3
11歳	全	国	134. 9	140.4	144. 2	145. 5	146. 7	146. 9	148.0	147. 3	147.9
11所义	香	Ш	134. 5	140. 2	143. 7	145.6	146.6	146. 9	146. 9	146. 9	147.6
12歳	全	国	141.0	146. 3	149.6	150. 9	151.9	152. 0	152.6	152. 1	152. 2
12///00	香	Ш	140.5	145. 9	149.3	150. 2	151.3	151.7	151.7	151.8	151.6
13歳	全	国	145. 7	150.3	153. 2	154. 4	155. 1	155. 2	155. 2	155.0	154. 9
10///	香	Ш	145. 3	150.3	152. 9	153.6	154.8	154. 6	154. 5	154. 4	154. 3
14歳	全	国	148. 9	152. 5	155.0	156. 3	156. 7	156.8	156. 7	156. 5	156. 5
1 寸 // 文	香	Ш	148.5	152.4	154. 5	156. 1	156. 1	156. 1	155.9	155.8	156.0
15歳	全	国	151.7	154. 0	155. 7	157.0	157. 3	157. 3	157. 3	157. 3	157. 2
10///	香	Ш	150.8	153.8	155. 2	156. 5	157. 3	157. 3	156. 9	156.8	156. 6
16歳	全	国	152. 6	154. 6	156. 2	157. 4	157.8	157.8	157. 7	157. 7	157. 7
10/6%	香	ЛП	151.8	154. 2	155.6	156. 6	157. 4	157. 2	157. 3	156. 7	157. 3
17歳	全	国	153. 2	154.8	156. 3	157. 6	158. 0	158. 0	157. 9	158. 0	158. 0
1/成	香	Ш	152. 3	154. 4	155.6	156. 7	157. 5	157.8	157.6	157. 1	157.3

(注)文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和4年4月1日現在の満年齢とする。

体 重

男 子 昭和30 平成7 令和2 令和4 40 50 60 17 令和3 全 17.4 18.2 18.7 19.1 19.4 19.1 19.4 19.3 19.3 5歳 17.1 17.9 18.3 19.0 19.3 19.1 19.2 19.4 18.9 全. 玉 18.7 19.6 20.5 21.2 21.7 21.6 22. 0 21.7 21.8 6歳 21.1 21.8 21.5 21.2 18.5 19.4 20.3 21.8 22.0 全. 玉 20.6 22.9 23.7 24.4 24. 9 21.8 24. 3 24. 5 24.6 7歳 20.4 21.3 22.7 23. 3 24.3 24. 1 24.4 24. 3 24. 4 全. 玉 22.7 26.5 27.6 28.4 27.7 24. 1 25.4 27.4 28.0 8歳 22.3 23.8 24.9 26.4 27.3 27.0 27.3 28. 2 27. 6 全 玉 25. 0 26. 5 28. 5 29. 5 30.8 30.9 32. 0 31.3 31. 5 9歳 28. 9 30.8 JII 24.7 26.4 28.3 31.2 31.0 30.7 31. 2 玉 全. 27.3 29. 2 31.5 32.8 34.5 34.7 35.9 35. 1 35.7 10歳 Ш 29.1 31.3 32.4 34.4 35. 3 26.934.8 34.6 34. 4 玉 全 29.7 32. 2 35. 2 36. 5 38. 6 39.1 40.4 39. 6 40.0 11歳 JII 29.1 31.6 34.9 36.4 38.9 39.6 39. 2 39.6 39.3 玉 全. 33. 2 36.6 44.9 45. 2 45.7 40.0 41.8 44.1 45.8 12歳 32.9 36.7 40.0 41.5 44.7 45.2 44.9 44.6 45.8 玉 全. 37.6 42.0 45.6 47.4 49.8 50.1 50.9 50.0 50.6 13歳 37. 2 42.2 45.8 46.9 49.9 50.1 50.1 50.0 50.9 全 玉 42.7 47.1 51.0 53.0 54.7 55. 3 55. 2 54. 7 55.0 14歳][[42.7 47.7 50.6 53. 2 55. 2 55.8 54. 7 54. 1 55.8 全. 玉 48.8 52.8 55.4 57.9 59.8 60.3 58.9 59.0 59.1 15歳 52.6 57.8 60.3 60.3 48.4 55. 3 60.1 59.0 60.5 全 52. 2 55.6 57.8 60.0 62.2 60.9 60.5 60.7 61.7 16歳 51.9 55. 2 57.4 59.7 61.6 61.7 60.7 60.8 61.5 玉 54.5 57.5 62.6 62.4 62.5 59. 2 61.563.0 63.8 17歳 58.7 60.7 63. 1 63. 1 63. 1 63.1 54. 6

性別 # 子 昭和30 平成7 令和2 40 50 60 17 令和3 令和4 全 16.9 17.7 18.3 18.7 19.0 18.7 19.0 19.0 19.0 5歳 香 18.9 16.6 17.3 18.0 18.7 18.9 18.7 18.7 19.1 全. 18. 1 19.1 20.1 20.7 21.3 21. 1 21.5 21.2 21.3 6歳 21.2 香川 18.0 18.9 19.9 20.9 20.9 21.3 21.2 21.3 全 国 20.0 21.2 22.4 23.2 23. 9 23.6 23.9 24.3 24.0 7歳 香 19.9 21.0 22.2 23.2 23.8 23.4 23.8 23.9 24. 1 全 国 22. 1 23.5 25.0 27.027.4 27.0 27.3 26.0 26. 8 8歳 21.7 香 23.4 24.6 26.1 26.7 27.3 27.2 27.1 27.0 全 国 24. 5 26. 2 28.3 29. 2 30.5 30. 2 31.1 30.6 31.1 9歳 24. 1 25. 9 28.3 香川 28.6 30.4 30. 5 31.5 30.3 31.1 全 国 27. 1 29.4 32.0 33.1 34.6 34. 4 35. 4 35.0 35. 5 10歳 香川 26.9 29.2 31.6 33.2 35. 2 34. 6 34. 1 34.9 35.0 全 国 30. 5 33. 7 36.6 37.8 39.6 39. 5 40.3 39.8 40.5 11歳 29.9 33.2 香川 36.6 38.4 39.6 39.8 39.9 40.2 40.0 全 国 34.9 38.6 42.9 44.5 44.4 44. 5 41.6 44.6 44.4 12歳 香川 34.5 38.7 41.8 43.0 44.7 45.0 44.0 44.7 44.6 全 国 39.4 47.9 47.7 43.2 45.8 46.8 48.0 48.0 47.6 13歳 46.9 香川 39.4 43.2 46.1 48.1 48.2 48.4 47.9 47.8 全 国 43.2 46.5 48.8 49.8 50.5 50.8 50.2 50.0 49.9 14歳 香川 43.0 46.5 49.3 50.2 50.6 51. 1 50.2 50.6 50.0 全 国 46.8 48.9 50.7 51.9 52.3 52.4 51.2 51.3 51.2 15歳 52.3 53. 2 52.4 52.3 香川 46.5 48.7 51.0 53. 1 51.3 全 国 48.7 50.5 52.7 53. 2 53. 3 51.9 52.3 52.1 51.9 16歳 香川 48.6 50.0 52.0 52.4 53. 5 53. 5 51.9 51.9 52.6 全 49.8 51.2 52.2 52.8 53.3 53. 7 52.3 52.5 52.5 17歳 49.7 50.5 52.7 52.1 53.6 54.0 52.5 52.0 52.2

(注)文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和4年4月1日現在の満年齢とする。

(kg)