

令和 6 年度

香川県学校保健統計調査

香川県教育委員会事務局
保健体育課
香川県学校保健会

目 次

令和 6 年度幼児児童生徒の発育状態

年齢別 男女別 身長・体重の平均値	1
特別支援学校 年齢別 男女別 身長・体重の平均値	2

令和 6 年度幼児児童生徒の健康状態

年齢別 疾病・異常被患率等（男女合計）	5 歳～14 歳	3
年齢別 疾病・異常被患率等（男 子）	5 歳～14 歳	5
年齢別 疾病・異常被患率等（女 子）	5 歳～14 歳	7
年齢別 疾病・異常被患率等（男女合計）	15 歳～17 歳	9
年齢別 疾病・異常被患率等（男 子）	15 歳～17 歳	10
年齢別 疾病・異常被患率等（女 子）	15 歳～17 歳	11

令和 6 年度幼児児童生徒の肥満傾向児・痩身傾向児の出現率

肥満傾向児の出現率 痩身傾向児の出現率	12
---------------------------	----

幼児児童生徒の発育状態（年度別推移）

身長	13
体重	14

令和 6 年 度

幼 児 児 童 生 徒 の 発 育 状 態

年齢別 男女別 身長・体重の平均値

[男子]

区 分	年 齢 (歳)	身 長 (cm)		体 重 (kg)	
		全 国	香 川	全 国	香 川
幼稚園	5	110.6	110.0	19.0	18.8
小学校	6	116.7	116.4	21.4	21.3
	7	122.6	122.3	24.2	24.1
	8	128.5	128.2	27.6	27.5
	9	134.0	133.5	31.2	31.2
	10	139.7	138.6	35.2	34.2
	11	146.0	145.1	39.6	39.1
中学校	12	154.0	153.0	45.3	44.9
	13	161.1	159.6	50.5	49.7
	14	166.1	165.3	55.0	55.4
高等学校	15	168.6	167.8	59.0	59.6
	16	169.9	169.2	60.5	60.0
	17	170.8	169.5	62.2	61.9

[女子]

区 分	年 齢 (歳)	身 長 (cm)		体 重 (kg)	
		全 国	香 川	全 国	香 川
幼稚園	5	109.6	109.2	18.7	18.7
小学校	6	115.8	115.8	21.0	21.1
	7	121.8	121.1	23.7	23.3
	8	127.7	127.6	26.9	27.1
	9	134.1	133.1	30.5	29.8
	10	141.1	141.0	35.0	34.9
	11	147.8	147.9	40.1	40.5
中学校	12	152.3	151.8	44.4	44.3
	13	155.0	154.9	47.5	47.9
	14	156.4	156.1	49.6	49.8
高等学校	15	157.1	156.2	51.1	50.7
	16	157.7	157.4	52.0	52.1
	17	158.0	157.6	52.5	52.1

(注)文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和6年4月1日現在の満年齢とする。

特別支援学校 年齢別 男女別 身長・体重の平均値

区 分			幼稚部	小 学 部						中 学 部			高 等 部		
			5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
男 子	身長	受検者数(人)	6	40	46	50	45	54	45	69	76	57	105	90	89
		平 均 (cm)	107.9	111.7	119.0	123.9	129.6	136.6	141.8	148.5	155.9	157.1	161.4	163.5	162.6
	体重	受検者数(人)	7	40	44	50	45	54	45	69	76	57	105	90	89
		平 均 (kg)	19.0	19.9	23.3	25.2	30.3	35.3	38.8	42.6	50.1	50.3	54.0	59.9	56.4
女 子	身長	受検者数(人)	5	19	13	18	13	14	20	32	41	36	38	44	60
		平 均 (cm)	109.8	110.0	118.0	123.4	130.5	130.5	137.6	144.5	146.6	147.5	150.5	151.8	150.2
	体重	受検者数(人)	5	19	13	18	13	14	20	31	41	36	38	44	60
		平 均 (kg)	16.4	19.5	22.9	24.7	28.0	29.3	35.2	41.0	47.1	45.2	54.1	54.1	48.4

(注)香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による。

令和 6 年 度

幼 児 児 童 生 徒 の 健 康 状 態

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (男女合計)

(%)

区 分			視力非矯正者の裸眼視力				眼の 疾病・異常	難 聴	耳 ・ 鼻 ・ 咽頭			歯 ・ 口 腔							
			計 (1.0 未満)	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾鼻 ・ 副 鼻 患腔	疾口 腔 ・ 咽 異 喉 常頭	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾そ 病の ・ 他 異 常の
												計	完処 了 者置	る歯未 の処 者あ置					
幼稚園	5 歳	全国	24.80	17.25	6.97	0.58	1.44	…	1.92	2.74	0.77	20.74	7.44	13.30	4.64	0.08	0.96	0.15	2.22
		香川	16.63	12.41	3.68	0.54	0.50	…	1.30	2.10	0.20	28.00	11.60	16.40	5.70	—	1.20	0.10	3.70
小学校	計	全国	26.16	11.27	10.62	4.27	5.54	0.56	6.28	12.10	1.01	32.89	16.38	16.51	5.28	0.13	3.16	1.79	6.90
		香川	22.66	9.85	9.65	3.16	3.90	0.50	6.50	10.80	0.40	34.40	18.20	16.20	5.10	—	3.20	1.90	6.60
	6 歳	全国	21.90	13.91	6.93	1.06	5.60	0.69	10.11	13.15	1.71	26.35	10.15	16.20	3.57	0.09	1.39	0.60	6.48
		香川	18.17	11.54	5.88	0.75	3.80	0.80	8.70	10.80	0.50	29.80	11.70	18.10	2.80	—	0.80	0.10	5.50
	7 歳	全国	24.91	12.80	9.12	2.99	5.19	0.66	7.01	11.80	1.11	33.23	15.21	18.02	5.43	0.12	2.40	1.14	5.62
		香川	22.18	11.24	8.80	2.14	3.70	0.30	7.90	10.60	0.40	35.60	16.90	18.80	5.30	0.10	2.70	1.60	6.00
	8 歳	全国	27.51	11.63	11.35	4.53	5.27	0.51	5.87	11.74	0.99	37.67	18.82	18.85	5.93	0.11	3.32	1.76	5.53
		香川	24.18	10.12	10.91	3.15	3.60	0.40	6.70	10.20	0.30	40.50	21.40	19.20	5.20	0.10	3.20	1.30	4.30
	9 歳	全国	27.40	10.21	12.14	5.05	6.07	…	5.73	12.74	0.96	38.83	20.33	18.50	5.49	0.13	3.60	2.08	7.40
		香川	23.86	9.19	10.55	4.12	3.80	…	5.70	11.50	0.40	39.80	23.70	16.10	5.80	0.00	3.90	2.60	8.00
	10 歳	全国	27.95	10.19	11.94	5.82	5.68	0.37	5.37	12.63	0.74	33.71	18.21	15.51	5.40	0.16	3.91	2.29	8.47
		香川	24.00	9.11	10.47	4.42	4.20	0.80	5.50	11.40	0.50	33.00	18.50	14.50	5.20	0.00	4.10	2.00	7.40
	11 歳	全国	26.94	9.18	11.90	5.86	5.44	…	3.96	10.61	0.59	27.27	15.11	12.16	5.75	0.15	4.14	2.71	7.74
		香川	23.21	8.14	10.97	4.10	4.40	…	4.80	10.30	0.40	27.80	16.60	11.20	6.30	0.00	4.40	3.70	8.10
中学校	計	全国	30.18	10.14	12.58	7.46	4.80	0.32	4.78	10.55	0.47	26.50	16.12	10.38	5.40	0.36	3.96	3.36	3.56
		香川	24.82	9.21	10.50	5.11	2.50	0.80	5.10	7.00	0.10	29.40	20.60	8.80	6.60	0.60	7.50	7.20	3.40
	12 歳	全国	30.54	10.57	12.79	7.18	5.15	0.32	6.08	11.89	0.63	25.11	15.12	9.99	5.45	0.27	3.90	3.02	5.04
		香川	24.39	9.23	10.50	4.66	2.50	0.80	5.40	8.60	0.10	25.60	17.90	7.80	4.90	0.40	5.50	5.80	5.10
	13 歳	全国	30.64	10.38	12.84	7.42	4.66	…	4.44	10.28	0.41	26.52	16.14	10.37	5.34	0.36	4.02	3.46	3.24
		香川	25.62	9.71	10.72	5.19	2.60	…	4.80	6.80	0.10	29.40	20.90	8.50	6.20	0.70	7.90	7.50	2.80
	14 歳	全国	29.32	9.43	12.09	7.80	4.61	0.32	3.84	9.49	0.36	27.84	17.07	10.78	5.40	0.45	3.96	3.58	2.43
		香川	24.45	8.70	10.28	5.47	2.50	0.80	5.10	5.70	0.00	33.00	23.00	10.00	8.60	0.60	9.00	8.20	2.20

文部科学省の学校保健統計調査による（ただし香川の「視力非矯正者の裸眼視力」の数値のみ香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による）。年齢は令和6年4月1日現在の満年齢とする。

(注) 表に使用している記号(以下の各表において同じ)

「0.00」…計数が0ではないが、表示単位未満の場合 「—」…計数が0の場合 「…」…調査対象とならなかった場合

「X」…疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満または回答校が1校以下のため統計数値が公表されていない。

区 分			栄 養 状 態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		対精結 密 象検査 者のの	結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数				
				せ き 柱 の 状 態	胸 郭 の 状 態	四 肢 の 状 態	ア ト ピー 性 皮 膚 炎	皮そ 膚の 疾他 患の			疾心 病・臓 異常の	心電 図異 常	蛋白 検出 の者	尿糖 検出 の者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾そ 病の 異 常の	計 (本)	喪失 歯数 (本)	むし歯（う歯）		
																					計 (本)	処 置 歯数 (本)	未 処 置 歯数 (本)
幼稚園	5歳	全国	0.27	0.06	0.04	0.05	1.61	1.08	…	…	0.39	…	1.16	…	1.20	0.02	0.38	1.41	…	…	…	…	…
		香川	0.10	—	—	—	1.60	1.00	…	…	0.30	…	0.70	…	1.90	—	1.40	0.70	…	…	…	…	…
小学校	計	全国	1.84	0.75	0.05	0.17	3.24	0.42	0.15	0.00	0.75	2.59	0.96	0.07	2.87	0.19	0.44	5.53	…	…	…	…	…
		香川	3.60	0.40	—	—	4.20	0.40	—	—	1.10	5.80	0.90	—	3.40	0.30	0.30	6.90	…	…	…	…	…
	6歳	全国	0.81	0.56	0.05	0.10	3.15	0.48	0.36	0.01	0.88	2.59	0.64	0.06	3.31	0.18	0.70	5.22	…	…	…	…	…
		香川	1.80	0.30	0.10	—	5.40	0.70	—	—	0.80	5.80	0.50	—	3.90	0.30	0.40	5.70	…	…	…	…	…
	7歳	全国	1.17	0.52	0.05	0.12	3.18	0.49	0.13	0.00	0.79	…	0.70	0.05	2.94	0.17	0.65	5.30	…	…	…	…	…
		香川	2.80	0.40	—	—	3.60	0.30	—	—	1.60	…	0.30	—	3.80	0.40	0.40	6.70	…	…	…	…	…
	8歳	全国	1.75	0.65	0.05	0.14	3.21	0.41	0.14	0.00	0.70	…	0.70	0.05	3.00	0.19	0.45	5.48	…	…	…	…	…
		香川	3.80	0.60	—	—	4.20	0.30	—	—	1.00	…	0.60	—	2.80	0.40	0.10	6.50	…	…	…	…	…
	9歳	全国	2.10	0.69	0.06	0.17	3.23	0.39	0.11	0.00	0.75	…	0.83	0.06	2.79	0.19	0.34	5.64	…	…	…	…	…
		香川	4.10	0.50	0.10	0.00	3.90	0.30	0.00	—	1.10	…	0.30	0.00	3.60	0.10	0.20	7.40	…	…	…	…	…
	10歳	全国	2.44	1.01	0.05	0.21	3.38	0.37	0.08	0.00	0.69	…	1.06	0.09	2.66	0.19	0.31	5.64	…	…	…	…	…
		香川	4.30	0.40	0.10	—	4.40	0.50	—	—	1.10	…	1.30	—	3.30	0.40	0.30	7.40	…	…	…	…	…
	11歳	全国	2.66	1.02	0.06	0.26	3.29	0.39	0.09	0.00	0.72	…	1.77	0.12	2.59	0.22	0.25	5.86	…	…	…	…	…
		香川	4.90	0.60	0.00	—	4.00	0.40	—	—	0.80	…	2.20	—	3.20	0.30	0.20	7.90	…	…	…	…	…
中学校	計	全国	1.19	1.49	0.08	0.32	2.98	0.23	0.08	0.00	0.84	3.01	2.83	0.15	1.89	0.22	0.11	5.55	0.53	0.01	0.52	0.34	0.18
		香川	2.50	0.20	0.00	0.20	3.10	0.20	0.00	—	0.90	4.80	2.00	0.10	1.80	0.20	0.10	5.30	0.50	0.00	0.50	0.40	0.10
	12歳	全国	1.32	1.50	0.07	0.29	2.98	0.24	0.10	0.00	0.89	3.01	2.68	0.12	2.01	0.20	0.12	5.42	0.53	0.01	0.52	0.34	0.18
		香川	3.00	0.30	0.10	0.20	3.20	0.20	0.00	—	1.00	4.80	1.80	0.00	2.10	0.20	0.10	4.80	0.50	0.00	0.50	0.40	0.10
	13歳	全国	1.13	1.44	0.08	0.32	2.93	0.22	0.07	0.00	0.83	…	3.01	0.14	1.82	0.23	0.10	5.52	…	…	…	…	…
		香川	2.30	0.20	0.00	0.20	2.90	0.10	—	—	1.00	…	2.00	0.10	1.90	0.30	0.10	5.60	…	…	…	…	…
	14歳	全国	1.12	1.53	0.08	0.34	3.02	0.22	0.06	0.00	0.81	…	2.79	0.19	1.83	0.24	0.11	5.70	…	…	…	…	…
		香川	2.10	0.10	0.00	0.20	3.30	0.20	0.00	—	0.70	…	2.10	0.20	1.30	0.20	0.20	5.40	…	…	…	…	…

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (男子)

(%)

区 分			視力非矯正者の裸眼視力				眼の 疾病・異常	難 聴	耳 ・ 鼻 ・ 咽頭			歯 ・ 口 腔							
			計 （ 1.0 未 満 ）	1.0 未 満 0.7 以上	0.7 未 満 0.3 以上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 腔 ・ 咽 頭 ・ 異 喉 常 頭	むし歯（う歯）			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 そ 病 の ・ 他 異 常 の
												計	完 処 了 者 置	る 歯 未 の 処 者 あ 置					
幼稚園	5 歳	全国	24.27	16.72	6.97	0.58	1.43	…	2.01	3.24	0.87	21.48	7.62	13.86	4.20	0.09	1.06	0.13	2.29
		香川	17.34	13.49	3.37	0.48	0.30	…	1.30	3.50	0.30	29.10	11.60	17.60	6.30	－	1.50	0.10	3.40
小学校	計	全国	25.40	10.94	10.14	4.32	5.95	0.48	6.47	14.73	1.13	34.12	16.98	17.13	5.13	0.11	3.59	1.99	6.77
		香川	21.98	9.52	9.34	3.12	4.30	0.40	6.90	13.10	0.50	35.70	19.30	16.40	4.90	0.00	3.50	2.10	6.40
	6 歳	全国	21.41	13.43	6.97	1.01	5.86	0.66	10.31	15.73	1.96	27.28	10.45	16.83	3.13	0.06	1.32	0.60	6.26
		香川	17.34	11.10	5.44	0.80	4.10	0.50	9.40	12.60	0.60	30.40	12.00	18.40	2.70	－	0.70	0.10	6.30
	7 歳	全国	23.85	12.23	8.62	3.00	5.39	0.56	7.04	14.17	1.23	34.28	15.72	18.56	5.09	0.11	2.63	1.25	5.37
		香川	20.67	10.53	8.13	2.01	4.10	0.20	8.80	13.10	0.60	35.50	17.80	17.70	4.70	0.00	3.20	1.90	5.60
	8 歳	全国	26.45	11.28	10.56	4.61	5.71	0.39	5.87	14.38	1.14	38.54	19.31	19.24	5.92	0.10	3.71	1.87	5.32
		香川	23.62	9.78	10.52	3.32	4.30	0.20	7.50	11.80	0.40	40.60	21.10	19.50	5.20	0.10	3.20	1.40	5.00
	9 歳	全国	26.34	9.70	11.64	5.00	6.56	…	5.79	15.42	1.05	40.51	21.04	19.47	5.28	0.11	4.21	2.35	6.90
		香川	22.96	8.80	10.06	4.10	3.90	…	5.80	13.70	0.50	42.30	25.70	16.60	5.90	－	4.00	2.90	7.10
	10 歳	全国	27.00	10.54	10.89	5.57	6.11	0.32	5.73	15.62	0.88	35.70	19.33	16.37	5.47	0.14	4.53	2.55	8.41
		香川	23.48	8.66	10.66	4.16	4.50	0.70	5.00	14.80	0.50	36.50	20.90	15.60	4.60	0.00	4.80	2.10	6.10
	11 歳	全国	26.97	8.78	11.82	6.37	6.03	…	4.45	13.10	0.62	28.05	15.55	12.50	5.76	0.13	4.92	3.14	8.20
		香川	23.39	8.42	10.88	4.09	4.70	…	5.00	12.20	0.50	28.80	17.70	11.00	6.30	0.00	5.00	4.20	8.20
中学校	計	全国	31.17	10.31	12.71	8.15	5.21	0.28	5.52	12.29	0.49	24.97	14.89	10.08	5.22	0.30	4.82	4.03	3.85
		香川	26.16	9.69	11.30	5.17	3.10	0.90	6.10	8.20	0.10	27.50	19.30	8.20	6.60	0.40	8.70	8.40	3.50
	12 歳	全国	29.50	9.79	12.13	7.58	5.53	0.27	6.82	14.09	0.71	23.89	14.15	9.74	5.34	0.21	4.73	3.50	5.54
		香川	25.24	9.28	11.13	4.83	3.00	0.80	6.40	11.00	0.10	24.30	16.60	7.70	4.50	0.20	6.00	6.30	5.40
	13 歳	全国	32.44	10.72	13.66	8.06	5.10	…	5.22	11.92	0.42	24.78	14.83	9.95	5.14	0.33	4.90	4.19	3.54
		香川	26.80	10.28	11.31	5.21	3.10	…	5.90	7.30	0.10	27.60	19.60	8.10	6.40	0.70	9.20	8.70	2.80
	14 歳	全国	31.66	10.44	12.37	8.85	5.00	0.29	4.55	10.89	0.36	26.22	15.67	10.54	5.18	0.35	4.84	4.39	2.49
		香川	26.41	9.50	11.45	5.46	3.10	1.10	6.20	6.40	－	30.50	21.60	8.90	9.00	0.40	10.90	10.00	2.20

区 分			栄 養 状 態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		対精結 象検査 者のの	結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数				
				せ き 柱 の 状 態	胸 郭 の 状 態	四 肢 の 状 態	ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	皮 そ 膚 の 疾 他 患 の			疾 心 病 ・ 臓 異 常 の	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 そ 病 の ・ 異 常 の	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	むし歯（う歯）		
																					計 (本)	処 置 歯 数 (本)	歯 未 処 置 数 (本)
幼稚園	5歳	全国	0.26	0.06	0.05	0.05	1.77	1.00	…	…	0.42	…	0.93	…	1.44	0.03	0.50	1.83	…	…	…	…	…
		香川	-	-	-	-	2.70	1.30	…	…	0.30	…	0.70	…	2.40	-	2.10	1.30	…	…	…	…	…
小学校	計	全国	2.13	0.70	0.07	0.20	3.42	0.42	0.16	0.00	0.77	2.99	0.71	0.05	3.38	0.19	0.57	6.58	…	…	…	…	…
		香川	3.90	0.50	0.10	0.00	4.50	0.50	0.00	-	1.10	6.40	0.60	-	4.10	0.20	0.40	8.00	…	…	…	…	…
	6歳	全国	0.81	0.60	0.06	0.11	3.27	0.50	0.39	0.01	0.94	2.99	0.54	0.05	3.77	0.19	0.90	6.19	…	…	…	…	…
		香川	1.70	0.40	0.10	-	6.40	1.00	-	-	1.00	6.40	0.10	-	4.80	0.10	0.50	6.10	…	…	…	…	…
	7歳	全国	1.27	0.54	0.06	0.15	3.33	0.47	0.12	-	0.77	…	0.55	0.04	3.43	0.18	0.79	6.39	…	…	…	…	…
		香川	2.80	0.50	0.10	-	3.30	0.60	-	-	1.30	…	0.10	-	4.50	0.20	0.60	8.10	…	…	…	…	…
	8歳	全国	2.00	0.65	0.06	0.18	3.40	0.40	0.16	0.01	0.74	…	0.54	0.04	3.57	0.19	0.59	6.74	…	…	…	…	…
		香川	3.70	0.40	-	0.00	4.10	0.40	-	-	1.20	…	0.60	-	3.50	0.10	0.20	8.00	…	…	…	…	…
	9歳	全国	2.46	0.65	0.09	0.20	3.43	0.41	0.10	-	0.77	…	0.51	0.05	3.32	0.18	0.45	6.66	…	…	…	…	…
		香川	4.80	0.60	0.10	0.00	4.90	0.40	0.00	-	1.40	…	0.20	-	4.50	0.10	0.20	9.20	…	…	…	…	…
	10歳	全国	2.86	0.93	0.07	0.27	3.60	0.41	0.07	0.00	0.71	…	0.66	0.06	3.14	0.20	0.40	6.63	…	…	…	…	…
		香川	4.50	0.40	0.00	-	5.10	0.50	-	-	1.10	…	1.20	-	4.20	0.40	0.50	8.40	…	…	…	…	…
	11歳	全国	3.19	0.82	0.08	0.30	3.48	0.38	0.10	0.00	0.72	…	1.42	0.09	3.11	0.22	0.31	6.82	…	…	…	…	…
		香川	5.60	0.60	0.00	-	3.20	0.30	-	-	0.70	…	1.20	-	3.10	0.20	0.20	8.30	…	…	…	…	…
中学校	計	全国	1.38	1.14	0.13	0.37	3.08	0.25	0.07	0.00	0.86	3.27	3.26	0.15	2.23	0.24	0.14	6.12	0.48	0.01	0.47	0.30	0.17
		香川	2.70	0.20	0.10	0.10	3.50	0.30	0.00	-	1.10	5.10	2.50	0.10	1.90	0.20	0.20	6.00	0.50	0.00	0.50	0.40	0.10
	12歳	全国	1.52	1.11	0.12	0.36	3.08	0.24	0.08	0.00	0.91	3.27	2.85	0.10	2.36	0.22	0.17	6.13	0.48	0.01	0.47	0.30	0.17
		香川	3.20	0.30	0.10	0.40	4.10	0.30	0.00	-	0.80	5.10	2.10	0.00	2.20	0.20	0.10	5.60	0.50	0.00	0.50	0.40	0.10
	13歳	全国	1.28	1.14	0.13	0.38	3.00	0.25	0.08	0.00	0.86	…	3.52	0.14	2.17	0.25	0.12	6.07	…	…	…	…	…
		香川	2.40	0.20	0.00	0.10	2.70	0.20	-	-	1.50	…	2.60	0.10	1.90	0.30	0.20	7.00	…	…	…	…	…
	14歳	全国	1.33	1.18	0.12	0.37	3.15	0.25	0.06	-	0.82	…	3.41	0.20	2.17	0.26	0.14	6.17	…	…	…	…	…
		香川	2.40	0.00	0.10	-	3.80	0.20	-	-	0.90	…	2.70	0.10	1.40	0.30	0.30	5.50	…	…	…	…	…

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (女子)

(%)

区 分			視力非矯正者の裸眼視力				眼の 疾病・異常	難 聴	耳 ・ 鼻 ・ 咽頭			歯 ・ 口 腔							
			計 (1.0 未 満)	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 腔 ・ 咽 異 喉 常 頭	むし歯（う歯）			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾そ 病の ・ 他 異常の
												計	完 処 了 者 置	る歯未 の処 者あ置					
幼稚園	5 歳	全国	25.33	17.80	6.96	0.57	1.45	…	1.82	2.22	0.66	19.97	7.25	12.72	5.09	0.07	0.86	0.17	2.15
		香川	15.89	11.29	4.00	0.60	0.60	…	1.40	0.70	0.10	26.90	11.60	15.30	5.20	－	0.90	－	4.00
小学校	計	全国	26.96	11.60	11.13	4.23	5.12	0.64	6.08	9.35	0.87	31.61	15.75	15.86	5.43	0.15	2.70	1.58	7.03
		香川	23.38	10.20	9.98	3.20	3.60	0.70	6.10	8.40	0.30	33.00	17.00	16.00	5.40	0.10	2.90	1.70	6.80
	6 歳	全国	22.40	14.40	6.89	1.11	5.33	0.73	9.90	10.45	1.46	25.38	9.84	15.54	4.02	0.11	1.47	0.61	6.72
		香川	19.08	12.03	6.36	0.69	3.40	1.00	7.90	8.90	0.40	29.10	11.30	17.80	2.90	0.10	0.80	0.10	4.60
	7 歳	全国	26.02	13.40	9.64	2.98	4.97	0.76	6.98	9.32	0.98	32.13	14.67	17.46	5.78	0.14	2.16	1.02	5.89
		香川	23.75	11.98	9.49	2.28	3.40	0.40	7.00	7.90	0.10	35.80	15.90	19.90	5.80	0.10	2.20	1.30	6.50
	8 歳	全国	28.62	11.99	12.18	4.45	4.81	0.65	5.87	8.99	0.83	36.76	18.32	18.44	5.93	0.12	2.92	1.64	5.75
		香川	24.77	10.48	11.32	2.97	3.00	0.50	5.70	8.60	0.20	40.40	21.60	18.80	5.30	0.20	3.20	1.20	3.60
	9 歳	全国	28.50	10.74	12.67	5.09	5.56	…	5.67	9.93	0.87	37.08	19.59	17.49	5.72	0.14	2.96	1.80	7.92
		香川	24.80	9.60	11.06	4.14	3.60	…	5.50	9.10	0.30	37.20	21.70	15.50	5.70	0.00	3.70	2.40	8.90
	10 歳	全国	28.95	9.82	13.04	6.09	5.24	0.43	4.99	9.49	0.60	31.63	17.02	14.61	5.32	0.19	3.26	2.03	8.54
		香川	24.54	9.58	10.27	4.69	3.90	0.80	6.00	7.90	0.40	29.30	16.00	13.30	5.80	－	3.40	1.90	8.70
	11 歳	全国	26.90	9.60	11.97	5.33	4.83	…	3.45	8.00	0.55	26.45	14.65	11.80	5.75	0.17	3.32	2.25	7.26
		香川	23.05	7.86	11.07	4.12	4.10	…	4.50	8.30	0.20	26.80	15.40	11.40	6.40	0.00	3.80	3.20	8.00
中学校	計	全国	29.14	9.96	12.44	6.74	4.38	0.36	4.00	8.73	0.44	28.10	17.40	10.70	5.58	0.43	3.06	2.65	3.25
		香川	23.42	8.71	9.66	5.05	2.00	0.70	4.00	5.70	0.10	31.30	22.00	9.30	6.50	0.70	6.20	5.90	3.30
	12 歳	全国	31.62	11.38	13.48	6.76	4.75	0.37	5.31	9.61	0.56	26.38	16.13	10.25	5.57	0.32	3.04	2.51	4.51
		香川	23.50	9.18	9.83	4.49	2.00	0.90	4.40	6.00	0.10	27.10	19.30	7.80	5.30	0.60	5.10	5.20	4.80
	13 歳	全国	28.76	10.03	11.98	6.75	4.20	…	3.62	8.55	0.39	28.34	17.52	10.82	5.55	0.39	3.09	2.69	2.91
		香川	24.35	9.09	10.09	5.17	2.10	…	3.70	6.10	0.10	31.30	22.30	9.00	5.90	0.80	6.60	6.20	2.90
	14 歳	全国	26.88	8.37	11.80	6.71	4.20	0.35	3.09	8.04	0.37	29.55	18.53	11.02	5.63	0.56	3.05	2.74	2.36
		香川	22.40	7.87	9.05	5.48	1.90	0.60	4.00	4.90	0.00	35.50	24.50	11.10	8.20	0.70	6.90	6.30	2.20

区 分			栄 養 状 態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		対精結 密 象検核 査 者のの	結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数				
				せ き 柱 の 状 態	胸 郭 の 状 態	四 肢 の 状 態	ア ト ピー 性 皮 膚 炎	皮そ 膚の 疾他 患の			疾心 病・臓 異常の	心 電 図 異常	蛋 白 検出 の 者	尿 糖 検出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾そ 病の ・他 異常の	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	むし歯（う歯）		
																					計 (本)	処 置 歯 数 (本)	歯未 処置 数 (本)
幼稚園	5歳	全国	0.28	0.06	0.03	0.05	1.45	1.17	…	…	0.36	…	1.41	…	0.96	0.01	0.25	0.98	…	…	…	…	…
		香川	0.30	—	—	0.10	0.50	0.70	…	…	0.40	…	0.60	…	1.30	—	0.60	0.10	…	…	…	…	…
小学校	計	全国	1.55	0.80	0.04	0.13	3.05	0.42	0.14	0.00	0.73	2.17	1.22	0.09	2.34	0.19	0.31	4.43	…	…	…	…	…
		香川	3.40	0.40	0.00	0.00	4.00	0.30	—	—	1.00	5.20	1.20	0.00	2.70	0.40	0.20	5.80	…	…	…	…	…
	6歳	全国	0.82	0.51	0.03	0.09	3.04	0.47	0.33	0.00	0.83	2.17	0.75	0.07	2.83	0.16	0.49	4.21	…	…	…	…	…
		香川	1.90	0.10	0.00	—	4.40	0.30	—	—	0.50	5.20	0.90	0.00	3.00	0.60	0.20	5.20	…	…	…	…	…
	7歳	全国	1.06	0.50	0.04	0.10	3.01	0.50	0.13	0.00	0.82	…	0.85	0.07	2.43	0.16	0.50	4.16	…	…	…	…	…
		香川	2.70	0.30	—	0.00	3.90	0.00	—	—	1.90	…	0.60	0.10	3.10	0.50	0.20	5.30	…	…	…	…	…
	8歳	全国	1.49	0.65	0.03	0.10	3.01	0.42	0.12	—	0.66	…	0.86	0.06	2.40	0.18	0.30	4.18	…	…	…	…	…
		香川	3.90	0.70	—	—	4.40	0.30	—	—	0.80	…	0.50	0.00	2.00	0.60	—	4.80	…	…	…	…	…
	9歳	全国	1.73	0.73	0.03	0.14	3.03	0.37	0.13	0.00	0.73	…	1.16	0.06	2.22	0.20	0.23	4.56	…	…	…	…	…
		香川	3.30	0.30	0.00	—	2.70	0.20	—	—	0.80	…	0.40	0.00	2.60	0.10	0.30	5.50	…	…	…	…	…
	10歳	全国	2.01	1.10	0.02	0.16	3.14	0.34	0.09	—	0.67	…	1.49	0.13	2.17	0.18	0.21	4.60	…	…	…	…	…
		香川	4.10	0.30	0.10	—	3.80	0.50	—	—	1.20	…	1.30	—	2.40	0.30	0.10	6.30	…	…	…	…	…
11歳	全国	2.11	1.23	0.05	0.22	3.09	0.40	0.07	0.00	0.71	…	2.13	0.15	2.05	0.23	0.18	4.84	…	…	…	…	…	
	香川	4.20	0.50	—	—	4.80	0.40	—	—	0.80	…	3.20	—	3.30	0.30	0.20	7.50	…	…	…	…	…	
中学校	計	全国	0.99	1.85	0.03	0.26	2.88	0.21	0.08	0.00	0.82	2.74	2.37	0.16	1.53	0.20	0.07	4.95	0.58	0.01	0.57	0.37	0.19
		香川	2.30	0.20	0.00	0.20	2.70	0.10	0.00	—	0.70	4.40	1.50	0.10	1.60	0.20	0.00	4.50	0.60	0.00	0.60	0.40	0.10
	12歳	全国	1.11	1.91	0.02	0.22	2.88	0.24	0.12	—	0.87	2.74	2.50	0.14	1.65	0.18	0.07	4.69	0.58	0.01	0.57	0.37	0.19
		香川	2.80	0.30	—	—	2.20	0.10	—	—	1.10	4.40	1.40	0.10	1.90	0.20	0.00	4.10	0.60	0.00	0.60	0.40	0.10
	13歳	全国	0.96	1.74	0.04	0.25	2.87	0.20	0.06	—	0.79	…	2.48	0.14	1.46	0.21	0.07	4.94	…	…	…	…	…
		香川	2.20	0.20	—	0.30	3.10	0.00	—	—	0.50	…	1.50	0.00	1.80	0.30	0.00	4.20	…	…	…	…	…
14歳	全国	0.90	1.89	0.03	0.30	2.89	0.19	0.07	0.00	0.79	…	2.13	0.18	1.47	0.22	0.08	5.20	…	…	…	…	…	
	香川	1.90	0.20	0.00	0.30	2.90	0.10	0.00	—	0.50	…	1.50	0.20	1.20	0.10	0.00	5.30	…	…	…	…	…	

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (男女合計)

(%)

区 分			視力非矯正者の裸眼視力				眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 ・ 鼻 ・ 咽頭			歯 ・ 口 腔							
			計 （ 1.0 未 満 ）	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 腔 ・ 咽 異 喉 常 頭	むし歯（う歯）			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 そ 病 の ・ 他 異 常 の
												計	完 処 了 者 置	る 歯未 の 処 者 あ 置					
高 等 学 校	計	全国	30.25	10.33	12.05	7.87	3.32	0.25	2.62	7.91	0.36	34.70	21.54	13.16	4.60	0.54	3.87	3.54	1.15
		香川	19.25	7.36	7.46	4.43	3.80	0.20	3.60	7.70	0.00	34.30	25.00	9.30	2.30	0.40	4.70	3.90	0.60
	15 歳	全国	32.15	10.93	12.58	8.64	3.75	0.26	3.42	9.24	0.31	31.08	19.20	11.88	4.57	0.53	3.74	3.38	1.18
		香川	22.31	7.97	9.09	5.25	3.50	0.10	4.20	6.90	0.10	30.90	24.20	6.80	2.10	0.40	4.40	4.20	1.10
	16 歳	全国	30.94	10.86	13.02	7.06	3.08	…	2.18	7.28	0.38	34.53	21.38	13.14	4.65	0.55	3.94	3.63	1.14
		香川	18.53	6.98	7.09	4.46	3.90	…	3.40	7.10	－	34.10	24.30	9.90	2.20	0.40	5.40	3.90	0.40
	17 歳	全国	27.52	9.13	10.43	7.96	3.11	0.24	2.24	7.18	0.38	38.68	24.16	14.51	4.59	0.54	3.92	3.60	1.12
		香川	16.82	7.12	6.15	3.55	4.20	0.30	3.20	9.10	0.10	38.10	26.60	11.50	2.70	0.50	4.40	3.50	0.40

区 分			栄 養 状 態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常			
				せ き 柱 の 状 態	胸 郭 の 状 態	四 肢 の 状 態	皮ア ト 膚ビ ー 炎性	皮そ 膚の 疾他 患の		疾心 病 ・臓 異 常の	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾そ 病の ・他 異 常の
高 等 学 校	計	全国	0.59	0.81	0.05	0.18	2.60	0.23	0.02	0.73	3.09	2.66	0.22	1.42	0.18	0.08	4.81
		香川	1.40	0.80	0.00	0.10	2.90	0.20	－	1.40	4.80	0.80	0.20	1.80	0.40	0.10	6.20
	15 歳	全国	0.64	0.99	0.06	0.17	2.69	0.23	0.02	0.82	3.09	3.30	0.20	1.43	0.17	0.10	5.06
		香川	1.40	1.10	－	0.30	2.80	0.20	－	1.80	4.80	1.00	0.20	1.60	0.40	0.10	6.10
	16 歳	全国	0.57	0.74	0.05	0.19	2.55	0.23	…	0.71	…	2.43	0.23	1.43	0.18	0.07	4.81
		香川	1.40	0.50	0.00	0.00	3.20	0.30	…	1.20	…	0.80	0.20	1.90	0.40	0.00	6.10
	17 歳	全国	0.57	0.70	0.04	0.17	2.56	0.23	…	0.67	…	2.23	0.24	1.39	0.19	0.06	4.55
		香川	1.30	0.80	0.00	0.00	2.60	0.10	…	1.20	…	0.70	0.10	1.80	0.30	0.00	6.40

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (男子)

(%)

区 分			視力非矯正者の裸眼視力				眼の 疾病・異常	難 聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔							
			計 (1.0 未満)	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾鼻 ・ 副 鼻 患腔	疾口腔 患・ 咽 喉 異常頭	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾そ 病の ・ 他 異常の
												計	完処 了 者置	る歯未 の処 者あ置					
高 等 学 校	計	全国	34.64	10.95	13.71	9.98	3.83	0.24	3.39	8.99	0.41	33.04	19.75	13.30	4.46	0.47	4.80	4.32	1.16
		香川	21.71	8.12	8.38	5.21	4.10	0.20	4.70	8.90	0.10	34.20	23.50	10.70	3.00	0.50	5.70	4.60	0.70
	15 歳	全国	36.73	12.85	13.69	10.19	4.28	0.26	4.34	10.54	0.37	29.63	17.76	11.86	4.40	0.44	4.64	4.08	1.22
		香川	25.13	8.40	10.34	6.39	3.60	0.10	5.70	7.60	0.10	30.10	22.40	7.70	2.60	0.70	5.60	4.70	1.20
	16 歳	全国	34.56	9.85	15.08	9.63	3.56	…	2.70	8.26	0.41	32.63	19.52	13.11	4.50	0.48	4.88	4.49	1.12
		香川	20.56	7.52	7.98	5.06	4.20	…	4.50	9.60	—	34.80	23.40	11.50	3.10	0.40	6.40	4.40	0.50
	17 歳	全国	32.49	10.05	12.31	10.13	3.64	0.23	3.12	8.10	0.45	37.06	22.07	14.99	4.49	0.49	4.88	4.40	1.14
		香川	19.33	8.45	6.75	4.13	4.50	0.30	3.90	9.50	0.20	37.90	24.80	13.10	3.30	0.50	5.10	4.60	0.40

区 分			栄 養 状 態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常			
				せき 柱の 状態	胸 郭の 状態	四 肢の 状態	皮ア ト 膚ピ ー 炎症性	皮そ 膚の 疾他 患の		疾心 病 ・臓 異常の	心 電 図 異常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾そ 病の ・ 他 異常の
高 等 学 校	計	全国	0.72	0.61	0.09	0.18	2.78	0.21	0.02	0.80	3.72	2.98	0.25	1.57	0.20	0.11	4.79
		香川	1.60	0.70	0.10	0.10	2.90	0.20	-	1.60	5.70	1.00	0.20	1.80	0.40	0.10	5.50
	15歳	全国	0.76	0.75	0.10	0.18	2.87	0.21	0.02	0.88	3.72	3.77	0.23	1.62	0.19	0.14	5.04
		香川	1.60	1.10	-	0.30	2.90	0.20	-	2.10	5.70	1.40	0.20	1.40	0.40	0.20	5.60
	16歳	全国	0.69	0.53	0.08	0.20	2.71	0.21	…	0.77	…	2.73	0.25	1.58	0.21	0.10	4.80
		香川	1.80	0.30	0.10	0.00	3.30	0.40	…	1.40	…	0.80	0.20	1.90	0.40	0.10	5.40
	17歳	全国	0.69	0.54	0.07	0.17	2.75	0.20	…	0.74	…	2.41	0.25	1.51	0.21	0.08	4.51
		香川	1.50	0.60	0.10	0.00	2.50	0.10	…	1.50	…	0.90	0.20	1.90	0.30	-	5.60

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (女子)

(%)

区 分			視力非矯正者の裸眼視力				眼の 疾病・異常	難 聴	耳 ・ 鼻 ・ 咽頭			歯 ・ 口 腔							
			計 （ 1.0 未 満 ）	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 腔 ・ 咽 頭 異 常	むし歯（う歯）			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 そ 病 の ・ 他 異 常 の
												計	完 了 者 置	る 歯 未 の 処 者 あ 置					
高 等 学 校	計	全国	25.29	9.64	10.17	5.48	2.78	0.26	1.82	6.80	0.30	36.43	23.41	13.02	4.75	0.61	2.89	2.72	1.13
		香川	16.68	6.57	6.49	3.62	3.60	0.20	2.40	6.40	－	34.50	26.60	7.90	1.70	0.30	3.60	3.20	0.50
	15 歳	全国	26.59	8.61	11.24	6.74	3.20	0.26	2.47	7.87	0.25	32.60	20.69	11.91	4.75	0.63	2.80	2.65	1.14
		香川	19.34	7.51	7.77	4.06	3.30	0.20	2.50	6.10	－	31.80	26.00	5.80	1.60	0.20	3.00	3.60	0.90
	16 歳	全国	27.18	11.92	10.88	4.38	2.58	…	1.63	6.26	0.34	36.51	23.33	13.18	4.80	0.63	2.96	2.73	1.16
		香川	16.42	6.43	6.16	3.83	3.50	…	2.30	4.60	－	33.40	25.20	8.20	1.30	0.40	4.30	3.40	0.40
	17 歳	全国	21.77	8.06	8.26	5.45	2.55	0.26	1.32	6.22	0.31	40.36	26.34	14.02	4.69	0.58	2.92	2.78	1.09
		香川	14.29	5.78	5.54	2.97	3.80	0.20	2.40	8.60	－	38.30	28.50	9.80	2.10	0.50	3.60	2.50	0.30

区 分			栄 養 状 態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常			
				せ き 柱 の 状 態	胸 郭 の 状 態	四 肢 の 状 態	皮 ア ト 皮 フ ピ ー 炎 性	皮 そ 膚 の 疾 他 患 の		疾 心 病 ・ 臓 異 常 の	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 そ 病 の ・ 他 異 常 の
高 等 学 校	計	全国	0.46	1.02	0.02	0.17	2.42	0.26	0.02	0.67	2.43	2.32	0.20	1.26	0.16	0.05	4.83
		香川	1.10	1.00	-	0.10	2.90	0.20	-	1.10	3.90	0.60	0.20	1.80	0.30	0.00	6.90
	15歳	全国	0.51	1.23	0.03	0.16	2.51	0.24	0.02	0.76	2.43	2.79	0.16	1.25	0.15	0.07	5.07
		香川	1.20	1.20	-	0.40	2.80	0.20	-	1.40	3.90	0.60	0.20	1.70	0.30	0.10	6.70
	16歳	全国	0.43	0.96	0.01	0.17	2.38	0.27	...	0.65	...	2.11	0.20	1.27	0.15	0.04	4.82
		香川	1.00	0.80	-	0.00	3.10	0.20	...	1.00	...	0.80	0.30	1.90	0.40	-	6.80
	17歳	全国	0.44	0.87	0.01	0.17	2.35	0.27	...	0.59	...	2.05	0.22	1.25	0.16	0.05	4.59
		香川	1.20	1.00	-	-	2.70	0.20	...	1.00	...	0.50	0.10	1.70	0.40	0.00	7.20

令和 6 年 度

幼児児童生徒の肥満傾向児・痩身傾向児の出現率

肥満傾向児の出現率

(%)

		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
合計	全国	3.04	4.27	6.28	8.70	10.22	10.96	11.55	11.17	10.08	9.07	10.24	8.90	9.16
	香川 (文部科学省統計)	2.82	5.14	6.14	9.98	11.46	10.29	11.57	12.08	11.06	10.07	10.88	8.11	7.53
	香川 (香川県統計)	3.50	4.63	6.89	9.50	11.04	11.64	12.33	12.24	11.37	10.07	11.76	9.37	10.36
男子	全国	2.94	4.07	6.52	9.51	11.30	12.73	13.00	12.68	11.69	10.58	12.13	10.94	10.63
	香川 (文部科学省統計)	2.82	4.69	6.24	10.53	12.81	12.26	11.88	12.59	12.11	12.27	14.51	10.02	9.41
	香川 (香川県統計)	3.36	4.46	6.69	9.67	12.50	12.89	13.27	13.61	12.20	11.19	13.63	10.43	11.23
女子	全国	3.14	4.47	6.03	7.86	9.08	9.10	10.02	9.60	8.38	7.49	8.28	6.77	7.64
	香川 (文部科学省統計)	2.82	5.63	6.03	9.38	10.04	8.24	11.26	11.55	9.93	7.77	7.03	6.10	5.63
	香川 (香川県統計)	3.64	4.82	7.11	9.31	9.50	10.32	11.37	10.80	10.48	8.91	9.79	8.27	9.48

痩身傾向児の出現率

(%)

		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
合計	全国	0.26	0.49	0.59	1.17	2.11	2.94	3.17	4.01	3.36	3.33	3.67	3.28	2.89
	香川 (文部科学省統計)	0.42	0.57	0.84	0.40	1.88	1.88	2.09	3.10	1.93	2.22	2.20	1.37	2.40
	香川 (香川県統計)	0.19	0.25	0.45	0.92	1.48	2.13	2.16	3.10	2.50	2.85	2.88	2.80	2.40
男子	全国	0.24	0.42	0.62	1.06	1.90	2.90	3.47	3.81	3.17	3.09	3.88	3.67	3.43
	香川 (文部科学省統計)	0.76	0.96	—	—	1.11	2.09	3.17	3.00	1.43	1.34	1.08	1.28	2.74
	香川 (香川県統計)	0.09	0.29	0.36	0.79	1.34	2.14	2.65	2.95	2.44	2.59	3.12	3.12	2.91
女子	全国	0.28	0.56	0.57	1.30	2.33	2.98	2.86	4.22	3.56	3.58	3.46	2.87	2.33
	香川 (文部科学省統計)	0.09	0.14	1.72	0.83	2.69	1.67	0.98	3.20	2.48	3.15	3.39	1.45	2.05
	香川 (香川県統計)	0.30	0.20	0.54	1.06	1.62	2.12	1.66	3.27	2.56	3.13	2.63	2.46	1.87

全国の数値は、文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和6年4月1日現在の満年齢とする。

香川（文部科学省統計）の数値は、文部科学省の学校保健統計調査による。

香川（香川県統計）の数値は、香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による。（全数調査）

（注）肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20％以上の者である。

痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20％以下の者である。

肥満度(過体重度)＝(実測体重－身長別標準体重)／身長別標準体重×100(％)

幼 児 児 童 生 徒 の 発 育 状 態

(年度別推移)

身 長

(cm)

年齢	性別 年度 区別	男					子			
		昭和30	40	50	60	平成7	17	令和4	令和5	令和6
5歳	全 国	106.0	108.7	109.7	110.6	111.0	110.7	111.1	110.0	110.6
	香 川	105.2	107.7	109.1	110.2	110.5	110.5	110.0	110.7	110.0
6歳	全 国	110.3	113.3	115.1	116.4	116.8	116.6	117.0	116.9	116.7
	香 川	110.0	112.9	114.7	115.9	116.3	116.4	117.2	116.7	116.4
7歳	全 国	115.6	118.8	120.9	122.1	122.5	122.5	122.9	123.0	122.6
	香 川	115.2	118.5	120.7	121.5	122.5	122.1	122.4	122.5	122.3
8歳	全 国	120.3	124.0	126.0	127.5	128.1	128.2	128.5	128.6	128.5
	香 川	119.6	123.6	125.0	127.4	127.9	127.9	128.3	128.3	128.2
9歳	全 国	125.1	128.8	131.6	132.6	133.4	133.6	133.9	134.1	134.0
	香 川	124.6	128.6	131.2	131.8	133.4	133.1	133.2	133.8	133.5
10歳	全 国	129.6	133.6	136.4	137.7	138.9	139.0	139.7	139.6	139.7
	香 川	129.1	133.1	135.9	137.0	138.8	139.1	138.8	139.2	138.6
11歳	全 国	133.9	138.5	142.0	143.2	144.9	145.1	146.1	146.2	146.0
	香 川	133.3	137.9	141.3	143.2	144.5	145.2	145.1	146.5	145.1
12歳	全 国	139.2	144.7	148.6	150.0	152.0	152.5	154.0	154.2	154.0
	香 川	138.7	144.2	148.2	148.9	151.8	152.4	153.6	153.5	153.0
13歳	全 国	145.3	151.7	156.1	157.7	159.6	159.9	160.9	161.1	161.1
	香 川	144.9	151.7	155.5	156.6	159.3	159.7	160.7	160.5	159.6
14歳	全 国	151.7	158.3	162.2	163.8	165.1	165.4	165.8	166.0	166.1
	香 川	151.6	158.2	161.7	163.2	164.6	164.9	165.2	164.6	165.3
15歳	全 国	158.5	163.6	166.1	167.5	168.5	168.4	168.6	168.6	168.6
	香 川	157.7	163.1	165.5	166.7	168.0	168.0	168.7	167.5	167.8
16歳	全 国	161.6	165.7	167.9	169.2	170.0	170.0	169.9	169.9	169.9
	香 川	161.2	165.5	167.5	168.4	169.8	169.3	169.2	168.8	169.2
17歳	全 国	163.4	166.8	168.8	170.2	170.8	170.8	170.7	170.7	170.8
	香 川	162.6	166.5	168.3	169.4	170.3	170.0	170.1	169.9	169.5

年齢	性別 年度 区別	女					子			
		昭和30	40	50	60	平成7	17	令和4	令和5	令和6
5歳	全 国	104.9	107.7	109.0	109.8	110.1	109.9	110.2	110.2	109.6
	香 川	104.2	106.8	108.2	109.6	109.8	109.5	109.6	110.2	109.2
6歳	全 国	109.3	112.5	114.4	115.7	116.0	115.8	116.0	116.0	115.8
	香 川	109.0	112.3	114.0	115.7	115.5	115.1	115.6	115.4	115.8
7歳	全 国	114.6	117.8	120.1	121.4	121.8	121.7	122.0	122.1	121.8
	香 川	114.4	117.6	120.0	121.2	121.2	121.1	121.8	121.9	121.1
8歳	全 国	119.4	123.0	125.5	126.9	127.6	127.5	128.1	127.8	127.7
	香 川	118.9	122.8	124.7	126.4	127.0	127.5	127.7	126.8	127.6
9歳	全 国	124.5	128.4	131.6	132.6	133.5	133.5	134.5	134.4	134.1
	香 川	124.1	128.2	131.0	131.3	133.1	133.5	134.4	134.1	133.1
10歳	全 国	129.5	134.1	137.6	138.8	140.2	140.1	141.4	141.4	141.1
	香 川	129.3	134.2	136.8	138.3	140.1	139.4	140.3	140.6	141.0
11歳	全 国	134.9	140.4	144.2	145.5	146.7	146.9	147.9	147.9	147.8
	香 川	134.5	140.2	143.7	145.6	146.6	146.9	147.6	147.1	147.9
12歳	全 国	141.0	146.3	149.6	150.9	151.9	152.0	152.2	152.3	152.3
	香 川	140.5	145.9	149.3	150.2	151.3	151.7	151.6	152.3	151.8
13歳	全 国	145.7	150.3	153.2	154.4	155.1	155.2	154.9	155.0	155.0
	香 川	145.3	150.3	152.9	153.6	154.8	154.6	154.3	154.7	154.9
14歳	全 国	148.9	152.5	155.0	156.3	156.7	156.8	156.5	156.4	156.4
	香 川	148.5	152.4	154.5	156.1	156.1	156.1	156.0	155.7	156.1
15歳	全 国	151.7	154.0	155.7	157.0	157.3	157.3	157.2	157.2	157.1
	香 川	150.8	153.8	155.2	156.5	157.3	157.3	156.6	157.4	156.2
16歳	全 国	152.6	154.6	156.2	157.4	157.8	157.8	157.7	157.8	157.7
	香 川	151.8	154.2	155.6	156.6	157.4	157.2	157.3	157.0	157.4
17歳	全 国	153.2	154.8	156.3	157.6	158.0	158.0	158.0	158.0	158.0
	香 川	152.3	154.4	155.6	156.7	157.5	157.8	157.3	156.8	157.6

(注) 文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和6年4月1日現在の満年齢とする。

体 重

(kg)

年齢	性別		男					子			
	年度 区別		昭和30	40	50	60	平成7	17	令和4	令和5	令和6
5歳	全 国		17.4	18.2	18.7	19.1	19.4	19.1	19.3	19.2	19.0
	香 川		17.1	17.9	18.3	19.0	19.3	19.1	18.9	19.3	18.8
6歳	全 国		18.7	19.6	20.5	21.2	21.7	21.6	21.8	21.6	21.4
	香 川		18.5	19.4	20.3	21.1	21.8	21.5	22.0	21.6	21.3
7歳	全 国		20.6	21.8	22.9	23.7	24.4	24.3	24.6	24.5	24.2
	香 川		20.4	21.3	22.7	23.3	24.3	24.1	24.4	24.7	24.1
8歳	全 国		22.7	24.1	25.4	26.5	27.6	27.4	28.0	27.8	27.6
	香 川		22.3	23.8	24.9	26.4	27.3	27.0	28.2	27.9	27.5
9歳	全 国		25.0	26.5	28.5	29.5	30.8	30.9	31.5	31.4	31.2
	香 川		24.7	26.4	28.3	28.9	31.2	30.8	31.2	31.8	31.2
10歳	全 国		27.3	29.2	31.5	32.8	34.5	34.7	35.7	35.3	35.2
	香 川		26.9	29.1	31.3	32.4	34.4	35.3	34.4	35.5	34.2
11歳	全 国		29.7	32.2	35.2	36.5	38.6	39.1	40.0	39.9	39.6
	香 川		29.1	31.6	34.9	36.4	38.9	39.6	39.3	40.6	39.1
12歳	全 国		33.2	36.6	40.0	41.8	44.1	44.9	45.7	45.8	45.3
	香 川		32.9	36.7	40.0	41.5	44.7	45.2	45.8	45.5	44.9
13歳	全 国		37.6	42.0	45.6	47.4	49.8	50.1	50.6	50.6	50.5
	香 川		37.2	42.2	45.8	46.9	49.9	50.1	50.9	50.5	49.7
14歳	全 国		42.7	47.1	51.0	53.0	54.7	55.3	55.0	54.9	55.0
	香 川		42.7	47.7	50.6	53.2	55.2	55.8	55.8	54.5	55.4
15歳	全 国		48.8	52.8	55.4	57.9	59.8	60.3	59.1	59.0	59.0
	香 川		48.4	52.6	55.3	57.8	60.1	60.3	60.5	59.6	59.6
16歳	全 国		52.2	55.6	57.8	60.0	61.7	62.2	60.7	60.4	60.5
	香 川		51.9	55.2	57.4	59.7	61.6	61.7	61.5	59.9	60.0
17歳	全 国		54.5	57.5	59.2	61.5	63.0	63.8	62.5	62.0	62.2
	香 川		54.6	57.1	58.7	60.7	63.1	63.1	63.1	62.6	61.9

年齢	性別		女					子			
	年度 区別		昭和30	40	50	60	平成7	17	令和4	令和5	令和6
5歳	全 国		16.9	17.7	18.3	18.7	19.0	18.7	19.0	18.9	18.7
	香 川		16.6	17.3	18.0	18.7	18.9	18.7	18.9	18.9	18.7
6歳	全 国		18.1	19.1	20.1	20.7	21.3	21.1	21.3	21.2	21.0
	香 川		18.0	18.9	19.9	20.9	21.2	20.9	21.3	21.2	21.1
7歳	全 国		20.0	21.2	22.4	23.2	23.9	23.6	24.0	24.0	23.7
	香 川		19.9	21.0	22.2	23.2	23.8	23.4	24.1	23.9	23.3
8歳	全 国		22.1	23.5	25.0	26.0	27.0	26.8	27.3	27.0	26.9
	香 川		21.7	23.4	24.6	26.1	26.7	27.3	27.0	26.5	27.1
9歳	全 国		24.5	26.2	28.3	29.2	30.5	30.2	31.1	31.0	30.5
	香 川		24.1	25.9	28.3	28.6	30.4	30.5	31.1	30.9	29.8
10歳	全 国		27.1	29.4	32.0	33.1	34.6	34.4	35.5	35.3	35.0
	香 川		26.9	29.2	31.6	33.2	34.6	34.1	35.0	35.3	34.9
11歳	全 国		30.5	33.7	36.6	37.8	39.6	39.5	40.5	40.2	40.1
	香 川		29.9	33.2	36.6	38.4	39.6	39.8	40.0	40.1	40.5
12歳	全 国		34.9	38.6	41.6	42.9	44.6	44.4	44.5	44.5	44.4
	香 川		34.5	38.7	41.8	43.0	44.7	45.0	44.6	44.6	44.3
13歳	全 国		39.4	43.2	45.8	46.8	48.0	48.0	47.7	47.6	47.5
	香 川		39.4	43.2	46.1	46.9	48.1	48.2	47.8	48.4	47.9
14歳	全 国		43.2	46.5	48.8	49.8	50.5	50.8	49.9	49.8	49.6
	香 川		43.0	46.5	49.3	50.2	50.6	51.1	50.0	49.9	49.8
15歳	全 国		46.8	48.9	50.7	51.9	52.3	52.4	51.2	51.2	51.1
	香 川		46.5	48.7	51.0	52.3	53.2	53.1	52.3	52.3	50.7
16歳	全 国		48.7	50.5	51.9	52.7	53.2	53.3	52.1	52.2	52.0
	香 川		48.6	50.0	52.0	52.4	53.5	53.5	52.6	52.0	52.1
17歳	全 国		49.8	51.2	52.2	52.8	53.3	53.7	52.5	52.6	52.5
	香 川		49.7	50.5	52.7	52.1	53.6	54.0	52.2	52.1	52.1

(注) 文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和6年4月1日現在の満年齢とする。