# 2002年 第1号(11/Jan/02発行)

Infectious Disease Weekly Report Kagawa Reported by Infectious Disease Information Center Kagawa

# 2002年 第1週 ( 12/31~1/6 )の発生動向

比較は定点あたりの人数による

2002 年第 1 週の報告状況は、各地区ともに報告患者数が減少しているが、年末年始の休日が含まれたために開院日数が少なかっ たことが影響していると考えられる。

報告数上位の疾患の顔ぶれは大きくは変わらないが、各疾患ともに報告数は減少している。特に、感染性胃腸炎(ウイルス)、水痘の 上位2疾患は大きく減少している。

感染性胃腸炎(ウイルス)は、依然として、琴平地区からの報告が多く、定点あたり 38.00 人で、流行警報地区となっている。また、前 週報告の多かった丸亀地区は、前週より大きく減少した。

水痘は琴平地区からの報告が多い。

昨年夏以降、手足口病の報告が例年より多かったが、ほぼ例年の水準に落ち着いてきている。

インフルエンザは、定点あたり 0.12 人と過去 10 年の平均の 1/10 以下となっており、昨年同様に流行の立ち上がりが遅れている。なお、 ウイルスの分離については、1/11に、A/ソ連型が 50 歳代の女性より分離された。なお、中四国ブロックでは、高知県で A/香港型、A/ソ 連型、岡山県でB型、山口県でA/ソ連型がそれぞれ分離されている。香川県の今回の分離は、中四国ブロックで、全体では17株目、 A/ソ連型で7株目の分離となる。(その他、中四国ブロックでは、A/香港型7株、B型3株が分離されている)。

### 今週の上位接患

疾 患 名	今 週	先 週	過去5週の平均	過去 10 年の平均	報告の多い地区
感染性胃腸炎(ウイルス)	7.53 人	11.16 人	8.96 人	6.78 人	琴平 丸亀
水痘	2.66 人	4.25 人	3.06 人	3.04 人	<b>琴</b> 平
流行性耳下腺炎	1.22 人	1.56 人	1.05 人	1.42 人	琴平
突発性発疹	0.47 人	0.47 人	0.83 人	0.71 人	特になし
手足口病	0.19 人	0.19 人	1.21 人	0.13 人	特になし

## 病原微生物検出情報(12/31~1/6)

細菌	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
なし					
ウイルス	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
なし					
				_	

第1週の平均気温 : 5.9 (過去の30年の平均気温 : 6.1

第2週の平均湿度: 53.4 %

#### 地区別発生状況

地区加充主机加	今週			O)EI	O)EL	過去	過去	保健所別患者数内訳												
疾 病 名			前週	2週前	3週前	5週	10年	高松市	土庄		東讃		坂出		丸亀		琴平		観音寺	
	人数	/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	人数 /定点	人数 /	定点	人数 /	定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数 /	定点
咽頭結膜熱	1	0.03	0.13	0.06	0.03	0.09	0.08	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.20	0	0.00	0	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	4	0.13	0.50	0.91	0.81	0.69	0.40	1 0.13	0	0.00	1	0.17	1	0.25	1	0.20	0	0.00	0	0.00
感染性胃腸炎(ウイルス)	241	7.53	11.16	11.47	8.84	8.96	6.78	19 2.38	5	2.50	21	3.50	24	6.00	39	7.80	114	38.00	19	4.75
感染性胃腸炎(細菌)	1	0.03	0.22	0.16	0.50	0.35	0.15	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.20	0	0.00	0	0.00
水痘	85	2.66	4.25	3.22	3.91	3.06	3.04	11 1.38	6	3.00	12	2.00	8	2.00	18	3.60	23	7.67	7	1.75
手足口病	6	0.19	0.53	0.91	0.84	1.21	0.13	1 0.13	0	0.00	3	0.50	0	0.00	1	0.20	0	0.00	1	0.25
伝染性紅斑	3	0.09	0.25	0.31	0.47	0.37	0.05	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.50	0	0.00	1	0.33	0	0.00
突発性発疹	15	0.47	0.94	0.91	0.50	0.83	0.71	1 0.13	0	0.00	1	0.17	0	0.00	3	0.60	7	2.33	3	0.75
百日咳	0	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.01	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
風疹	0	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.13	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ヘルパンギーナ	0	0.00	0.03	0.00	0.00	0.67	0.04	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
麻疹(成人麻疹を除く)	0	0.00	0.00	0.03	0.00	0.41	0.17	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
流行性耳下腺炎	39	1.22	1.56	1.84	1.66	1.05	1.42	4 0.50	0	0.00	4	0.67	3	0.75	10	2.00	13	4.33	5	1.25
急性出血性結膜炎	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.00							0	0.00
流行性角結膜炎	1	0.33	0.33	1.00	1.67	0.60	1.33	0.00			1	1.00							0	0.00
インフルエンザ	6	0.12	0.18	0.16	0.24	0.11	2.01	4 0.31	0	0.00	2	0.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
急性脳炎(日本脳炎を除く)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0 0.00	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0	0.00
細菌性髄膜炎(真菌性を含む	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0 0.00	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0	0.00
無菌性髄膜炎	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00	/				0	0.00	0	0.00
マイコプラズマ肺炎	0	0.00	0.40	0.00	0.00	0.08		0 0.00	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0	0.00
クラミジア肺炎(オウム病は除く	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0 0.00	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0	0.00
成人麻疹	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00					0	0.00	0	0.00
合 計	402							41	11		45		38		74		158		35	

地区別定点数の内訳 高松市 小児科 8 インフルエンザ 13 眼科 1 基幹 1 土庄 小児科 2 インフルエンザ 3 眼科 0 基幹 1

> 東讃 小児科 6 インフルエンザ 10 眼科 1 基幹 1 坂出 小児科 4 インフルエンザ 6 眼科 0 基幹 0 丸亀 小児科 5 インフルエンザ 7 眼科 0 基幹 0

琴平 小児科 3 インフルエンザ 5 眼科 0 基幹 1 観音寺 小児科 4 インフルエンザ 7 眼科 1 基幹 1 各地区の流行状況

流行警報地区 流行注意地区

### 年龄别举生状况

群溶血性レンサ球菌咽頭炎	年齡別発生状況																					
インフルエンザ	小児科	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-							
A シフルエンザ	眼科	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-		수計
周頭結膜熱 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	インフルエンザ	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-	80以上	
群溶血性レンサ球菌咽頭が 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	基幹定点	0	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-					
感染性胃腸炎(ゴイルス)       5       19       45       22       33       22       32       16       13       6       9       15       3       1       24         ※整性胃腸炎(細菌)       0	咽頭結膜熱	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							1
感染性胃腸炎(細菌)       0 <t< td=""><td>A群溶血性レンサ球菌咽頭炎</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></t<>	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0			/				4
水痘	感染性胃腸炎(ウイルス)	5	19	45	22	33	22	32	16	13	6	9	15	3	1							241
手足口病         0         0         1         5         0 <td>感染性胃腸炎(細菌)</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td>	感染性胃腸炎(細菌)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0							1
云染性紅斑       0 </td <td>水痘</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>12</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>85</td>	水痘	1	6	12	20	15	12	8	4	2	2	1	2	0	0							85
発性発疹       0       8       4       3       0 <td>手足口病</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td>	手足口病	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							6
百日咳       0 <td>伝染性紅斑</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3</td>	伝染性紅斑	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0							3
国家 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	突発性発疹	0	8	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	V	/	$\mathbb{V}$	$ egthinspace{-1mm} olimits = 1.5 explicitly a constant of the constant of th$	15
NJバンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
麻疹(成人麻疹を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	風疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
<ul> <li>流行性耳下腺炎</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>4</li> <li>3</li> <li>7</li> <li>4</li> <li>7</li> <li>6</li> <li>3</li> <li>2</li> <li>0</li> <li>3</li> <li>0</li> <li></li></ul>	ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
急性出血性結膜炎       0	麻疹(成人麻疹を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
<ul> <li>流行性角結膜炎</li> <li>0</li> <li< td=""><td>流行性耳下腺炎</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>3</td><td>7</td><td>4</td><td>7</td><td>6</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>39</td></li<></ul>	流行性耳下腺炎	0	0	4	3	7	4	7	6	3	2	0	3	0	0							39
インフルエンザ       0       0       0       0       1       0	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
急性脳炎(日本脳炎を除く)       0	流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
田繭性髄膜炎 (真菌性を含む 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	インフルエンザ	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	6
無菌性髄膜炎       0<	急性脳炎(日本脳炎を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	細菌性髄膜炎(真菌性を含む	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
7ラミジア肺炎(オウム病は除く 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
成人麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	クラミジア肺炎(オウム病は除く	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
計 6 33 67 53 57 39 48 29 20 11 10 21 3 3 0 0 2 0 0 0 40.	成人麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		/			0
	計	6	33	67	53	57	39	48	29	20	11	10	21	3	3	0	0	2	0	0	0	402

香川県感染症情報センター

香川県高松市番町 4 丁目 1-15

薬務感染症対策課内

TEL:087-832-3303 FAX:087-861-1421

Email:gx0500@pref.kagawa.jp