

◆ 2004年 第6週 (2/2~2/8)の感染症発生動向

■ 全数把握感染症の発生状況

1~4類感染症 : 0件

5類感染症 : 0件

■ 定点把握感染症の発生状況

☆ 比較は定点あたりの人数による

○ インフルエンザ - 2週連続で県内全域が流行注意地区

2004年第6週の感染症発生動向調査による報告患者総数は1720人で、前週(1572人)比109.4%となった。インフルエンザの報告はやや増加した。中讃・高松地区で増加したが、警報基準には達していない。2週連続で全5地区が流行注意地区となっている。

感染性胃腸炎(ウイルス)もやや増加した。西讃・中讃・高松地区からの報告が多い。

水痘の報告は横ばいである。高松・東讃・中讃地区からの報告が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は減少した。小豆地区からの報告が多い。

突発性発しんも減少した。特に報告の多い地区はない。

◆ 今週の上位疾患(小児科定点からの法定届出疾病)

疾患名	今週	前週	前週比	過去5週の平均	過去10年の平均	報告の多い地区
① インフルエンザ	23.9人	21.3人	112.1%	7.0人	18.5人	中讃↗ 高松↗ 西讃→
② 感染性胃腸炎(ウイルス)	11.2人	10.3人	108.8%	9.9人	7.8人	西讃↗ 中讃↘ 高松→
③ 水痘	1.8人	1.7人	101.8%	2.6人	2.2人	高松↗ 東讃↗ 中讃↘
④ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.6人	0.9人	66.7%	0.5人	0.5人	小豆→ 中讃→ 東讃→
⑤ 突発性発しん	0.3人	0.6人	55.0%	0.6人	0.7人	西讃→ 中讃→

◆ 病原微生物検出情報

細菌	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
S.aureus	1	糞便	1/30	小豆	胃腸炎
E.coli:01(EPEC)	1	糞便	2/2	小豆	急性胃腸炎
ウイルス	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
インフルエンザ A 香港型	12	咽頭	1/19~1/28	高松市・小豆・中讃(丸亀・坂出・琴平)	インフルエンザ疾患(9)・上気道炎(3)
アデノウイルス 40/41	1	糞便	1/25	高松市	胃腸炎
A群ロタウイルス	9	糞便	1/19~1/29	高松市・小豆・中讃(坂出)・東讃	嘔吐下痢症(7)・胃腸炎・ウイルス性腸炎

◆ 定点医療機関からのコメント

- 高松市民病院(高松市):インフルエンザA型のみ
- 県立中央病院(高松市):インフルエンザA発症
- 西岡医院(高松市):インフルエンザラピッドテスト FLUAB A型 38名、キャンピロバクター 1名、チェック Ad 陽性 1名
- 幡内科消化器科医院(高松市):インフルエンザ 7例全例A型
- 福田眼科医院(高松市):アデノチェック(+)
- 県立白鳥病院(東かがわ市):インフルエンザA型
- 三好医院(東かがわ市):インフルエンザラピッドヒュー-A/B 52名、エスプラインA型 13名 B型 1名、検査未施行 1名
- さぬき市民病院(さぬき市):目立った増加は見られず
- 香川大学医学部附属病院(三木町):インフルエンザ 2例中 1例は迅速キットにてA型と診断されている症例です
- 松原病院(三木町):エスプラインインフルエンザA&B-N A型 23名 B型 1名(1歳男)
- 坂出市立病院(坂出市):インフルエンザA型 15名
- いけうち小児科医院(宇多津町):インフルエンザは全てA型
- 麻田総合病院(丸亀市):インフルエンザA型のみ
- もりもとこどもクリニック(丸亀市):インフルエンザ全てA型
- 国立善通寺病院(善通寺市):RSV1ヶ月男 1名
- 小国医院(満濃町):エスプラインインフルエンザ ABにてA型 28名

◆ 気象通報

第6週の平均気温 : 4.6°C(過去の30年の平均気温 : 4.9°C)

第6週の平均湿度 : 56.6%

地区別発生状況

疾病名	今週							保健所別患者数内訳															
	今週		前週		2週前		3週前		過去5週		過去10年		高松市		小豆		東讃		中讃		西讃		
	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数
小児科																							
RSウイルス感染症	4	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	
咽頭結膜熱	8	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.0	2	1.0	0	0.0	3	0.3	3	0.8	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	20	0.6	0.9	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3	0.4	4	2.0	3	0.5	9	0.8	1	0.3	
感染性胃腸炎	363	11.3	10.3	12.7	12.4	10.2	8.6	93	11.6	19	9.5	36	6.0	161	13.4	54	13.5	161	13.4	54	13.5		
○ ウイルス性	357	11.2	10.3	12.5	12.1	9.9	7.8	90	11.3	17	8.5	35	5.8	161	13.4	54	13.5	161	13.4	54	13.5		
○ 細菌性	6	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	3	0.4	2	1.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
水痘	56	1.8	1.7	2.7	2.1	2.6	2.2	18	2.3	1	0.5	11	1.8	22	1.8	4	1.0	22	1.8	4	1.0		
手足口病	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
伝染性紅斑	5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2	3	0.3	0	0.0	3	0.3	0	0.0		
突発性発しん	11	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	0.7	3	0.8	8	0.7	3	0.8		
百日咳	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
風しん	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
ヘルパンギーナ	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
麻しん(成人麻疹を除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
流行性耳下腺炎	6	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.9	5	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
無菌性髄膜炎	0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
マイコプラズマ肺炎	24	0.8	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	6	0.8	11	5.5	3	0.5	2	0.2	2	0.5	2	0.2	2	0.5		
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
眼科																							
急性出血性結膜炎	0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
流行性角結膜炎	3	1.0	0.0	1.0	0.0	0.5	1.2	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0		
インフルエンザ																							
インフルエンザ	1220	23.9	21.3	9.8	3.0	7.0	18.5	333	25.6	33	11.0	207	20.7	502	27.9	145	20.7	502	27.9	145	20.7		
基幹定点																							
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
無菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
マイコプラズマ肺炎	0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
クラミジア肺炎(オウムを除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
成人麻疹	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
合計	1720							463		70		263		711		213		711		213			

各地区の流行状況
 流行警報地区
 流行注意地区

※ 地区別定点数の内訳
 高松市 小児科 8 インフルエンザ 13 眼科 1 基幹 1
 小豆 小児科 2 インフルエンザ 3 眼科 0 基幹 1
 東讃 小児科 6 インフルエンザ 10 眼科 1 基幹 1
 中讃 小児科 12 インフルエンザ 18 眼科 0 基幹 1
 西讃 小児科 4 インフルエンザ 7 眼科 1 基幹 1

年齢別発生状況(人数)

小児科	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-	合計						
RSウイルス感染症	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4						
咽頭結膜熱	0	0	1	1	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	8						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	0	0	3	0	4	5	2	2	3	0	1	0	0	20						
感染性胃腸炎	1	21	42	47	36	38	34	27	29	19	15	37	6	11	363						
○ ウイルス性	1	20	42	47	35	35	34	27	29	19	15	36	6	11	357						
○ 細菌性	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	6						
水痘	1	3	10	13	9	15	3	1	0	0	0	0	1	0	56						
手足口病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
伝染性紅斑	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	5						
突発性発しん	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11						
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
風しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
麻しん(成人麻疹を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
流行性耳下腺炎	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6						
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
マイコプラズマ肺炎	1	2	1	0	5	4	3	3	0	1	0	4	0	0	24						
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
眼科																					
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
流行性角結膜炎	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3						
インフルエンザ																					
インフルエンザ	7	12	83	53	60	64	61	66	53	43	58	285	119	82	68	48	21	18	14	5	1220
基幹定点																					
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成人麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	10	46	144	119	112	130	110	102	85	66	74	327	126	93	69	48	22	18	14	5	1720

◆ 2004年 第6週 (2/2~2/8) の感染症発生動向

■ 全数把握感染症の発生状況

1~4類感染症 : 0件

5類感染症 : 0件

■ 定点把握感染症の発生状況

☆ 比較は定点あたりの人数による

○ インフルエンザ - 2週連続で県内全域が流行注意地区

2004年第6週の感染症発生動向調査による報告患者総数は1720人で、前週(1572人)比109.4%となった。インフルエンザの報告はやや増加した。中讃・高松地区で増加したが、警報基準には達していない。2週連続で全5地区が流行注意地区となっている。

感染性胃腸炎(ウイルス)もやや増加した。西讃・中讃・高松地区からの報告が多い。

水痘の報告は横ばいである。高松・東讃・中讃地区からの報告が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は減少した。小豆地区からの報告が多い。

突発性発しんも減少した。特に報告の多い地区はない。

◆ 今週の上位疾患(小児科定点からの法定届出疾病)

疾患名	今週	前週	前週比	過去5週の平均	過去10年の平均	報告の多い地区
① インフルエンザ	23.9人	21.3人	112.1%	7.0人	18.5人	中讃↗ 高松↗ 西讃→
② 感染性胃腸炎(ウイルス)	11.2人	10.3人	108.8%	9.9人	7.8人	西讃↗ 中讃↘ 高松→
③ 水痘	1.8人	1.7人	101.8%	2.6人	2.2人	高松↗ 東讃↗ 中讃↘
④ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.6人	0.9人	66.7%	0.5人	0.5人	小豆→ 中讃→ 東讃→
⑤ 突発性発しん	0.3人	0.6人	55.0%	0.6人	0.7人	西讃→ 中讃→

◆ 病原微生物検出情報

細菌	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
S.aureus	1	糞便	1/30	小豆	胃腸炎
E.coli:01(EPEC)	1	糞便	2/2	小豆	急性胃腸炎
ウイルス	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
インフルエンザA香港型	12	咽頭	1/19~1/28	高松市・小豆・中讃(丸亀・坂出・琴平)	インフルエンザ疾患(9)・上気道炎(3)
アデノウイルス40/41	1	糞便	1/25	高松市	胃腸炎
A群ロタウイルス	9	糞便	1/19~1/29	高松市・小豆・中讃(坂出)・東讃	嘔吐下痢症(7)・胃腸炎・ウイルス性腸炎

◆ 定点医療機関からのコメント

- 高松市民病院(高松市):インフルエンザA型のみ
- 県立中央病院(高松市):インフルエンザA発症
- 西岡医院(高松市):インフルエンザラピッドテスト FLUAB A型38名、キャンピロバクター1名、チェックAd陽性1名
- 幡内科消化器科医院(高松市):インフルエンザ7例全例A型
- 福田眼科医院(高松市):アデノチェック(+)
- 県立白鳥病院(東かがわ市):インフルエンザA型
- 三好医院(東かがわ市):インフルエンザラピッドビュー-A/B 52名、エスプラインA型13名 B型1名、検査未施行1名
- さぬき市民病院(さぬき市):目立った増加は見られず
- 香川大学医学部附属病院(三木町):インフルエンザ2例中1例は迅速キットにてA型と診断されている症例です
- 松原病院(三木町):エスプラインインフルエンザA&B-N A型23名 B型1名(1歳男)
- 坂出市立病院(坂出市):インフルエンザA型15名
- いけうち小児科医院(宇多津町):インフルエンザは全てA型
- 麻田総合病院(丸亀市):インフルエンザA型のみ
- もりもとこどもクリニック(丸亀市):インフルエンザ全てA型
- 国立善通寺病院(善通寺市):RSV1ヶ月男1名
- 小国医院(満濃町):エスプラインインフルエンザABにてA型28名

◆ 気象通報

第6週の平均気温 : 4.6°C(過去の30年の平均気温 : 4.9°C)

第6週の平均湿度 : 56.6%

地区別発生状況

疾病名	今週							保健所別患者数内訳															
	今週		前週		2週前		3週前		過去5週		過去10年		高松市		小豆		東讃		中讃		西讃		
	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数
小児科																							
RSウイルス感染症	4	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
咽頭結膜熱	8	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.0	2	1.0	0	0.0	3	0.3	3	0.8	1	0.3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	20	0.6	0.9	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3	0.4	4	2.0	3	0.5	9	0.8	1	0.3	0	0.0
感染性胃腸炎	363	11.3	10.3	12.7	12.4	10.2	8.6	93	11.6	19	9.5	36	6.0	19	8.5	35	5.8	161	13.4	54	13.5	54	13.5
○ ウイルス性	357	11.2	10.3	12.5	12.1	9.9	7.8	90	11.3	17	8.5	35	5.8	161	13.4	54	13.5	161	13.4	54	13.5	54	13.5
○ 細菌性	6	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	3	0.4	2	1.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
水痘	56	1.8	1.7	2.7	2.1	2.6	2.2	18	2.3	1	0.5	11	1.8	22	1.8	4	1.0	22	1.8	4	1.0	4	1.0
手足口病	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
伝染性紅斑	5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2	3	0.3	0	0.0	3	0.3	0	0.0	0	0.0
突発性発しん	11	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	0.7	3	0.8	8	0.7	3	0.8	3	0.8
百日咳	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
風しん	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ヘルパンギーナ	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
麻しん(成人麻疹を除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
流行性耳下腺炎	6	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.9	5	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無菌性髄膜炎	0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
マイコプラズマ肺炎	24	0.8	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	6	0.8	11	5.5	3	0.5	2	0.2	2	0.5	2	0.2	2	0.5	2	0.5
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
眼科																							
急性出血性結膜炎	0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
流行性角結膜炎	3	1.0	0.0	1.0	0.0	0.5	1.2	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0
インフルエンザ																							
インフルエンザ	1220	23.9	21.3	9.8	3.0	7.0	18.5	333	25.6	33	11.0	207	20.7	502	27.9	145	20.7	502	27.9	145	20.7	145	20.7
基幹定点																							
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
マイコプラズマ肺炎	0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
クラミジア肺炎(オウムを除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
成人麻疹	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	1720							463		70		263		711		213		711		213		213	

各地区の流行状況
 流行警報地区
 流行注意地区

※ 地区別定点数の内訳
 高松市 小児科 8 インフルエンザ 13 眼科 1 基幹 1
 小豆 小児科 2 インフルエンザ 3 眼科 0 基幹 1
 東讃 小児科 6 インフルエンザ 10 眼科 1 基幹 1
 中讃 小児科 12 インフルエンザ 18 眼科 0 基幹 1
 西讃 小児科 4 インフルエンザ 7 眼科 1 基幹 1

年齢別発生状況(人数)

小児科	年齢																			合計	
	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-							
RSウイルス感染症	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4						
咽頭結膜熱	0	0	1	1	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	8						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	0	0	3	0	4	5	2	2	3	0	1	0	0	20						
感染性胃腸炎	1	21	42	47	36	38	34	27	29	19	15	37	6	11	363						
○ ウイルス性	1	20	42	47	35	35	34	27	29	19	15	36	6	11	357						
○ 細菌性	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	6						
水痘	1	3	10	13	9	15	3	1	0	0	0	0	1	0	56						
手足口病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
伝染性紅斑	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	5						
突発性発しん	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11						
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
風しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
麻しん(成人麻疹を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
流行性耳下腺炎	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6						
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
マイコプラズマ肺炎	1	2	1	0	5	4	3	3	0	1	0	4	0	0	24						
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
眼科																					
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
流行性角結膜炎	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3						
インフルエンザ																					
インフルエンザ	7	12	83	53	60	64	61	66	53	43	58	285	119	82	68	48	21	18	14	5	1220
基幹定点																					
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
成人麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
計	10	46	144	119	112	130	110	102	85	66	74	327	126	93	69	48	22	18	14	5	1720

◆ 2004年 第6週 (2/2~2/8)の感染症発生動向

■ 全数把握感染症の発生状況

1~4類感染症 : 0件

5類感染症 : 0件

■ 定点把握感染症の発生状況

☆ 比較は定点あたりの人数による

○ インフルエンザ - 2週連続で県内全域が流行注意地区

2004年第6週の感染症発生動向調査による報告患者総数は1720人で、前週(1572人)比109.4%となった。インフルエンザの報告はやや増加した。中讃・高松地区で増加したが、警報基準には達していない。2週連続で全5地区が流行注意地区となっている。

感染性胃腸炎(ウイルス)もやや増加した。西讃・中讃・高松地区からの報告が多い。

水痘の報告は横ばいである。高松・東讃・中讃地区からの報告が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は減少した。小豆地区からの報告が多い。

突発性発しんも減少した。特に報告の多い地区はない。

◆ 今週の上位疾患(小児科定点からの法定届出疾病)

疾患名	今週	前週	前週比	過去5週の平均	過去10年の平均	報告の多い地区
① インフルエンザ	23.9人	21.3人	112.1%	7.0人	18.5人	中讃↗ 高松↗ 西讃→
② 感染性胃腸炎(ウイルス)	11.2人	10.3人	108.8%	9.9人	7.8人	西讃↗ 中讃↘ 高松→
③ 水痘	1.8人	1.7人	101.8%	2.6人	2.2人	高松↗ 東讃↗ 中讃↘
④ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.6人	0.9人	66.7%	0.5人	0.5人	小豆→ 中讃→ 東讃→
⑤ 突発性発しん	0.3人	0.6人	55.0%	0.6人	0.7人	西讃→ 中讃→

◆ 病原微生物検出情報

細菌	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
S.aureus	1	糞便	1/30	小豆	胃腸炎
E.coli:01(EPEC)	1	糞便	2/2	小豆	急性胃腸炎
ウイルス	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
インフルエンザ A 香港型	12	咽頭	1/19~1/28	高松市・小豆・中讃(丸亀・坂出・琴平)	インフルエンザ疾患(9)・上気道炎(3)
アデノウイルス 40/41	1	糞便	1/25	高松市	胃腸炎
A群ロタウイルス	9	糞便	1/19~1/29	高松市・小豆・中讃(坂出)・東讃	嘔吐下痢症(7)・胃腸炎・ウイルス性腸炎

◆ 定点医療機関からのコメント

- 高松市民病院(高松市):インフルエンザA型のみ
- 県立中央病院(高松市):インフルエンザA発症
- 西岡医院(高松市):インフルエンザラピッドテスト FLUAB A型 38名、キャンピロバクター 1名、チェック Ad 陽性 1名
- 幡内科消化器科医院(高松市):インフルエンザ 7例全例A型
- 福田眼科医院(高松市):アデノチェック(+)
- 県立白鳥病院(東かがわ市):インフルエンザA型
- 三好医院(東かがわ市):インフルエンザラピッドビュー-A/B 52名、エスプラインA型 13名 B型 1名、検査未施行 1名
- さぬき市民病院(さぬき市):目立った増加は見られず
- 香川大学医学部附属病院(三木町):インフルエンザ 2例中 1例は迅速キットにてA型と診断されている症例です
- 松原病院(三木町):エスプラインインフルエンザA&B-N A型 23名 B型 1名(1歳男)
- 坂出市立病院(坂出市):インフルエンザA型 15名
- いけうち小児科医院(宇多津町):インフルエンザは全てA型
- 麻田総合病院(丸亀市):インフルエンザA型のみ
- もりもとこどもクリニック(丸亀市):インフルエンザ全てA型
- 国立善通寺病院(善通寺市):RSV1ヶ月男 1名
- 小国医院(満濃町):エスプラインインフルエンザ ABにてA型 28名

◆ 気象通報

第6週の平均気温 : 4.6°C(過去の30年の平均気温 : 4.9°C)

第6週の平均湿度 : 56.6%

地区別発生状況

疾病名	今週							保健所別患者数内訳															
	今週		前週		2週前		3週前		過去5週		過去10年		高松市		小豆		東讃		中讃		西讃		
	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数
小児科																							
RSウイルス感染症	4	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
咽頭結膜熱	8	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.0	2	1.0	0	0.0	3	0.3	3	0.8	1	0.3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	20	0.6	0.9	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3	0.4	4	2.0	3	0.5	9	0.8	1	0.3	1	0.3
感染性胃腸炎	363	11.3	10.3	12.7	12.4	10.2	8.6	93	11.6	19	9.5	36	6.0	19	9.5	36	6.0	161	13.4	54	13.5	54	13.5
○ ウイルス性	357	11.2	10.3	12.5	12.1	9.9	7.8	90	11.3	17	8.5	35	5.8	161	13.4	54	13.5	161	13.4	54	13.5	54	13.5
○ 細菌性	6	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	3	0.4	2	1.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
水痘	56	1.8	1.7	2.7	2.1	2.6	2.2	18	2.3	1	0.5	11	1.8	22	1.8	4	1.0	22	1.8	4	1.0	4	1.0
手足口病	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
伝染性紅斑	5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2	3	0.3	0	0.0	3	0.3	0	0.0	0	0.0
突発性発しん	11	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	0.7	3	0.8	8	0.7	3	0.8	3	0.8
百日咳	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
風しん	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ヘルパンギーナ	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
麻しん(成人麻疹を除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
流行性耳下腺炎	6	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.9	5	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無菌性髄膜炎	0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
マイコプラズマ肺炎	24	0.8	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	6	0.8	11	5.5	3	0.5	2	0.2	2	0.5	2	0.2	2	0.5	2	0.5
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
眼科																							
急性出血性結膜炎	0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
流行性角結膜炎	3	1.0	0.0	1.0	0.0	0.5	1.2	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0
インフルエンザ																							
インフルエンザ	1220	23.9	21.3	9.8	3.0	7.0	18.5	333	25.6	33	11.0	207	20.7	502	27.9	145	20.7	502	27.9	145	20.7	145	20.7
基幹定点																							
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
マイコプラズマ肺炎	0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
クラミジア肺炎(オウムを除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
成人麻疹	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	1720							463		70		263		711		213		711		213		213	

各地区の流行状況
 流行警報地区
 流行注意地区

※ 地区別定点数の内訳
 高松市 小児科 8 インフルエンザ 13 眼科 1 基幹 1
 小豆 小児科 2 インフルエンザ 3 眼科 0 基幹 1
 東讃 小児科 6 インフルエンザ 10 眼科 1 基幹 1
 中讃 小児科 12 インフルエンザ 18 眼科 0 基幹 1
 西讃 小児科 4 インフルエンザ 7 眼科 1 基幹 1

年齢別発生状況(人数)

小児科	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-	合計						
RSウイルス感染症	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4						
咽頭結膜熱	0	0	1	1	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	8						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	0	0	3	0	4	5	2	2	3	0	1	0	0	20						
感染性胃腸炎	1	21	42	47	36	38	34	27	29	19	15	37	6	11	363						
○ ウイルス性	1	20	42	47	35	35	34	27	29	19	15	36	6	11	357						
○ 細菌性	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	6						
水痘	1	3	10	13	9	15	3	1	0	0	0	0	1	0	56						
手足口病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
伝染性紅斑	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	5						
突発性発しん	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11						
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
風しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
麻しん(成人麻疹を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
流行性耳下腺炎	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6						
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
マイコプラズマ肺炎	1	2	1	0	5	4	3	3	0	1	0	4	0	0	24						
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
眼科																					
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
流行性角結膜炎	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3						
インフルエンザ																					
インフルエンザ	7	12	83	53	60	64	61	66	53	43	58	285	119	82	68	48	21	18	14	5	1220
基幹定点																					
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成人麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	10	46	144	119	112	130	110	102	85	66	74	327	126	93	69	48	22	18	14	5	1720