些症遇報

2005年 第 32 号(19/Aug/05 発行)

Infectious Disease Weekly Report Kagawa Reported by Infectious Disease Information Center Kagawa

- 2005年 第 32 週 (8/8∼8/14)の感染症発生動向

■全数把握感染症の発生状況

1~4類感染症:なし 5類感染症 : なし

■定点把握感染症の発生状況

☆ 比較は定点あたりの人数による

○ 流行性耳下腺炎(おたふく風邪)の流行が続いています。

2005 年第 32 週の感染症発生動向調査による報告患者総数は 290 人で、前週(268 人)比 108.2%となった。 流行性耳下腺炎(おたふく風邪)の報告は増加した。中讃地区は引き続き流行注意地区となっている。 感染性胃腸炎(ウイルス)の報告は増加している。中讃、東讃、高松地区からの報告が増加している。 ヘルパンギーナの報告は減少している。高松、西讃地区からの報告が増加している。 感染性胃腸炎(細菌)の報告は増加している。西讃、中讃、高松地区からの報告が増加している。

手足口病の報告は増加している。高松、中讃、西讃地区からの報告が増加している。

今 週 の 上 位 疾 患 (小児科定点からの法定居出疾病)

| 疾 患 名 | 今 週 | 前週 | 前週比 | 過去5週の平均 | 過去 10 年の平均 | 報告の多い地区 |
|----------------|-------|-------|--------|---------|------------|-------------|
| ① 流行性耳下腺炎 | 2.4 人 | 1.8 人 | 130.5% | 1.9 人 | 1.0 人 | 中讃々 高松々 西讃々 |
| ② 感染性胃腸炎(ウイルス) | 1.7 人 | 1.5 人 | 112.2% | 1.6 人 | 1.5 人 | 中讃ク 東讃ク 高松ク |
| ③ ヘルパンギーナ | 1.0 人 | 1.1 人 | 88.6% | 1.5 人 | 2.2 人 | 高松ク 東讃◇ 西讃ク |
| ④ 感染性胃腸炎(細菌) | 0.8 人 | 0.7 人 | 117.4% | 0.6 人 | 0.4 人 | 西讃ク 中讃ク 高松ク |
| ⑤ 手足口病 | 0.8 人 | 0.6 人 | 130.0% | 0.9 人 | 1.3 人 | 高松ク 中讃ク 西讃ク |

| | 100 100 14 | 4 194 7 | X | | |
|--------------------|------------|---------|----------|----|-------------|
| 細菌 | 分離数 | 検体 | 検体採取日 | 地区 | 病名 |
| S.aureus | 1 | 咽頭 | 7月30日 | 小豆 | 感染性胃腸炎 |
| V.parahaemolyticus | 2 | 糞便 | 8/3.4 | 小豆 | 急性胃腸炎 |
| ウイルス | 分離数 | 検体 | 検体採取日 | 地区 | 病名 |
| Adeno-1 | 1 | 咽頭 | 6月17日 | 中讃 | 気管支炎 |
| Adeno-1 | 1 | 糞便 | 6月17日 | 中讃 | 気管支炎 |
| Adeno-2 | 4 | 咽頭 | 5/7-5/30 | 高松 | 肺炎(2)咽頭炎(2) |

定点医療機関からのコメント

- 西岡医院(高松市): キャンピロバクター陽性 2 名、チェック Ad 陽性 2 名
- 〇 栗林病院(高松市):キャンピロバクター2名
- 〇 麻田総合病院(丸亀市):8ヶ月女性病原性大腸菌 血清型 O25
- 杢保小児科医院(丸亀市): サルモネラ O-8 群 キャンピロバクター
- 国立病院機構善通寺病院(善通寺市):病原性大腸菌 O-128 ベロ毒素(-)
- 小国医院(満濃町):18歳男便培養サルモネラ(+)

第 32 週の平均気温 : 30.3℃(過去の 30 年の平均気温 : 27.6℃)

第 32 週の平均湿度 : 61.6%

地区別発生状況

| 地区別完生认况 | 今调 | | 前调 | 0.HH++ | 3週前 | 過去 5週 | 過去 | 保健所別患者数内訳 | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|-----|--------|---------|----------|------------------|-----------|-----|-------|----|-----|--------|--------|--|--|--|--|
| 疾 病 名 | 71 | フ処 | | 2週削 | | | 10年 | 高松 | ф | 小豆 | 東 | 讃 | 中讃 | 西讃 | | | | |
| | 人数 | /定点 | /定点 | /定点 | /定点 | /定点 | /定点 | 人数 / | 定点 | 人数 /定 | 人数 | /定点 | 人数 /定点 | 人数 /定点 | | | | |
| 小児科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RSウイルス感染症 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| 咽頭結膜熱 | 8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0 0.0 | 0 | 0.0 | 2 0.2 | 2 0.5 | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 0.0 | 1 | 0.2 | 1 0.1 | 5 1.3 | | | | |
| 感染性胃腸炎 | 82 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 17 | 2.1 | 0 0.0 | 10 | 1.7 | 44 3.7 | 11 2.8 | | | | |
| 〇 ウイルス性 | 55 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 9 | 1.1 | 0 0.0 | 10 | 1.7 | 32 2.7 | 4 1.0 | | | | |
| 〇 細菌性 | 27 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 8 | 1.0 | 0 0.0 | 0 | 0.0 | 12 1.0 | 7 1.8 | | | | |
| 水 痘 | 12 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 6 | 8.0 | 0 0.0 | 0 | 0.0 | 3 0.3 | 3 0.8 | | | | |
| 手足口病 | 26 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 10 | 1.3 | 0 0.0 | 1 | 0.2 | 14 1.2 | 1 0.3 | | | | |
| 伝染性紅斑 | 7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 1.0 | 1 | 0.2 | 1 0.1 | 2 0.5 | | | | |
| 突発性発しん | 25 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 9 | 1.1 | 2 1.0 | 2 | 0.3 | 9 0.8 | 3 0.8 | | | | |
| 百日咳 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 0.0 | 0 | 0.0 | 1 0.1 | 0.0 | | | | |
| 風しん | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| ヘルパンギーナ | 31 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 14 | 1.8 | 1 0. | 7 | 1.2 | 6 0.5 | 3 0.8 | | | | |
| 麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| 流行性耳下腺炎 | 77 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 24 | 3.0 | 0 0.0 | 4 | 0.7 | 45 3.8 | 4 1.0 | | | | |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 0.0 | 1 | 0.2 | 0 0.0 | 0.0 | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 0.3 | | | | |
| マイコプラズマ肺炎 | 8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 2 | 0.3 | 2 1.0 | 3 | 0.5 | 1 0.1 | 0.0 | | | | |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| 眼科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| 流行性角結膜炎 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 1 | 1.0 | | 0 | 0.0 | | 1 1.0 | | | | |
| インフルエンザ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| 基幹定点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0 | 0.0 | 0 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 0 | 0.0 | 0 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| クラミジア肺炎(オウムを除く) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| 成人麻しん | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| 수 計 ※ #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 290 | /IVIB | | | T \ .#f | | 3 1 1 | 90 | | 7 | 30 | | 127 | 36 | | | | |

- 11 ※ 地区別定点数の内訳 | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390: | 390:

各地区の流行状況 流行警報地区 流行注意地区

年齡別発生状況(人数)

| 午町別元工1八九(八致) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 小児科 | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20- | | | | | | | 合計 |
| RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 8 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 8 |
| 感染性胃腸炎 | 0 | 5 | 15 | 10 | 7 | 11 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | | | | | | | 82 |
| 〇 ウイルス性 | 0 | 4 | 10 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | | | | | | | 55 |
| 〇 細菌性 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | | | | | | | 27 |
| 水 痘 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 12 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 26 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 7 |
| 突発性発しん | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 25 |
| 百日咳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 2 |
| 風しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 31 |
| 麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 6 | 10 | 21 | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | 77 |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 8 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 眼科 | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-30 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70- | | |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 |
| インフルエンザ | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-30 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80- | |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基幹定点 | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70- | | | | | |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 計 | 3 | 22 | 61 | 44 | 42 | 38 | 29 | 11 | 13 | 3 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

香川県感染症情報センターTEL:087-832-3303香川県高松市番町 4 丁目 1-15FAX:087-861-1421

薬務感染症対策課内 Email: hy0519@pref.kagawa.lg.jp