|||県感染症凋報

2007年 第 9 号(9/Mar/07 発行)

Infectious Disease Weekly Report Kagawa Reported by Infectious Disease Information Center Kagawa

・ 2007年 第 9 週 (2/26~3/4)の感染産発生動向

■全数把握感染症の発生状況

1~4類感染症 : 3類感染症(O157:中讃2件)

5類感染症 : なし

■定点把握感染症の発生状況 ☆ 比較は定点あたりの人数による

インフルエンザの報告が増えてきました。予防のために手洗い、うがいなどに努めましょう。

2007 年第9週の感染症発生動向調査による報告患者総数は773人で、前週(589人)比131.2%となった。

インフルエンザの報告は県下全域で増加している。高松地区が流行注意地区となった。

感染性胃腸炎(ウイルス)の報告は増加している。中讃地区で増加している。

水痘の報告は減少している。西讃地区で増加している。

A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告は増加している。高松地区で増加している。

RSウイルス感染症の報告は横ばいである。中讃地区で増加している。

◆ 今 週 の 上 位 疾 患 (小児科定点からの法定居出疾病)

疾患名	今 週	前週	前週比	過去5週の平均	過去 10 年の平均	報告の多い地区
① インフルエンザ	7.5 人	3.3 人	224.5%	1.6 人	12.2 人	県下全域ク
② 感染性胃腸炎(ウイルス)	6.3 人	5.9 人	106.8%	5.3 人	8.5 人	中讃ク 高松☆ 西讃→
③ 水痘	2.5 人	3.4 人	75.2%	2.8 人	1.9 人	中讃◇ 高松◇ 西讃々
④ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.6 人	1.4 人	114.0%	1.5 人	0.8 人	高松⁄ 中讃△ 小豆→
⑤ RS ウイルス感染症	0.7 人	0.7 人	100.0%	1.2 人	0.0 人	高松→ 中讃々 西讃☆

表 原 微 生 物 檎 出 情 磐

- ALS AND NOV - AN	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	1 177 1	•		
細菌	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
E.coli O18:H7(EPEC)	1	糞便	2/16	小豆	急性胃腸炎
ウイルス	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
インフルエンザ Aソ連型	10	咽頭	2/22-3/1	高松市	インフルエンザ疾患
インフルエンザ A香港型	10	咽頭	2/19-3/1	高松市	インフルエンザ疾患(9)、インフルエンザ脳症(1)
インフルエンザ B型	6	咽頭	2/22-2/27	高松市	インフルエンザ疾患
インフルエンザ A香港型	1	髄液	2/22	高松市	インフルエンザ脳症

定点医療機関からのコメント

- 西岡医院(高松市):インフルエンザA型16名、B型1名、ロタ陽性5名、病原大腸菌O-1ベロ毒素(-)
- 栗林病院(高松市):インフルエンザA型4名、B型1名
- 〇 香川病院(高松市):インフルエンザA型 14 名
- 〇 県立中央病院(高松市):インフルエンザA型7名
- 高松市民病院内科(高松市):インフルエンザA型7名
- 〇 幡内科消化器科医院(高松市):インフルエンザA型1名
- 〇 内海病院(小豆島町): インフルエンザA型5名
- 三好医院(東かがわ市):インフルエンザA型2名、B型1名
- 松原病院(三木町): インフルエンザA型 13 名、B 型 10 名
- 県立白鳥病院(東かがわ市):インフルエンザA型5名
- もりもとこどもクリニック(丸亀市):インフルエンザA型3名、B型4名、ロタウイルス11名
- 杢保小児科医院(丸亀市):インフルエンザA型5名、B型1名
- 〇 坂出市立病院内科(坂出市):インフルエンザA型 17 名
- 〇 土田内科医院(坂出市): インフルエンザA型1名
- 小国医院(まんのう町): インフルエンザA型5名
- 〇 富田内科医院(観音寺市):インフルエンザA型 4 名、B 型 1 名

気象 週報

第 9 週の平均気温 : 9.8℃(過去の30年の平均気温 : 6.4℃)

第 9 週の平均湿度 : 60.0%

地区別発生状況

接 病 名		今调		前调	2週前	の調が	過去	過去	保健所別患者数内訳										
小児科 RSウイルス感染症 20 0.7 0.7 1.1 1.1 1.2 9 0.9 1 0.5 0 0.0 7 0.6 3 (の理解結膜熱 4 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 2 0.2 0.0 0.0 1 0.3 1 0.1 0.1 0.0 (の経験性質)	疾 病 名	7.2	2	HI XEE	2 <u>2 20 6</u> 1	O 2000 (FI)	5週	10年	高松市		小豆	東讃	中讃	西部					
R8ウイルス感染症 20 0.7 0.7 1.1 1.1 1.2 0 9 0.9 1 0.5 0 0.0 7 0.6 3 0 回題結膜 4 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 2 0.2 0 0.0 1 0.3 1 0.1 0 0 0 0 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 49 1.6 1.4 1.2 2.4 1.5 0.8 29 2.9 1 0.5 0 0.0 1.9 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		人数 /	定点	/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	人数	/定点	人数 /定点	人数 /定点	人数 /定点	人数	/定点				
咽頭結膜熱 4 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 2 0.2 0.0 0.0 1 0.3 1 0.1 0.1 0 0 0 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 49 1.6 1.4 1.2 2.4 1.5 0.8 29 2.9 1 0.5 0 0.0 19 1.7 0 0 0 0 空を性胃腸炎 202 6.7 6.2 5.1 5.1 5.5 8.7 60 6.0 0 0.0 3 1.0 122 11.1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																			
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 49 1.6 1.4 1.2 2.4 1.5 0.8 29 2.9 1 0.5 0 0.0 19 1.7 0 0 多数性質調養 202 6.7 6.2 5.1 5.5 5.1 5.5 8.7 60 6.0 0 0.0 3 1.0 122 11.1 17 4 0 0 分イルス性 189 6.3 5.9 4.9 4.9 5.3 8.5 52 5.2 0 0.0 3 1.0 122 11.1 17 4 0 0 細菌性 13 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 8.0 8 0 0.0 0 0 0.0 2 0.2 3.2 3 6 水痘 76 2.5 3.4 2.8 3.2 2.8 1.9 26 2.6 3 1.5 6 2.0 32 2.9 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	RSウイルス感染症	20	0.7	0.7	1.1	1.1	1.2		9	0.9	1 0.5	0 0.0	7 0.6	3	0.8				
勝楽性胃腸炎 202 6.7 6.2 5.1 5.1 5.5 8.7 60 6.0 0 0.0 3 1.0 122 11.1 17 4 0 0 ウイルス性 189 6.3 5.9 4.9 4.9 5.3 8.5 52 5.2 0 0.0 3 1.0 120 10.9 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	咽頭結膜熱	4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	2	0.2	0.0	1 0.3	1 0.1	0	0.0				
○ ウイルス性 189 6.3 5.9 4.9 4.9 5.3 8.5 52 5.2 0 0.0 3 1.0 120 10.9 14 5 6 6 6 6 6 7 6 2.5 3.4 2.8 3.2 2.8 1.9 26 2.6 3 1.5 6 2.0 32 2.9 9 5 3 6 7 5 2.0 6 7 6 2.5 3.4 2.8 3.2 2.8 1.9 26 2.6 3 1.5 6 2.0 32 2.9 9 5 3 6 7 5 2.0 6 7 6 2.5 3.4 2.8 3.2 2.8 1.9 26 2.6 3 1.5 6 2.0 32 2.9 9 5 3 6 7 5 2.0 6 7 6 2.5 3.4 2.8 3.2 2.8 1.9 26 2.6 3 1.5 6 2.0 32 2.9 9 5 3 6 7 5 2.0 6 7 6 2.5 3.4 2.8 3.2 2.8 1.9 26 2.6 3 1.5 6 2.0 32 2.9 9 5 3 6 7 5 2.0 6 2.0 1.0 1 0.0 0.0 3 1.0 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	49	1.6	1.4	1.2	2.4	1.5	0.8	29	2.9	1 0.5	0 0.0	19 1.7	0	0.0				
○ 細菌性 13 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 8 0.8 0 0.0 0 0 0.0 2 0.2 3 0 0 0 点 位 点 位 点 位 点 位 点 位 点 位 点 位 点 位 点	感染性胃腸炎	202	6.7	6.2	5.1	5.1	5.5	8.7	60	6.0	0.0	3 1.0	122 11.1	17	4.3				
水痘 76 2.5 3.4 2.8 3.2 2.8 1.9 26 2.6 3 1.5 6 2.0 32 2.9 9 月 7 日口病 7 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 1 0.1 0 0.0 3 1.0 1 0.1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	〇 ウイルス性	189	6.3	5.9	4.9	4.9	5.3	8.5	52	5.2	0.0	3 1.0	120 10.9	14	3.5				
手足口病 7 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 1 0.1 0.0 0.0 3 1.0 1 0.1 2 (伝染性紅斑 4 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 1 0.1 0 0.0 0.0 0.0 1 0.1 0.1 2 (安発性発しん 20 0.7 0.9 0.7 0.6 0.7 0.6 7 0.7 2 1.0 1 0.3 6 0.5 4 5 5 5 49 基幹定点 新性性髄膜炎 (真菌性を含む 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	〇 細菌性	13	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	8	0.8	0.0	0.0	2 0.2	3	0.8				
伝染性紅斑 4 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 1 0.1 0 0.0 0 0.0 1 0.1 2 (突発性発しん 20 0.7 0.9 0.7 0.6 0.7 0.6 7 0.7 2 1.0 1 0.3 6 0.5 4 1 百日咳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	水 痘	76	2.5	3.4	2.8	3.2	2.8	1.9	26	2.6	3 1.5	6 2.0	32 2.9	9	2.3				
安発性発しん 20 0.7 0.9 0.7 0.6 0.7 0.6 7 0.7 2 1.0 1 0.3 6 0.5 4 百日咳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	手足口病	7	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	1	0.1	0.0	3 1.0	1 0.1	2	0.5				
百日咳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	伝染性紅斑	4	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	1	0.1	0 0.0	0.0	1 0.1	2	0.5				
風しん 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	突発性発しん	20	0.7	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	7	0.7	2 1.0	1 0.3	6 0.5	4	1.0				
ペルパンギーナ 1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	百日咳	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0				
麻しん(成人麻しんを除く) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	風しん	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0				
流行性耳下腺炎 15 0.5 0.9 0.5 0.5 0.6 1.1 7 0.7 0 0.0 0 0.0 7 0.6 1 位置性髄膜炎(真菌性を含む) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ヘルパンギーナ	1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0	0.0	0 0.0	1 0.3	0.0	0	0.0				
細菌性髄膜炎 (真菌性を含む) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	麻しん(成人麻しんを除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0				
無菌性髄膜炎 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	流行性耳下腺炎	15	0.5	0.9	0.5	0.5	0.6	1.1	7	0.7	0 0.0	0 0.0	7 0.6	1	0.3				
マイコプラズマ肺炎 8 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 4 0.4 0 0.0 0 0.0 3 0.3 1 0 クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0				
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	無菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0	0.0				
腰科 急性出血性結膜炎 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0	マイコプラズマ肺炎	8	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3		4	0.4	0.0	0.0	3 0.3	1	0.3				
急性出血性結膜炎 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0				
流行性角結膜炎 0 0.0 0.3 0.0 1.0 0.7 1.2 1 1.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	眼科										_	•	-						
インフルエンザ 366 7.5 3.3 2.0 1.3 1.6 12.2 179 11.9 6 2.0 39 5.6 93 5.5 49 基幹定点 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	急性出血性結膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0		0.0		0	0.0				
インフルエンザ 366 7.5 3.3 2.0 1.3 1.6 12.2 179 11.9 6 2.0 39 5.6 93 5.5 49 基幹定点 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	流行性角結膜炎	0	0.0	0.3	0.0	1.0	0.7	1.2	1	1.0		0 0.0		0	0.0				
基幹定点 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	インフルエンザ																		
細菌性髄膜炎 (真菌性を含む) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	インフルエンザ	366	7.5	3.3	2.0	1.3	1.6	12.2	179	11.9	6 2.0	39 5.6	93 5.5	49	7.0				
無菌性髄膜炎 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	基幹定点																		
マイコブラズマ肺炎 1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0				
クラミジア肺炎(オウムを除く) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0	無菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0	0.0				
成人麻しん 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0	マイコプラズマ肺炎	1.	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	1 0.0	0 0.0	0.0	0	0.0				
	クラミジア肺炎(オウムを除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0 0.0	0 0.0	0.0.0	0	0.0				
合計 773 326 14 54 29 88	成人麻しん	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	/	0	0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0	0.0				
	合 計	773							326		14	54	292	88					

※ 地区別定点数の内訳

地区の流行状況 流行警報地区 流行注章地区

年齢別発生状況(人数)

小児科	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-							合計
RSウイルス感染症	4	4	8	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0							20
咽頭結膜熱	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0							4
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	0	1	3	6	10	7	10	5	3	1	2	0	1							49
感染性胃腸炎	9	17	47	30	21	20	20	6	6	6	5	10	3	2							202
〇 ウイルス性	9	17	45	28	17	19	18	5	6	6	5	10	2	2							189
〇 細菌性	0	0	2	2	4	1	2	1	0	0	0	0	1	0							13
水 痘	0	4	17	13	11	17	6	4	0	0	1	2	0	1							76
手足口病	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							7
伝染性紅斑	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0							4
突発性発しん	1	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							20
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
風しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0							1
麻しん(成人麻しんを除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
流行性耳下腺炎	0	0	0	0	1	2	4	3	2	0	1	1	1	0							15
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
マイコプラズマ肺炎	0	0	1	1	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0							8
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
眼科	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-		
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
インフルエンザ	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-	
インフルエンザ	1	4	13	17	9	13	25	23	20	32	30	66	15	23	31	18	10	4	8	4	366
基幹定点	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-					
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
成人麻しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
計	16	43	98	68	51	64	64	50	34	44	38	81	19	27	31	18	10	4	9	4	773

香川県感染症情報センター 香川県高松市番町 4 丁目 1-15

薬務感染症対策課内

TEL:087-832-3303 FAX:087-861-1421

Email: hy0519@pref.kagawa.lg.jp