# 些症遇報

2008年 第7号(22/Feb/08発行)

Infectious Disease Weekly Report Kagawa Reported by Infectious Disease Information Center Kagawa

## ・ 2008年 第 7 週 (2/11~2/17 )の感染症発生動向

■全数把握感染症の発生状況

1~4類感染症: なし 5類感染症 : なし

■定点把握感染症の発生状況

☆ 比較は定点あたりの人数による

インフルエンザの流行はおさまってきましたが、手洗いうがいなど予防をこころがけましょう。

2008 年第 7 週の感染症発生動向調査による報告患者総数は 657 人で、前週(910 人)比 72.2%となった。 インフルエンザの報告は減少している。

感染性胃腸炎(ウイルス)の報告は増加している。中讃、高松地区で増加している。

水痘の報告は増加している。西讃、中讃地区で増加している。

A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告は減少している。 高松、小豆地区で増加している。

突発性発しんの報告は減少している。

## 今 週 の 上 位 疾 患 (小児科定点からの法定居出疾病)

疾 患 名	今 週	前週	前週比	過去5週の平均	過去 10 年の平均	報告の多い地区
① インフルエンザ	7.6 人	13.0 人	58.5%	17.7 人	15.9 人	西讃◇ 高松◇ 中讃◇
② 感染性胃腸炎(ウイルス)	6.0 人	4.9 人	124.3%	6.3 人	9.2 人	中讃ク 高松ク 西讃☆
③ 水痘	2.1 人	1.7 人	125.5%	1.8 人	1.9 人	西讃々 中讃々 高松☆
④ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.8 人	1.9 人	40.4%	1.0 人	0.7 人	高松ク 小豆ク 中讃☆
⑤ 突発性発しん	0.4 人	0.5 人	80.0%	0.6 人	0.7 人	西讃→ 高松⅓ 中讃⅓

#### 病原微生物 檢出情報

· 444 444 144 - 444	, <del>,, ,</del> ,	4 444 4	•		
細菌	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
なし					
ウイルス	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
インフルエンザ A ソ連型	1	咽頭	12/26	高松市	インフルエンザ疾患
Noro Virus GII	2	糞便	1/3-2/2	小豆、高松市	嘔吐下痢症(2)

## 定点医療機関からのコメント

- 西岡医院(高松市):インフルエンザA型44名、病原大腸菌O-1 ベロ毒素(-)1名
- 〇 内海病院(小豆島町): インフルエンザ A 型 3 名
- 三好医院(東かがわ市):インフルエンザA型9名
- 県立白鳥病院(東かがわ市): インフルエンザ A型8名
- 松原病院(三木町): インフルエンザ A 型 17 名
- 〇 香川労災病院(内科): インフルエンザ A 型 2 名
- 〇 杢保小児科医院(丸亀市):インフルエンザ A 型 3 名
- 〇 坂出市立病院内科(坂出市):インフルエンザA型19名、B型1件
- 小国医院(まんのう町): インフルエンザ A 型 18 名
- 〇 富田内科医院(観音寺市): インフルエンザ A 型 4 名

### > 気象週報

第 7 週の平均気温 : 4.4℃(過去の30年の平均気温 : 6.3℃)

第 7 週の平均湿度 : 53.7%

#### 地区別発生状況

快点   大変   大変   大変   大変   大変   大変   大変   大		今退	8	前调	の用前	2.国前	過去	過去	保健所別患者数内訳										
小児科 RSウイルス感染症 9 0.3 0.4 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.3 2 0.2 0.7 NB競技権験 5 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 1 0.1 0.1 0.0 0.0 1 0.3 2 0.2 1 0.3 AB溶血性レンサ球菌咽頭炎 21 0.8 1.9 0.4 0.5 1.0 0.7 10 1.0 2 1.0 0 0.0 7 0.7 2 0.7 0.7 2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7	疾 病 名	フル	7 20		乙週刊	3週刊	5週	10年	高松市		小豆		東讃		中讃		西讃		
RSウイルス感染症 9 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 1 0.3 6 0.6 2 0.7 RB 明新機験 5 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 1 0.1 0 0.0 1 0.3 2 0.2 1 0.8 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 21 0.8 1.9 0.4 0.5 1.0 0.7 10 1.0 2 1.0 0 0.0 7 0.7 2 0.7 RS染性胃腸炎 180 6.4 5.1 7.5 6.8 6.5 9.5 75 75 75 7 3.5 0 0.0 81 8.1 17 5.7 G.		人数 /定点		/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	人数	/定点	人数 /	定点	人数	/定点	人数 /定点		人数	/定点	
咽頭結膜熱 5 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 1 0.1 0 0.0 1 0.3 2 0.2 1 0.3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 21 0.8 1.9 0.4 0.5 1.0 0.7 10 1.0 2 1.0 0 0.0 7 0.7 2 0.7 忍条柱溶血性レンサ球菌咽頭炎 21 0.8 1.9 0.4 0.5 1.0 0.7 10 1.0 2 1.0 0 0.0 7 0.7 2 0.7 忍条柱溶血性レンサ球菌咽頭炎 21 0.8 1.9 0.4 0.5 1.0 0.7 10 1.0 2 1.0 0 0.0 7 0.7 2 0.7 忍条柱管腸炎 180 6.4 5.1 7.5 6.8 6.5 9.5 75 7.5 7.5 7 3.5 0 0.0 18 8.1 17 5.7 0 0.0 細菌性 11 0.4 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 8 0.8 0 0.0 0 0.0 0.0 79 7.9 16 5.3 0 0.0 細菌性 11 0.4 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 8 0.8 0 0.0 0 0 0.0 2 0.2 0.2 1 0.3 永 痘 5.9 2.1 1.7 1.6 1.8 1.8 1.9 1.6 1.6 1.6 1 0.5 1 0.3 2.9 2.9 12 4.0 年上日病 7 0.3 0.5 0.3 0.6 0.4 0.1 4 0.4 0.4 0.0 0.2 0.7 0 0.0 1 0.3 任条性起斑 3 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 1 0.1 0.0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 0.3 1 0.1 0.0 0.0 交条性発しん 12 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 5 0.5 0.0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.1 0.0 0.0 交条性発しん 12 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 5 0.5 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	小児科																		
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 21 0.8 1.9 0.4 0.5 1.0 0.7 10 1.0 2 1.0 0 0.0 7 0.7 2 0.7      ※操性胃腸炎 180 6.4 5.1 7.5 6.8 6.5 9.5 75 7.5 7 3.5 0 0.0 79 7.9 16 5.3     ○ ウイルス性 169 6.0 4.9 7.3 6.4 6.3 9.2 67 6.7 7 3.5 0 0.0 79 7.9 16 5.3     ○ 細菌性 11 0.4 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 8 0.8 0.0 0.0 0 0.0 2 0.2 1 0.3     水痘 59 2.1 1.7 1.6 1.8 1.8 1.9 16 1.6 1 0.5 1 0.3 29 2.9 12 4.0     手足口病 7 0.3 0.5 0.3 0.6 0.4 0.1 4 0.4 0.0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 0.3     伝染性紅斑 3 0.1 0.1 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 5 0.5 0 0.0 0 0 0.0 4 0.4 0.4 0 0.0 2 2 0.7 0 0.0 1 0.3     公安発性発しん 12 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 5 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.4 0.4 0 0.0 0 0	RSウイルス感染症		0.3	0.4	0.4	0.4	0.6		0	0.0	0	0.0	1	0.3		0.6	2	0.7	
腰染性胃腸炎 180 6.4 5.1 7.5 6.8 6.5 9.5 75 7.5 7 3.5 0 0.0 81 8.1 17 5.7 ○ ウイルス性 169 6.0 4.9 7.3 6.4 6.3 9.2 67 6.7 7 3.5 0 0.0 7.9 7.9 16 5.3 ○ 細菌性 11 0.4 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 8 0.8 0 0.0 0.0 0.0 2 0.2 1 0.3 0.3 水痘 5.9 2.1 1.7 1.6 1.8 1.8 1.8 1.9 16 1.6 1 0.5 1 0.3 2.9 2.9 12 4.0 手足口病 7 0.3 0.5 0.3 0.6 0.4 0.1 4.0 0.4 0.0 0.2 2 0.7 0 0.0 1 0.0 1 0.3 公会性経斑 3 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 1 0.1 0.1 0.0 0.0 1 0.3 1 0.1 0.1 0.0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	咽頭結膜熱	5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	2	0.2	1	0.3	
○ ウイルス性 169 6.0 4.9 7.3 6.4 6.3 9.2 67 6.7 7 3.5 0 0.0 79 7.9 16 5.3   ○ 細菌性 11 0.4 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 8 0.8 0 0.0 0 0 0.0 2 0.2 1 0.3   水 痘 59 2.1 1.7 1.6 1.8 1.8 1.9 16 1.6 1 0.5 1 0.3 29 2.9 12 4.0   万足口病 7 0.3 0.5 0.3 0.6 0.4 0.1 4 0.4 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 0.3   万足口病 7 0.3 0.5 0.3 0.6 0.4 0.1 0.2 0.1 1 0.1 0 0.0 1 0.3 1 0.1 0.1 0.0   交発性発しん 12 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 5 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.4 3 1.0   万日咳 0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	21	8.0	1.9	0.4	0.5	1.0	0.7	10	1.0	2	1.0	0	0.0	7	0.7	2	0.7	
の細菌性         11         0.4         0.2         0.2         0.4         0.3         0.3         8         0.8         0         0.0         0         0.2         0.2         1         0.3           水痘         59         2.1         1.7         1.6         1.8         1.8         1.9         16         1.6         1         0.5         1         0.3         29         2.9         1.2         4.0           長足日病         7         0.3         0.5         0.3         0.6         0.4         0.1         4         0.4         0.0         0.0         2         0.7         0.0         0.0         1.0         0.0           奈性性紅斑         3         0.1         0.4         0.5         0.6         0.7         5         0.5         0.0         0.0         1.0         0.0	感染性胃腸炎	180	6.4	5.1	7.5	6.8	6.5	9.5	75	7.5	7	3.5	0	0.0	81	8.1	17	5.7	
水痘 59 2.1 1.7 1.6 1.8 1.8 1.9 16 1.6 1 0.5 1 0.3 29 2.9 12 4.0 手足口病 7 0.3 0.5 0.3 0.6 0.4 0.1 4 0.4 0. 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 0.3	〇 ウイルス性	169	6.0	4.9	7.3	6.4	6.3	9.2	67	6.7	7	3.5	0	0.0	79	7.9	16	5.3	
手足口病 7 0.3 0.5 0.3 0.6 0.4 0.1 4 0.4 0 0.0 2 0.7 0 0.0 1 0.3 に染性紅斑 3 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 1 0.1 0 0.0 1 0.3 1 0.1 0.1 0 0.0 突発性発しん 12 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 5 0.5 0 0.0 0 0.0 0.0 4 0.4 3 1.0 百日咳 0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	〇 細菌性	11	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	8	8.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.3	
伝染性紅斑 3 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 1 0.1 0 0.0 1 0.3 1 0.1 0 0.0 2 9発性発しん 12 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 5 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.4 3 1.0 百日咳 0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	水 痘	59	2.1	1.7	1.6	1.8	1.8	1.9	16	1.6	1	0.5	1	0.3	29	2.9	12	4.0	
突発性発しん       12       0.4       0.5       0.4       0.5       0.6       0.7       5       0.5       0       0.0       0.0       0.4       0.4       3       1.0         百日咳       0       0.0       0.0       0.1       0.0 </td <td>手足口病</td> <td>7</td> <td>0.3</td> <td>0.5</td> <td>0.3</td> <td>0.6</td> <td>0.4</td> <td>0.1</td> <td>4</td> <td>0.4</td> <td>0</td> <td>0.0</td> <td>2</td> <td>0.7</td> <td>0</td> <td>0.0</td> <td>1</td> <td>0.3</td>	手足口病	7	0.3	0.5	0.3	0.6	0.4	0.1	4	0.4	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.3	
百日咳 0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	伝染性紅斑	3	0.1	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1		0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.1	0	0.0	
ペルパンギーナ 0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	突発性発しん	12	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	5	0.5	0	0.0	0	0.0	4	0.4	3	1.0	
流行性耳下腺炎 3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.1 1 0.1 0 0.0 0.0	百日咳	0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
細菌性髄膜炎 (真菌性を含む) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ヘルパンギーナ	0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
無菌性髄膜炎 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	流行性耳下腺炎	3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	
マイコプラズマ肺炎(オウム病を除く) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	無菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
眼科  急性出血性結膜炎 0: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	マイコプラズマ肺炎	1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1		1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
急性出血性結膜炎 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
流行性角結膜炎 1 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.7 1 1.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	眼科																		
インフルエンザ インフルエンザ 356! 7.57 12.96 19.6 26.0 17.7 15.88 138! 9.20 3: 1.00 45! 6.43 110! 6.88 60:10.00 基幹定点 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) 0: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	急性出血性結膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0			0	0.0			0	0.0	
インフルエンザ 356 7.57 12.96 19.6 26.0 17.7 15.88 138 9.20 3: 1.00 45 6.43 110 6.88 <b>60:10.00</b> 基幹定点 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) 0: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	流行性角結膜炎	1	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.7	1	1.0			0	0.0			0	0.0	
基幹定点 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) 0: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	インフルエンザ																		
細菌性髄膜炎(真菌性を含む) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.	インフルエンザ	356	7.57	12.96	19.6	26.0	17.7	15.88	138	9.20	3	1.00	45	6.43	110	6.88	60	10.00	
無菌性髄膜炎 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	基幹定点																		
マイコプラズマ肺炎 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
クラミジア肺炎(オウムを除く) 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	無菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	マイコプラズマ肺炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
合計 657 253 13 51 242 98	クラミジア肺炎(オウムを除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	合 計	657							253		13		51		242		98		

※ 地区別定点数の内訳 高松市 小児科 10 インフルエンザ 15 眼科 1 基幹 1

各地区の流行状況

流行警報地区 流行注意地区

年齢別発生状況(人数)

年齡別発生状況(人数)																					
小児科	-6ヶ月		1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-							合計
RSウイルス感染症	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							9
咽頭結膜熱	(	) 1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0							5
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	(	) 1	0	0	1	1	2	5	2	2	3	4	0	0							21
感染性胃腸炎	2	17	24	17	20	12	16	15	5	11	2	29	4	6							180
〇 ウイルス性	2	16	22	16	20	11	16	12	5	11	2	27	4	5							169
〇 細菌性	C	) 1	2	1	0	1	0	3	0	0	0	2	0	1							11
水 痘	3	3 2	14	10	4	10	7	5	2	0	0	1	1	0							59
手足口病	C	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							7
伝染性紅斑	C	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0							3
突発性発しん	(	8 (	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							12
百日咳	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
ヘルパンギーナ	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
流行性耳下腺炎	C	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0							3
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
無菌性髄膜炎	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
マイコプラズマ肺炎	C	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0							1
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
眼科	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-		
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
流行性角結膜炎	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		1
インフルエンザ	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-	
インフルエンザ	3	3 4	28	32	28	26	23	29	27	12	13	44	11	23	33	4	9	3	4	0	356
基幹定点	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-					
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
無菌性髄膜炎	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
マイコプラズマ肺炎	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	(	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
計	12	35	76	64	56	51	49	56	36	25	20	78	17	29	33	4	9	3	4	0	657

香川県感染症情報センター TEL:087-832-3303 香川県高松市番町 4 丁目 1-15 FAX:087-861-1421

薬務感染症対策課内 Email: hy0519@pref.kagawa.lg.jp