

令和7年2月28日
香川県

野生いのししの豚熱(CSF)
感染確認検査(PCR検査)の結果について

令和6年4月1日から令和7年2月26日までの間に実施した野生いのししの感染確認検査の結果、3頭陽性、301頭陰性となりました。

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1339	高松市	R6.6.3	死亡	不明	幼獣	約60cm	約3kg	R6.6.4	陰性
1340	高松市	R6.6.3	死亡	不明	幼獣	約40cm	約2kg		
1341	三豊市	R6.6.20	死亡	雌	幼獣	約50cm	約3kg	R6.6.25	陰性
1342	高松市	R6.7.1	捕獲	雄	成獣	約115cm	約50kg	R6.7.2	陰性
1343	綾川町	R6.7.9	捕獲	雄	成獣	不明	約40kg	R6.7.16	陰性
1344	三木町	R6.7.11	捕獲	雌	成獣	約70cm	約15kg	R6.7.16	陰性
1345	善通寺市	R6.7.12	捕獲	雄	成獣	約112cm	約56kg	R6.7.23	陰性
1346	坂出市	R6.7.12	捕獲	雄	成獣	約75cm	約20kg	R6.7.23	陰性
1347	三豊市	R6.7.16	死亡	雄	成獣	約60cm	約30kg	R6.7.23	陰性
1348	高松市	R6.7.16	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R6.7.23	陰性
1349	多度津町	R6.7.21	捕獲	雄	成獣	約80cm	約40kg	R6.7.30	陰性
1350	小豆島町	R6.7.22	死亡	雄	成獣	約100cm	約35kg	R6.7.23	陽性(5)
1351	高松市	R6.7.30	捕獲	雄	成獣	約130cm	約50kg	R6.8.6	陰性
1352	高松市	R6.7.30	捕獲	雄	成獣	約75cm	約16kg	R6.8.6	陰性
1353	多度津町	R6.8.15	捕獲	雌	成獣	約55cm	約15kg	R6.8.20	陰性
1354	多度津町	R6.8.15	捕獲	雌	成獣	約55cm	約15kg	R6.8.20	陰性
1355	多度津町	R6.8.15	捕獲	雌	成獣	約60cm	約25kg	R6.8.20	陰性
1356	坂出市	R6.8.19	捕獲	雌	成獣	約85cm	約40kg	R6.8.27	陰性
1357	善通寺市	R6.8.19	捕獲	雌	成獣	約90cm	約20kg	R6.8.27	陰性
1358	三豊市	R6.8.18	捕獲	雌	成獣	約110cm	約80kg	R6.8.27	陰性
1359	土庄町	R6.8.19	捕獲	雌	成獣	不明	約20kg	R6.8.20	陰性
1360	善通寺市	R6.8.19	捕獲	雌	成獣	約110cm	約35kg	R6.8.27	陰性
1361	高松市	R6.8.14	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R6.8.20	陰性
1362	さぬき市	R6.8.16	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約17kg	R6.8.20	陰性
1363	高松市	R6.8.16	捕獲	雄	成獣	約81cm	約20kg	R6.8.20	陰性
1364	高松市	R6.8.18	捕獲	雄	成獣	約84cm	約20kg	R6.8.20	陰性
1365	高松市	R6.8.18	捕獲	雌	成獣	約76cm	約17kg	R6.8.20	陰性
1366	高松市	R6.8.18	捕獲	雌	成獣	約76cm	約17kg	R6.8.20	陰性
1367	高松市	R6.8.19	捕獲	雌	成獣	約85cm	約20kg	R6.8.20	陰性
1368	高松市	R6.8.19	捕獲	雌	成獣	約85cm	約20kg	R6.8.20	陰性
1369	三豊市	R6.8.20	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約5kg	R6.8.27	陰性
1370	高松市	R6.8.20	捕獲	雌	成獣	約85cm	約25kg	R6.8.20	陰性
1371	三豊市	R6.8.21	捕獲	雌	成獣	約70cm	約25kg	R6.8.27	陰性
1372	三豊市	R6.8.21	捕獲	雌	成獣	約70cm	約25kg	R6.8.27	陰性
1373	三豊市	R6.8.21	捕獲	雌	成獣	約70cm	約25kg	R6.8.27	陰性
1374	高松市	R6.8.21	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R6.8.27	陰性
1375	丸亀市	R6.8.19	捕獲	雌	幼獣	約80cm	約20kg	R6.9.3	陰性
1376	丸亀市	R6.8.22	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約6kg	R6.9.3	陰性
1377	高松市	R6.8.22	捕獲	雌	成獣	約70cm	約8kg	R6.8.27	陰性
1378	高松市	R6.8.23	捕獲	雄	成獣	約110cm	約80kg	R6.8.27	陰性
1379	高松市	R6.8.26	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R6.8.27	陰性
1380	高松市	R6.8.26	捕獲	雄	成獣	約74cm	約15kg	R6.8.27	陰性
1381	土庄町	R6.8.25	捕獲	雄	成獣	約110cm	約32kg	R6.9.3	陰性
1382	小豆島町	R6.8.25	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R6.9.3	陰性
1383	小豆島町	R6.8.25	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約10kg	R6.9.3	陰性
1384	土庄町	R6.8.25	捕獲	雄	成獣	約90cm	約11kg	R6.9.3	陰性
1385	小豆島町	R6.8.26	捕獲	雄	成獣	約95cm	約32kg	R6.9.3	陰性

1386	小豆島町	R6.8.26	捕獲	雌	成獣	約110cm	約43kg	R6.9.3	陰性
1387	土庄町	R6.8.26	捕獲	雄	幼獣	約73cm	約5kg	R6.9.3	陰性
1388	小豆島町	R6.8.27	捕獲	雌	成獣	約100cm	約41kg	R6.9.3	陰性
1389	小豆島町	R6.8.27	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約6kg	R6.9.3	陰性
1390	土庄町	R6.8.27	捕獲	雌	成獣	約85cm	約12kg	R6.9.3	陰性
1391	小豆島町	R6.8.27	捕獲	雄	幼獣	約45cm	約4kg	R6.9.3	陰性
1392	高松市	R6.8.27	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R6.9.3	陰性
1393	高松市	R6.8.28	捕獲	雌	成獣	約87cm	約20kg	R6.9.3	陰性
1394	小豆島町	R6.9.1	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R6.9.3	陰性
1395	土庄町	R6.9.1	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約8kg	R6.9.3	陰性
1396	小豆島町	R6.9.1	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約6kg	R6.9.3	陰性
1397	小豆島町	R6.9.2	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約3kg	R6.9.3	陰性
1398	小豆島町	R6.9.2	捕獲	雄	幼獣	約53cm	約5kg	R6.9.3	陰性
1399	土庄町	R6.9.2	捕獲	雌	成獣	約100cm	約28kg	R6.9.3	陰性
1400	小豆島町	R6.9.2	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約5kg	R6.9.3	陰性
1401	小豆島町	R6.9.2	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R6.9.3	陰性
1402	土庄町	R6.9.2	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約7kg	R6.9.3	陰性
1403	小豆島町	R6.9.2	捕獲	雄	幼獣	約45cm	約2kg	R6.9.3	陰性
1404	善通寺市	R6.9.1	捕獲	雌	成獣	約110cm	約30kg	R6.9.10	陰性
1405	小豆島町	R6.9.2	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約5kg	R6.9.3	陰性
1406	高松市	R6.8.31	捕獲	雄	成獣	約132cm	約80kg	R6.9.3	陰性
1407	高松市	R6.9.1	捕獲	雌	成獣	約120cm	約80kg	R6.9.3	陰性
1408	小豆島町	R6.9.3	捕獲	雄	成獣	約80cm	約28kg	R6.9.10	陰性
1409	坂出市	R6.8.31	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R6.9.10	陰性
1410	高松市	R6.9.3	捕獲	雄	成獣	約80cm	約15kg	R6.9.10	陰性
1411	高松市	R6.9.3	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R6.9.10	陰性
1412	高松市	R6.9.4	捕獲	雄	成獣	約90cm	約25kg	R6.9.10	陰性
1413	さぬき市	R6.9.4	捕獲	雌	成獣	約60cm	約15kg	R6.9.10	陰性
1414	高松市	R6.9.5	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R6.9.10	陰性
1415	さぬき市	R6.9.5	捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R6.9.10	陰性
1416	高松市	R6.9.6	捕獲	雌	幼獣	約65cm	約10kg	R6.9.10	陰性
1417	高松市	R6.9.6	捕獲	雌	幼獣	約86cm	約20kg	R6.9.10	陰性
1418	土庄町	R6.9.9	捕獲	雌	成獣	約110cm	約42kg	R6.9.10	陰性
1419	土庄町	R6.9.9	捕獲	雌	成獣	約95cm	約29kg	R6.9.10	陰性
1420	高松市	R6.9.7	捕獲	雌	成獣	約76cm	約15kg	R6.9.10	陰性
1421	高松市	R6.9.7	捕獲	雌	成獣	約135cm	約80kg	R6.9.10	陰性
1422	高松市	R6.9.8	捕獲	雌	成獣	約89cm	約20kg	R6.9.10	陰性
1423	高松市	R6.9.8	捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R6.9.10	陰性
1424	善通寺市	R6.9.7	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R6.9.17	陰性
1425	まんのう町	R6.9.9	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R6.9.17	陰性
1426	多度津町	R6.9.9	捕獲	雌	成獣	約80cm	約40kg	R6.9.17	陰性
1427	高松市	R6.9.10	捕獲	雄	成獣	約78cm	約15kg	R6.9.17	陰性
1428	善通寺市	R6.9.10	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約15kg	R6.9.17	陰性
1429	まんのう町	R6.9.10	捕獲	雄	幼獣	約74cm	約10kg	R6.9.17	陰性
1430	高松市	R6.9.10	捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R6.9.17	陰性
1431	高松市	R6.9.10	捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R6.9.17	陰性
1432	さぬき市	R6.9.10	捕獲	雌	成獣	約70cm	約30kg	R6.9.17	陰性
1433	綾川町	R6.9.11	捕獲	雄	成獣	約92cm	約12kg	R6.9.17	陰性
1434	高松市	R6.9.11	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R6.9.17	陰性
1435	高松市	R6.9.11	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R6.9.17	陰性
1436	三木町	R6.9.11	捕獲	雄	成獣	約110cm	約60kg	R6.9.17	陰性
1437	高松市	R6.9.11	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約5kg	R6.9.17	陰性
1438	高松市	R6.9.12	捕獲	雌	成獣	約95cm	約35kg	R6.9.17	陰性
1439	土庄町	R6.9.12	捕獲	雄	成獣	約60cm	約7kg	R6.9.17	陰性
1440	土庄町	R6.9.12	捕獲	雄	成獣	約78cm	約16kg	R6.9.17	陰性
1441	丸亀市	R6.9.16	捕獲	雌	幼獣	約80cm	約30kg	R6.9.25	陰性
1442	丸亀市	R6.9.16	捕獲	雌	幼獣	約80cm	約30kg	R6.9.25	陰性
1443	高松市	R6.9.14	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R6.9.17	陰性
1444	高松市	R6.9.17	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R6.9.17	陰性
1445	高松市	R6.9.14	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約15kg	R6.9.25	陰性
1446	高松市	R6.9.14	捕獲	雌	幼獣	約65cm	約20kg	R6.9.25	陰性

1447	東かがわ市	R6.9.18	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R6.9.25	陰性
1448	観音寺市	R6.9.19	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約5kg	R6.9.25	陰性
1449	観音寺市	R6.9.19	捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R6.9.25	陰性
1450	善通寺市	R6.9.19	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R6.9.25	陰性
1451	綾川町	R6.9.20	捕獲	雌	幼獣	約78cm	約13kg	R6.10.1	陰性
1452	綾川町	R6.9.20	捕獲	雄	成獣	約111cm	約40kg	R6.10.1	陰性
1453	高松市	R6.9.21	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R6.9.25	陰性
1454	善通寺市	R6.9.23	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R6.10.1	陰性
1455	さぬき市	R6.9.25	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R6.10.1	陰性
1456	さぬき市	R6.9.25	捕獲	雌	成獣	約110cm	約50kg	R6.10.1	陰性
1457	綾川町	R6.9.26	捕獲	雄	成獣	約123cm	約55kg	R6.10.8	陰性
1458	綾川町	R6.9.27	捕獲	雌	成獣	約121cm	約57kg	R6.10.8	陰性
1459	観音寺市	R6.9.29	捕獲	雌	成獣	約70cm	約20kg	R6.10.8	陰性
1460	綾川町	R6.9.30	捕獲	雌	成獣	約121cm	約55kg	R6.10.8	陰性
1461	小豆島町	R6.10.1	捕獲	雄	成獣	約90cm	約42kg	R6.10.8	陰性
1462	土庄町	R6.10.1	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約6kg	R6.10.8	陰性
1463	土庄町	R6.10.1	捕獲	雌	成獣	約105cm	約45kg	R6.10.8	陰性
1464	土庄町	R6.10.1	捕獲	雄	成獣	約90cm	約36kg	R6.10.8	陰性
1465	土庄町	R6.10.1	捕獲	雌	成獣	不明	約9kg	R6.10.8	陰性
1466	小豆島町	R6.10.1	捕獲	雌	成獣	約100cm	約48kg	R6.10.8	陰性
1467	小豆島町	R6.10.1	捕獲	雄	成獣	約95cm	約34kg	R6.10.8	陰性
1468	小豆島町	R6.10.1	捕獲	雄	成獣	約110cm	約45kg	R6.10.8	陰性
1469	小豆島町	R6.10.1	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約6kg	R6.10.8	陰性
1470	小豆島町	R6.10.1	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約12kg	R6.10.8	陰性
1471	土庄町	R6.10.1	捕獲	雄	成獣	約65cm	約8kg	R6.10.8	陰性
1472	小豆島町	R6.10.1	捕獲	雌	成獣	約115cm	約66kg	R6.10.8	陰性
1473	高松市	R6.10.2	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R6.10.8	陰性
1474	高松市	R6.10.2	捕獲	雌	成獣	約90cm	約40kg	R6.10.8	陰性
1475	高松市	R6.10.4	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R6.10.8	陰性
1476	丸亀市	R6.10.6	捕獲	雄	幼獣	約30cm	約2kg	R6.10.11	陰性
1477	丸亀市	R6.10.6	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約5kg	R6.10.11	陰性
1478	高松市	R6.10.6	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R6.10.8	陰性
1479	高松市	R6.10.6	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R6.10.8	陰性
1480	高松市	R6.10.4	捕獲	雄	成獣	約70cm	約20kg	R6.10.8	陰性
1481	高松市	R6.10.6	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R6.10.8	陰性
1482	高松市	R6.10.6	捕獲	雌	成獣	約105cm	約35kg	R6.10.8	陰性
1483	高松市	R6.10.5	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R6.10.8	陰性
1484	綾川町	R6.10.5	捕獲	雌	幼獣	約80cm	約18kg	R6.10.11	陰性
1485	綾川町	R6.10.5	捕獲	雌	成獣	約117cm	約60kg	R6.10.11	陰性
1486	綾川町	R6.10.8	捕獲	雌	成獣	約115cm	約50kg	R6.10.11	陰性
1487	綾川町	R6.10.8	捕獲	雄	幼獣	約75cm	約18kg	R6.10.11	陰性
1488	高松市	R6.10.9	捕獲	雌	成獣	約90cm	約40kg	R6.10.11	陰性
1489	綾川町	R6.10.9	捕獲	雌	成獣	約119cm	約50kg	R6.10.11	陰性
1490	高松市	R6.10.9	捕獲	雌	成獣	約105cm	約40kg	R6.10.11	陰性
1491	高松市	R6.10.9	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R6.10.11	陰性
1492	高松市	R6.10.10	捕獲	雌	成獣	約87cm	約20kg	R6.10.11	陰性
1493	観音寺市	R6.10.10	捕獲	雄	成獣	約100cm	約45kg	R6.10.22	陰性
1494	観音寺市	R6.10.10	捕獲	雌	成獣	約115cm	約60kg	R6.10.22	陰性
1495	さぬき市	R6.10.11	捕獲	雄	成獣	約120cm	約40kg	R6.10.11	陰性
1496	高松市	R6.10.10	捕獲	雄	成獣	約105cm	約35kg	R6.10.22	陰性
1497	高松市	R6.10.11	捕獲	雄	成獣	約120cm	約80kg	R6.10.22	陰性
1498	坂出市	R6.10.14	捕獲	雄	成獣	約80cm	約50kg	R6.10.22	陰性
1499	坂出市	R6.10.14	捕獲	雌	成獣	約80cm	約50kg	R6.10.22	陰性
1500	丸亀市	R6.10.14	捕獲	雄	成獣	約90cm	約45kg	R6.10.22	陰性
1501	丸亀市	R6.10.14	捕獲	雄	成獣	約110cm	約60kg	R6.10.22	陰性
1502	高松市	R6.10.13	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R6.10.22	陰性
1503	高松市	R6.10.14	捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R6.10.22	陰性
1504	高松市	R6.10.12	捕獲	雌	成獣	約76cm	約15kg	R6.10.22	陰性
1505	高松市	R6.10.14	捕獲	雄	成獣	約86cm	約25kg	R6.10.22	陰性
1506	高松市	R6.10.14	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R6.10.22	陰性
1507	高松市	R6.10.15	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R6.10.22	陰性

1508	高松市	R6.10.15	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R6.10.22	陰性
1509	高松市	R6.10.15	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R6.10.22	陰性
1510	高松市	R6.10.13	捕獲	雄	成獣	約70cm	約40kg	R6.10.22	陰性
1511	高松市	R6.10.13	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約23kg	R6.10.22	陰性
1512	三豊市	R6.10.16	捕獲	雄	成獣	約120cm	約80kg	R6.10.22	陰性
1513	小豆島町	R6.10.16	死亡	雌	成獣	約100cm	約80kg	R6.10.22	陰性
1514	綾川町	R6.10.16	捕獲	雌	成獣	約112cm	約55kg	R6.10.22	陰性
1515	三豊市	R6.10.16	死亡	不明	幼獣	約35cm	約1kg	R6.10.22	陰性
1516	多度津町	R6.10.16	捕獲	雄	成獣	約120cm	約45kg	R6.10.22	陰性
1517	綾川町	R6.10.17	捕獲	雌	成獣	約127cm	約55kg	R6.10.22	陰性
1518	小豆島町	R6.10.18	死亡	雌	成獣	約120cm	約60kg	R6.10.22	陽性52
1519	多度津町	R6.10.18	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R6.10.22	陰性
1520	綾川町	R6.10.18	捕獲	雌	成獣	約127cm	約60kg	R6.10.22	陰性
1521	善通寺市	R6.10.18	捕獲	雄	成獣	約90cm	約32kg	R6.10.29	陰性
1522	高松市	R6.10.18	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約8kg	R6.10.22	陰性
1523	高松市	R6.10.17	捕獲	雄	成獣	約101cm	約30kg	R6.10.22	陰性
1524	さぬき市	R6.10.20	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R6.10.22	陰性
1525	さぬき市	R6.10.15	捕獲	雌	成獣	約90cm	約40kg	R6.10.22	陰性
1526	さぬき市	R6.10.20	捕獲	雄	成獣	約90cm	約40kg	R6.10.22	陰性
1527	高松市	R6.10.19	捕獲	雌	成獣	約76cm	約20kg	R6.10.22	陰性
1528	高松市	R6.10.20	捕獲	雄	成獣	約79cm	約20kg	R6.10.22	陰性
1529	善通寺市	R6.10.19	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R6.10.29	陰性
1530	綾川町	R6.10.18	捕獲	雄	成獣	約114cm	約48kg	R6.10.29	陰性
1531	まんのう町	R6.10.20	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約5kg	R6.10.29	陰性
1532	丸亀市	R6.10.21	捕獲	雄	成獣	約90cm	約40kg	R6.10.29	陰性
1533	丸亀市	R6.10.21	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R6.10.29	陰性
1534	多度津町	R6.10.22	捕獲	雌	成獣	約150cm	約70kg	R6.10.29	陰性
1535	善通寺市	R6.10.22	捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R6.10.29	陰性
1536	さぬき市	R6.10.21	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約8kg	R6.10.29	陰性
1537	高松市	R6.10.24	捕獲	雌	成獣	約85cm	約20kg	R6.10.29	陰性
1538	高松市	R6.10.27	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R6.10.29	陰性
1539	坂出市	R6.10.26	捕獲	雌	成獣	約85cm	約15kg	R6.11.5	陰性
1540	まんのう町	R6.10.27	捕獲	雌	成獣	約100cm	約80kg	R6.11.5	陰性
1541	東かがわ市	R6.10.28	死亡	雄	成獣	約100cm	約80kg		
1542	さぬき市	R6.10.28	捕獲	雄	成獣	約90cm	約60kg	R6.10.29	陰性
1543	観音寺市	R6.10.29	死亡	雌	成獣	約80cm	約60kg		
1544	東かがわ市	R6.10.29	死亡	雌	成獣	約60cm	約50kg		
1545	まんのう町	R6.10.29	捕獲	雌	成獣	約100cm	約70kg	R6.11.5	陰性
1546	小豆島町	R6.11.1	捕獲	雄	成獣	約70cm	約18kg	R6.11.5	陰性
1547	土庄町	R6.11.1	捕獲	雌	幼獣	約67cm	約10kg	R6.11.5	陰性
1548	小豆島町	R6.11.1	捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R6.11.5	陰性
1549	小豆島町	R6.10.31	捕獲	雌	成獣	約95cm	約40kg	R6.11.5	陰性
1550	土庄町	R6.11.1	捕獲	雄	成獣	約80cm	約14kg	R6.11.5	陰性
1551	小豆島町	R6.11.1	捕獲	雌	成獣	約70cm	約32kg	R6.11.5	陰性
1552	観音寺市	R6.11.1	捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R6.11.19	陰性
1553	小豆島町	R6.11.1	捕獲	雄	成獣	約60cm	約27kg	R6.11.5	陰性
1554	小豆島町	R6.11.1	捕獲	雄	成獣	約110cm	約55kg	R6.11.5	陰性
1555	小豆島町	R6.11.1	捕獲	雄	成獣	約125cm	約79kg	R6.11.5	陰性
1556	綾川町	R6.11.1	捕獲	雌	成獣	約85cm	約25kg	R6.11.19	陰性
1557	綾川町	R6.11.4	捕獲	雄	成獣	約130cm	約60kg	R6.11.19	陰性
1558	綾川町	R6.11.4	捕獲	雄	成獣	約135cm	約60kg	R6.11.19	陰性
1559	綾川町	R6.11.5	捕獲	雌	幼獣	約75cm	約12kg	R6.11.19	陰性
1560	綾川町	R6.11.5	捕獲	雌	幼獣	約82cm	約15kg	R6.11.19	陰性
1561	土庄町	R6.11.4	捕獲	雄	成獣	約80cm	約16kg	R6.11.12	陰性
1562	小豆島町	R6.11.5	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R6.11.12	陰性
1563	小豆島町	R6.11.5	捕獲	雌	成獣	約85cm	約25kg	R6.11.12	陰性
1564	高松市	R6.11.6	捕獲	雄	成獣	約82cm	約17kg	R6.11.12	陰性
1565	高松市	R6.11.9	捕獲	雄	成獣	約90cm	約20kg	R6.11.12	陰性
1566	高松市	R6.11.6	捕獲	雄	成獣	約82cm	約17kg	R6.11.12	陰性
1567	高松市	R6.11.8	捕獲	雌	成獣	約80cm	約25kg	R6.11.12	陰性
1568	さぬき市	R6.11.9	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R6.11.12	陰性

1569	高松市	R6.11.8	捕獲	雄	成獣	約70cm	約13kg	R6.11.12	陰性
1570	三木町	R6.11.9	捕獲	雌	成獣	約110cm	約30kg	R6.11.12	陰性
1571	坂出市	R6.11.7	捕獲	雄	成獣	約100cm	約45kg	R6.11.19	陰性
1572	坂出市	R6.11.7	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R6.11.19	陰性
1573	土庄町	R6.11.8	死亡	雄	幼獣	約70cm	約7kg	R6.11.12	陰性
1574	綾川町	R6.11.12	捕獲	雌	成獣	約138cm	約65kg	R6.11.19	陰性
1575	綾川町	R6.11.12	捕獲	雄	成獣	約133cm	約67kg	R6.11.19	陰性
1576	綾川町	R6.11.12	捕獲	雌	幼獣	約97cm	約30kg	R6.11.19	陰性
1577	さぬき市	R6.11.12	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R6.11.19	陰性
1578	高松市	R6.11.12	捕獲	雌	成獣	約110cm	約70kg	R6.11.19	陰性
1579	まんのう町	R6.11.12	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約10kg	R6.11.19	陰性
1580	まんのう町	R6.11.12	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約4kg	R6.11.19	陰性
1581	まんのう町	R6.11.12	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約4kg	R6.11.19	陰性
1582	土庄町	R6.11.12	捕獲	雌	成獣	約75cm	約14kg	R6.11.19	陰性
1583	高松市	R6.11.13	捕獲	雄	成獣	約115cm	約70kg	R6.11.19	陰性
1584	まんのう町	R6.11.13	捕獲	雌	成獣	約120cm	約80kg	R6.11.19	陰性
1585	まんのう町	R6.11.13	捕獲	雌	成獣	約120cm	約80kg	R6.11.19	陰性
1586	三豊市	R6.11.12	捕獲	雄	成獣	約130cm	約80kg	R6.11.19	陰性
1587	三豊市	R6.11.14	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約20kg	R6.11.19	陰性
1588	三豊市	R6.11.14	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R6.11.19	陰性
1589	高松市	R6.11.13	捕獲	雌	成獣	約80cm	約35kg	R6.11.19	陰性
1590	高松市	R6.11.13	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約10kg	R6.11.19	陰性
1591	高松市	R6.11.13	捕獲	雄	成獣	約80cm	約35kg	R6.11.19	陰性
1592	高松市	R6.11.15	捕獲	雄	成獣	約95cm	約35kg	R6.11.19	陰性
1593	高松市	R6.11.17	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約12kg	R6.11.19	陰性
1594	高松市	R6.11.17	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R6.11.19	陰性
1595	三木町	R6.11.17	捕獲	雄	成獣	約100cm	約15kg	R6.11.19	陰性
1596	高松市	R6.11.19	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R6.11.26	陰性
1597	高松市	R6.11.22	捕獲	雄	成獣	約88cm	約30kg	R6.11.26	陰性
1598	東かがわ市	R6.11.7	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R6.12.3	陰性
1599	東かがわ市	R6.11.9	捕獲	雄	成獣	約50cm	約15kg	R6.12.3	陰性
1600	東かがわ市	R6.11.10	捕獲	雄	成獣	約50cm	約30kg	R6.12.3	陰性
1601	東かがわ市	R6.11.29	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約6kg	R6.12.3	陰性
1602	小豆島町	R6.12.1	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R6.12.3	陰性
1603	小豆島町	R6.12.2	捕獲	雌	成獣	約110cm	約55kg	R6.12.3	陰性
1604	小豆島町	R6.12.2	捕獲	雄	成獣	約85cm	約28kg	R6.12.3	陰性
1605	土庄町	R6.12.1	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R6.12.3	陰性
1606	土庄町	R6.12.2	捕獲	雄	成獣	約90cm	約29kg	R6.12.3	陰性
1607	小豆島町	R6.12.2	捕獲	雄	成獣	約110cm	約70kg	R6.12.3	陰性
1608	小豆島町	R6.12.2	捕獲	雄	成獣	約70cm	約23kg	R6.12.3	陰性
1609	土庄町	R6.12.2	捕獲	雌	成獣	約85cm	約22kg	R6.12.3	陰性
1610	坂出市	R6.11.30	捕獲	雌	成獣	約95cm	約40kg	R6.12.10	陰性
1611	さぬき市	R6.12.2	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約15kg	R6.12.3	陰性
1612	高松市	R6.12.1	捕獲	雄	成獣	約87cm	約25kg	R6.12.3	陰性
1613	土庄町	R6.12.3	捕獲	雄	成獣	約75cm	約15kg	R6.12.10	陰性
1614	小豆島町	R6.12.3	捕獲	雌	成獣	約70cm	約15kg	R6.12.10	陰性
1615	小豆島町	R6.12.3	捕獲	雌	成獣	約150cm	約85kg	R6.12.10	陰性
1616	高松市	R6.12.3	捕獲	雄	成獣	約105cm	約35kg	R6.12.10	陰性
1617	高松市	R6.12.4	捕獲	雌	成獣	約102cm	約30kg	R6.12.10	陰性
1618	土庄町	R6.12.5	捕獲	雌	成獣	約75cm	約13kg	R6.12.10	陰性
1619	土庄町	R6.12.5	捕獲	雄	成獣	約75cm	約13kg	R6.12.10	陰性
1620	丸亀市	R6.12.4	捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R6.12.10	陰性
1621	まんのう町	R6.12.7	捕獲	雄	成獣	約75cm	約20kg	R6.12.17	陰性
1622	高松市	R6.12.7	捕獲	雌	成獣	約110cm	約40kg	R6.12.10	陰性
1623	高松市	R6.12.8	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R6.12.10	陰性
1624	まんのう町	R6.12.8	捕獲	雌	成獣	約100cm	約70kg	R6.12.17	陰性
1625	丸亀市	R6.12.11	捕獲	雌	成獣	約70cm	約50kg	R6.12.17	陰性
1626	高松市	R6.12.11	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R6.12.17	陰性
1627	まんのう町	R6.12.12	捕獲	雄	成獣	約80cm	約60kg	R6.12.17	陰性
1628	まんのう町	R6.12.12	捕獲	雌	成獣	約70cm	約50kg	R6.12.17	陰性
1629	高松市	R6.12.14	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R6.12.17	陰性

1630	高松市	R6.12.18	捕獲	雄	成獣	約70cm	約15kg	R6.12.24	陰性
1631	丸亀市	R6.12.18	捕獲	雌	成獣	約105cm	約90kg	R6.12.24	陰性
1632	丸亀市	R6.12.18	捕獲	雌	成獣	約75cm	約60kg	R6.12.24	陰性
1633	高松市	R6.12.19	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R6.12.24	陰性
1634	高松市	R6.12.21	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R6.12.24	陰性
1635	高松市	R6.12.21	捕獲	雄	成獣	約120cm	約70kg	R6.12.24	陰性
1636	高松市	R6.12.21	捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R6.12.24	陰性
1637	高松市	R6.12.20	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R6.12.24	陰性
1638	高松市	R6.12.22	捕獲	雌	成獣	約90cm	約35kg	R6.12.24	陰性
1639	三豊市	R7.1.5	捕獲	雌	成獣	約120cm	約80kg	R7.1.28	陰性
1640	さぬき市	R7.1.14	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約7kg	R7.1.15	陰性
1641	三豊市	R7.1.14	死亡	雌	成獣	約100cm	約70kg	R7.1.15	陽性53
1642	さぬき市	R7.1.17	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約20kg	R7.1.21	陰性
1643	三豊市	R7.1.18	捕獲	雌	成獣	約110cm	約70kg	R7.1.28	陰性
1644	坂出市	R7.1.25	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約15kg	R7.2.4	陰性
1645	三豊市	R7.1.29	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R7.2.4	陰性
1646	土庄町	R7.2.18	死亡	雌	成獣	約110cm	約28kg	R7.2.25	陰性