

令和7年8月29日
香川県

野生いのししの豚熱(CSF)
感染確認検査(PCR検査)の結果について

令和7年4月1日から令和7年8月27日までの間に実施した野生いのししの感染確認検査の結果、2頭陽性、96頭陰性となりました。

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
1647	小豆島町	R7.5.2	死亡	雌	成獣	約90cm	約40kg	R7.5.13	陰性
1648	善通寺市	R7.6.2	捕獲	雄	成獣	約70cm	約25kg	R7.6.10	陰性
1649	善通寺市	R7.6.4	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R7.6.10	陰性
1650	多度津町	R7.6.4	捕獲	雌	成獣	約85cm	約40kg	R7.6.10	陰性
1651	多度津町	R7.6.4	捕獲	雌	成獣	約70cm	約20kg	R7.6.10	陰性
1652	丸亀市	R7.6.4	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R7.6.10	陰性
1653	丸亀市	R7.6.4	捕獲	雌	成獣	約130cm	約80kg	R7.6.10	陰性
1654	丸亀市	R7.6.4	捕獲	雌	成獣	約125cm	約80kg	R7.6.10	陰性
1655	三豊市	R7.6.5	死亡	雌	成獣	約100cm	約45kg	R7.6.10	陰性
1656	多度津町	R7.6.9	捕獲	雄	成獣	約110cm	約60kg	R7.6.24	陰性
1657	坂出市	R7.6.15	捕獲	雄	成獣	約105cm	約25kg	R7.6.24	陰性
1658	高松市	R7.6.17	捕獲	雄	成獣	約90cm	約25kg	R7.6.24	陽性54
1659	綾川町	R7.6.18	捕獲	雄	成獣	約130cm	約35kg	R7.6.24	陰性
1660	丸亀市	R7.6.18	捕獲	雄	成獣	約110cm	約70kg	R7.6.24	陰性
1661	高松市	R7.6.20	捕獲	雌	成獣	約75cm	約40kg	R7.6.24	陰性
1662	高松市	R7.6.21	捕獲	雌	成獣	約80cm	約45kg	R7.6.24	陰性
1663	高松市	R7.6.24	捕獲	雄	成獣	約92cm	約20kg	R7.7.1	陰性
1664	高松市	R7.6.25	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R7.7.1	陰性
1665	高松市	R7.6.28	捕獲	雄	成獣	約80cm	約40kg	R7.7.1	陰性
1666	高松市	R7.7.6	捕獲	雌	成獣	約95cm	約20kg	R7.7.8	陰性
1667	多度津町	R7.7.4	捕獲	雄	成獣	約126cm	約75kg	R7.7.15	陰性
1668	坂出市	R7.7.4	捕獲	雄	成獣	約95cm	約35kg	R7.7.15	陰性
1669	さぬき市	R7.7.9	捕獲	雄	成獣	約110cm	約35kg	R7.7.15	陰性
1670	善通寺市	R7.7.8	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R7.7.15	陰性
1671	坂出市	R7.7.9	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約8kg	R7.7.15	陰性
1672	綾川町	R7.7.10	捕獲	雌	成獣	約115cm	約36kg	R7.7.15	陰性
1673	高松市	R7.7.13	捕獲	雌	成獣	約125cm	約60kg	R7.7.15	陰性
1674	小豆島町	R7.6.30	捕獲	雄	成獣	約80cm	約24kg	R7.7.15	陰性
1675	土庄町	R7.7.1	捕獲	雌	成獣	約80cm	約17kg	R7.7.15	陰性
1676	小豆島町	R7.6.30	捕獲	雄	成獣	約120cm	約75kg	R7.7.15	陰性
1677	小豆島町	R7.7.2	捕獲	雄	成獣	約85cm	約27kg	R7.7.15	陰性
1678	小豆島町	R7.7.4	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R7.7.15	陰性
1679	土庄町	R7.7.6	捕獲	雄	成獣	約120cm	約70kg	R7.7.15	陰性
1680	小豆島町	R7.7.7	捕獲	雌	成獣	約115cm	約60kg	R7.7.15	陰性
1681	小豆島町	R7.7.7	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R7.7.15	陰性
1682	小豆島町	R7.7.7	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約4kg	R7.7.15	陰性
1683	土庄町	R7.7.8	捕獲	雄	成獣	約90cm	約26kg	R7.7.15	陽性55
1684	小豆島町	R7.7.9	捕獲	雄	成獣	約80cm	約40kg	R7.7.15	陰性
1685	土庄町	R7.7.9	捕獲	雌	成獣	約80cm	約26kg	R7.7.15	陰性
1686	土庄町	R7.7.14	捕獲	雄	成獣	不明	約12kg	R7.7.29	陰性
1687	坂出市	R7.7.13	捕獲	雄	成獣	約90cm	約50kg	R7.7.22	陰性
1688	高松市	R7.7.14	捕獲	雌	成獣	約70cm	約35kg	R7.7.22	陰性
1689	高松市	R7.7.14	捕獲	雄	成獣	約90cm	約27kg	R7.7.15	陰性
1690	高松市	R7.7.15	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R7.7.22	陰性
1691	高松市	R7.7.15	捕獲	雌	成獣	約100cm	約22kg	R7.7.22	陰性
1692	さぬき市	R7.7.16	捕獲	雌	成獣	約65cm	約30kg	R7.7.22	陰性
1693	さぬき市	R7.7.17	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R7.7.22	陰性

1694	高松市	R7.7.18	捕獲	雌	成獣	約76cm	約27kg	R7.7.22	陰性
1695	さぬき市	R7.7.19	捕獲	雄	成獣	約112cm	約50kg	R7.7.22	陰性
1696	高松市	R7.7.19	捕獲	雄	成獣	不明	約35kg	R7.7.22	陰性
1697	高松市	R7.7.19	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R7.7.29	陰性
1698	善通寺市	R7.7.19	捕獲	雄	成獣	約95cm	約30kg	R7.8.5	陰性
1699	高松市	R7.7.24	捕獲	雌	成獣	約120cm	約45kg	R7.7.29	陰性
1700	多度津町	R7.7.27	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R7.8.5	陰性
1701	善通寺市	R7.7.29	捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R7.8.5	陰性
1702	高松市	R7.8.1	捕獲	雌	成獣	約120cm	約41kg	R7.8.5	陰性
1703	高松市	R7.8.1	捕獲	雌	成獣	約125cm	約41kg	R7.8.5	陰性
1704	高松市	R7.8.3	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約7kg	R7.8.5	陰性
1705	高松市	R7.8.2	捕獲	雄	成獣	約80cm	約28kg	R7.8.5	陰性
1706	さぬき市	R7.8.4	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R7.8.5	陰性
1707	高松市	R7.8.5	捕獲	雌	成獣	約90cm	約28kg	R7.8.12	陰性
1708	土庄町	R7.7.23	捕獲	雌	幼獣	不明	約29kg	R7.8.12	陰性
1709	土庄町	R7.7.27	捕獲	雄	成獣	約90cm	約27kg	R7.8.12	陰性
1710	土庄町	R7.8.1	捕獲	雄	成獣	約77cm	約19kg	R7.8.12	陰性
1711	土庄町	R7.8.1	捕獲	雄	成獣	約85cm	約28kg	R7.8.12	陰性
1712	土庄町	R7.8.1	捕獲	雄	成獣	約100cm	約35kg	R7.8.12	陰性
1713	土庄町	R7.8.1	捕獲	雄	成獣	約110cm	約60kg	R7.8.12	陰性
1714	小豆島町	R7.8.1	捕獲	雄	幼獣	約30cm	約1kg	R7.8.12	陰性
1715	土庄町	R7.8.1	捕獲	雄	成獣	約88cm	約19kg	R7.8.12	陰性
1716	小豆島町	R7.8.1	捕獲	雌	成獣	約120cm	約40kg	R7.8.12	陰性
1717	土庄町	R7.8.4	捕獲	雌	成獣	約50cm	約4kg	R7.8.12	陰性
1718	土庄町	R7.8.3	捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R7.8.12	陰性
1719	土庄町	R7.8.5	捕獲	雄	成獣	約100cm	約48kg	R7.8.12	陰性
1720	小豆島町	R7.8.5	捕獲	雄	成獣	約90cm	約33kg	R7.8.12	陰性
1721	小豆島町	R7.8.5	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R7.8.12	陰性
1722	小豆島町	R7.8.6	捕獲	雄	成獣	約55cm	約40kg	R7.8.12	陰性
1723	高松市	R7.8.6	捕獲	雄	成獣	約118cm	約42kg	R7.8.12	陰性
1724	高松市	R7.8.6	捕獲	雄	成獣	約80cm	約40kg	R7.8.12	陰性
1725	高松市	R7.8.7	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R7.8.12	陰性
1726	高松市	R7.8.8	捕獲	雌	成獣	約120cm	約33kg	R7.8.12	陰性
1727	善通寺市	R7.8.8	捕獲	雄	成獣	約85cm	約30kg	R7.8.19	陰性
1728	善通寺市	R7.8.13	捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R7.8.19	陰性
1729	丸亀市	R7.8.13	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約3kg	R7.8.19	陰性
1730	さぬき市	R7.8.14	捕獲	雄	成獣	約101cm	約35kg	R7.8.19	陰性
1731	高松市	R7.8.15	捕獲	雄	成獣	約110cm	約51kg	R7.8.19	陰性
1732	高松市	R7.8.17	捕獲	雌	成獣	約90cm	約27kg	R7.8.19	陰性
1733	さぬき市	R7.8.19	捕獲	雌	成獣	約65cm	約40kg	R7.8.26	陰性
1734	まんのう町	R7.8.20	死亡	雄	幼獣	約30cm	約3kg	R7.8.26	陰性
1735	高松市	R7.8.20	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約7kg	R7.8.26	陰性
1736	高松市	R7.8.20	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約8kg	R7.8.26	陰性
1737	高松市	R7.8.21	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約4kg	R7.8.26	陰性
1738	高松市	R7.8.20	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約7kg	R7.8.26	陰性
1739	高松市	R7.8.22	捕獲	雌	成獣	約110cm	約66kg	R7.8.26	陰性
1740	高松市	R7.8.22	捕獲	雌	幼獣	約65cm	約10kg	R7.8.26	陰性
1741	さぬき市	R7.8.22	捕獲	雄	成獣	約55cm	約35kg	R7.8.26	陰性
1742	高松市	R7.8.23	捕獲	雌	成獣	約100cm	約28kg	R7.8.26	陰性
1743	高松市	R7.8.25	捕獲	雄	成獣	約97cm	約30kg	R7.8.26	陰性
1744	高松市	R7.8.25	捕獲	雌	成獣	約70cm	約12kg	R7.8.26	陰性