
ノ　リ　養　殖　情　報

（令和８年度　：　第５報　８年１１月１０日）

香川県漁業協同組合連合会
指導課（TEL 087-825-0351）

１．屋島湾の海水温（午前９時）



11月10日の屋島湾の海水温は 21.3℃で、昨年度より0.5℃高く、平年値より1.4℃高くなっています。

２．育苗について

県内の海水温は日中の高気温の影響からほぼ横ばいとなり、昨年より高水温で推移しています。育苗は概ね順調に経過しており、順次冷凍入庫される予定です。

東讃：牟礼、庵治は11月16日より冷凍入庫予定。その他の漁場は冷凍入庫未定。
引田は50％育苗中。

高松：瀬戸内は11月18日、香西は11月20日に冷凍入庫予定。下笠居、直島は未定。

小豆：すべての漁場で100％育苗中。唐櫃は11月11日に冷凍入庫予定。
その他の漁場は未定。

中讃：宇多津は11月5日に育苗開始。中讃西部は100％、与島は10％育苗中。

3. 栄養塩及びプランクトン

採水日：令和8年11月10日

① 栄 養 塩

（分析機関：香川県水産試験場、 単位：μg at/ℓ）

漁場		三態窒素										
		10/13	10/20	10/27	11/4	11/10	11/17	11/24	12/1	12/8	12/15	12/22
引田	本年度	4.6	1.7	5.4	3.6	4.9						
	前年度	3.1	欠測	3.9	2.1	1.8	2.7	1.9	1.8	3.0	3.7	5.8
東讃	本年度	4.3	3.8	3.6	2.7	3.3						
	前年度	2.7	1.5	1.3	0.7	1.4	0.7	1.3	1.4	2.5	2.1	3.0
津田	本年度	9.7	7.0	2.3	2.5	17.8						
	前年度	2.7	5.3	1.8	0.9	1.1	1.2	1.2	1.1	2.1	2.6	3.4
志度湾	本年度	7.6	5.1	4.0	5.7	6.2						
	前年度	4.1	2.2	1.1	0.7	1.1	1.1	1.0	1.2	2.4	2.1	欠測
庵治	本年度	7.5	6.4	5.1	7.0	7.0						
	前年度	4.8	2.5	1.4	0.9	1.3	1.0	1.2	1.5	2.4	2.2	2.9
瀬戸内	本年度	9.0	11.3	8.3	8.7	9.0						
	前年度	5.4	3.8	3.6	1.0	1.7	1.4	2.0	1.8	3.2	3.1	3.0
香西	本年度	7.9	5.6	7.1	9.0	8.7						
	前年度	5.2	2.7	3.3	1.1	1.6	1.2	1.2	1.9	2.3	2.9	3.3
下笠居	本年度	5.3	6.5	6.7	7.4	8.5						
	前年度	5.0	4.7	4.1	1.5	0.9	1.0	1.9	1.7	1.4	1.6	2.2
直島	本年度	9.3	7.8	6.7	7.7	8.0						
	前年度	7.5	5.4	3.8	1.7	3.0	2.1	2.9	1.6	2.2	2.1	2.5
土庄	本年度	4.9	3.2	4.7	6.2	6.0						
	前年度	3.0	5.0	3.4	1.1	1.1	0.7	1.4	1.4	2.1	1.7	5.9
四海	本年度	9.6	7.1	4.9	7.5	7.3						
	前年度	6.0	5.2	1.6	0.8	1.0	0.5	1.1	1.9	2.1	2.3	3.0
唐櫃	本年度	9.6	8.5	5.6	9.4	8.7						
	前年度	4.1	4.4	2.5	1.0	0.8	0.3	1.0	1.2	1.7	1.9	3.0
北浦	本年度	10.1	6.9	4.1	7.1	7.5						
	前年度	5.9	5.1	2.3	0.7	1.8	1.1	1.7	1.6	2.4	2.3	3.0
大部	本年度	7.8	4.1	1.3	3.9	5.6						
	前年度	3.4	3.3	2.1	0.6	0.9	0.6	1.5	1.3	2.2	2.4	3.0
内海	本年度	5.5	2.5	2.7	3.5	4.7						
	前年度	2.3	2.1	1.2	0.7	0.7	0.8	1.1	1.0	1.8	2.3	2.7
与島	本年度	1.0	4.6	6.6	7.4	6.9						
	前年度	1.8	5.5	1.0	5.5	1.9	1.9	1.4	2.0	4.7	2.2	3.8
丸亀市	本年度	欠測	3.1	6.1	2.4	3.0						
	前年度	1.7	2.5	欠測	1.3	1.1	0.3	0.6	0.3	0.3	0.8	1.4
箱浦	本年度	0.8	1.5	1.5	1.9	2.7						
	前年度	0.7	0.7	2.4	0.7	0.6	0.5	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6
宇多津	本年度	欠測	7.5	8.1	2.2	6.3						
	前年度	28.9	欠測	1.2	2.7	9.8	0.7	0.3	1.6	欠測	2.0	欠測
平均	本年度	6.7	5.4	4.8	5.7	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前年度	3.9	3.6	2.4	1.3	1.3	1.1	1.4	1.4	2.2	2.2	3.1

※三態窒素：アンモニア・硝酸・亜硝酸態窒素の合計で、３μg at/ℓ以下になると色落ちの原因となる。

（調査結果）

本年度第５回目の栄養塩調査を実施しました。調査結果は、２．７～１７．８μg at/ℓ。全漁場における平均は７．０μg at/ℓで、前年度（１．３μg at/ℓ）より高い結果となっています。

② 植物プランクトン

（分析機関：香川県赤潮研究所、 単位：個/ℓ）

漁場	植物プランクトン数						備考	
	コシノディスカス				ユーカンピア		珪藻優占種第1位	
	11月10日		前年同時期		11月10日	前年同時期		
	ワイレシー	全数	ワイレシー	全数				
引田	0	30	700	825	0	50	ベレロケア	17,000
東讃	0	20	450	450	0	0	キートセロス	21,000
津田	0	0	1,650	1,775	0	0	バキラリア	20,000
志度湾	0	20	1,150	1,275	0	0	コシノディスカス	20
庵治	0	10	2,325	2,500	0	0	ディチルム	1,000
高松市瀬戸内	0	10	1,725	2,000	0	0	コシノディスカス	10
香西	0	10	1,550	1,775	0	0	コシノディスカス	10
下笠居	0	20	2,075	2,400	0	0	コシノディスカス	20
直島	0	30	700	700	0	150	プレウロシグマ	2,000
土庄	0	40	1,700	1,700	0	0	コシノディスカス	40
四海	10	10	1,125	1,125	0	3,000	プレウロシグマ	3,000
唐櫃	0	10	1,250	1,250	0	400	ベレロケア	7,000
北浦	0	0	1,025	1,025	0	325	ベレロケア	3,000
大部	0	30	450	450	0	0	タラシオスリックス	7,000
内海	0	10	525	525	0	0	コシノディスカス	10
与島	0	40	1,200	1,325	0	150	スケレトネマ	63,000
丸亀市	20	50	2,725	3,225	0	250	キートセロス	38,000
箱浦	0	20	500	800	0	0	ギナルディア	34,000
宇多津	0	30	欠測	欠測	0	欠測	キートセロス	16,000

（調査結果）

ⅰ）コシノディスカス　ワイレシー

丸亀市の２０個/ℓを最高に２漁場で検出されています。

ⅱ）ユーカンピア

全漁場で検出されていません。

ⅲ）珪藻優占種

コシノディスカスが主に優占して出現しています。

※ 次回調査は、11月17日(火)に予定します。

ノリ養殖漁場栄養塩調査結果
第5回（令和8年11月10日）

