

4 月 4 日にプランクトン調査（播磨灘）を行いましたのでお知らせします。

【概況】

- ・有害、有害プランクトンは確認されませんでした。
- ・珪藻類もほとんど出現していません。

表：2025 年 4 月 4 日 有害・有毒プランクトン調査結果（海水 1 ミリリットルあたりの細胞数）


| 調査地点 | 水深<br>(m) | シャットネラ・<br>アンティカ | シャットネラ・<br>マリーナ | シャットネラ・<br>オーバータ | カレニア・<br>ミキモトイ | コクロディニウム・<br>ポリクリコイデス | At complex<br>(旧) <i>A. tamarense</i><br>(旧称アレキサンドリ<br>ウム・タマレンセ) | At complex<br>(旧) <i>A. catenella</i><br>(旧称アレキサンドリ<br>ウム・カテネラ) |
|------|-----------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| KA23 | 0         | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
|      | 10        | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
| KA1  | 0         | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
|      | 10        | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
| KA2  | 0         | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
|      | 10        | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
| KA3  | 0         | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
|      | 10        | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
| KA4  | 0         | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
|      | 10        | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
| KA5  | 0         | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
|      | 10        | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
| KA6  | 0         | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
|      | 10        | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
| KA7  | 0         | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
|      | 10        | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
| K4   | 0         | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
|      | 10        | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
| T3   | 0         | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
|      | 10        | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
| 屋島湾  | 0         | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |
|      | 2         | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                     | 0                                                                | 0                                                               |

【有害・有毒プランクトンに関するお問い合わせ】

香川県農政水産部 赤潮研究所(担当: 吉田・松下) 電話 087-843-6511  
香川県農政水産部 水産課総務・豊かな海づくりグループ(担当: 澤田・秋山) 電話 087-832-3474

(別紙)

図：調査定点（播磨灘：浅海定線調査事業）



【参考】香川県の有害・有毒プランクトンの基準密度

| 種名                | 注意基準                 | 警戒基準                  |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| シャットネラ・アンティカ      | 1 細胞/mL<br>(3 種の合計値) | 10 細胞/mL<br>(3 種の合計値) |
| シャットネラ・マリーナ       |                      |                       |
| シャットネラ・オバータ       |                      |                       |
| カレニア・ミキモトイ        | 10 細胞/mL             | 500 細胞/mL             |
| コクロディニウム・ポリクリコイデス | 100 細胞/mL            | 1000 細胞/mL            |
| 旧アレキサンドリウム・タマレンセ  | －                    | 5 細胞/mL               |
| 旧アレキサンドリウム・カテネラ   | －                    | 50 細胞/mL              |